




KOKOUSAIKA	Tiistai 12.11.2019 klo 15.15 – 17.30			
KOKOUSPAIKKA	Kunnanviraston kahvio			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheen- johtajana)	Jäsen:	Paikalla:	Varajäsen:	Paikalla:
	Esko Huttunen (Keskusta), pj.	☒	Olli Minkkinen (Keskusta)	☐
	Minna Back-Hytönen (Keskusta), I vpj.	☒	Venla Luttinen (Keskusta)	☐
	Heikki Haatainen (Keskusta), II vpj.	☒	Kalevi Pakarinen (Keskusta)	☐
	Eeva Jäntti (Keskusta)	☒	Satu Hänninen (Keskusta)	☐
	Uolevi Laitinen (Keskusta)	☒	Hannu Haapamaa (Keskusta)	☐
	Raimo Mäki (PS)	☐	Risto Simonen (sit.)	☒
	Seija Pisto (SDP)	☒	Riitta Kukko (SDP)	☐
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Paikalla:			
	Markku Forss (Keskusta), kvalt. pj.	☒		
	Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. I varapj.	☐		
	Hanne Mantere (SDP), kvalt II varapj.(poistui kokouksesta klo 16.05)	☒		
	Sanna Kauvosaari, kunnanjohtaja, esittelijä	☒		
	Sirkka Ilmola, toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	☒		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	190 - 205			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja - aika sekä tarkasta- jien valinta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Jäntti ja Uolevi Laitinen.			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä		
	 Minna Back-Hytönen § 191	 Sirkka Ilmola		
	 Esko Huttunen			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkas- tettu ja todettu ko- kouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa- malla varustettu ni- mikirjaimillamme	Tarkastusaika 15.11.2019 Allekirjoitukset	 Eeva Jäntti		 Uolevi Laitinen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Yleisessä tietoverkossa 19.11.2019 alkaen sekä kunnantoimistolla 19.11.2019	Virka-asema toimistosihteeri		Allekirjoitus  Sirkka Ilmola

Kokousaika	Tiistai 12.11.2019 klo 15.00	
Kokouspaikka	Kunnanviraston kahvio (Keskustie 5)	
Käsiteltävät asiat	Asia Liite 190 1 Vesannon kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä 2020 - 2023 191 2 Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttaminen 192 3 Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutos 193 Kunnan edustajan nimeäminen Kotelo-hankkeen ohjausryhmään 194 4 Vuoden 2019 talousarvion muutokset 195 5 Rakennusjärjestysehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen 196 6 Vuoden 2019 yksityistieavustusten jakaminen perusparantamista varten 197 7 Tuntiopettajan ja koulunkäynnin ohjaajan tehtävän vakinaistaminen 198 Määräaikaisen hallinto- ja taloussuunnittelijan palkkaaminen hallintotoimistoon 199 Kunnan puhelinvaihteen lakkauttaminen 1.1.2020 alkaen 200 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 201 Kirjelmät ja päätökset 202 Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 203 Etuosto-oikeuden käyttäminen 204 Hallintokuntien pöytäkirjat 205 Liikelaitos Kysterille osoitettava tasapainottamisvelvoite Iltakouluasiat	
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 19.11.2019 alkaen sekä kunnantoimistolla 19.11.2019.	
Puheenjohtaja	ESKO HUTTUNEN Esko Huttunen	
Julkipanotodistus	Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle	
	Ilmoitustaulunhoitaja	

VESANNON KUNNAN LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN
PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2020 – 2023

Khall 190 §

Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa maakunnan alueella pelastustoimen tehtävien hoitamisesta kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen, jossa päätetään pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden tasosta ja tavoitteista sekä toimintojen järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Pelastustoimen palvelutasosta päättää aluepelastuslautakunta kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksessa on valmisteltu uusi palvelutasopäätösehdotus ajalle 1.1.2010 – 31.12.2023. Voimaan tullessaan päätös kumoaa aluepelastuslautakunnan 28.10.2015 hyväksymän palvelutasopäätöksen.

Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutasopäätöksen perustana toimii alueen riskianalyysi sekä pelastuslaitoksen visio ja strategia. Palvelutasopäätös sisältää myös katsauksen pelastuslaitoksen toimintaan ja nykytilaan. Poikkeusolojen järjestelyt on kuvattu tarkemmin pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa.

Pelastustoimen keskeisenä tavoitteena on ihmisten turvallisuuden parantaminen sekä onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien seurausten vähentäminen. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueella esiintyviä onnettomuusuhkia. Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien sekä tulipalojen ennaltaehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain hyväksyttävän talousarvion puitteissa. Kuntien lausunnot pelastuslaitoksen talousarvioon ovat viime vuosina sisältäneet toiminnan ja talouden sopeuttamistoiveita. Maakunnallisen paloasemaverkon ylläpitäminen edellyttäisi kuitenkin lähivuosina kahdeksan uuden paloaseman rakentamista, joka lisää huomattavasti pelastuslaitoksen maksamien pääomavuokrien määrää ja näkyy siten kuntien maksuosuuksissa.

Palvelutasopäätösehdotus vuosille 2020 – 2023 sisältää talouspaineiden johdosta jo ilman pääomavuokrien nousuakin muutamia muutosehdotuksia aiempaan päätökseen verrattuna. Ehdotuksessa mm. varauduttaisiin siihen, ettei 24/7 –paloasemien henkilövahvuuksia pystyittäisi aina pitämään nykymallin mukaisesti väh. 1+3 vahvuisina (esimies ja kolme palomiestä). Myös ns. päiväpaloasemien henkilömäärät alittaisivat tavoitevahvuudet nykyistä useammin. Vahvuuden pienentäminen tarkoittaisi tietyissä tehtävissä palvelutason laskua ja toiminnan hidastumista.

Vahvuuden 1+3 vakinaisella 24/7 –paloasemalla määrittää pelastussukellusohje. Ohjeen mukaan savusukellustehtävä voidaan aloittaa turvallisesti, kun pelastusyksikössä on vähintään neljä savusukelluskelpoista henkilöä (tehtävätasot 1 ja 2). Kokenut savusukelluspari voi aloittaa toiminnan alle 1+3 vahvuudessa palon ollessa pienessä kohteessa, kuten asuinrakennuksen yhdessä huoneistossa. Samankaltainen tilanne on myös pienemmillä ns. päiväpaloasemilla, joilla henkilöstö työskentelee virka-aikana.

Khall 190 §

Pelastushenkilöstön määrä ei ole aina tavoitevahvuuden mukainen esim. lomien ja muiden virkavapaiden aikana. Henkilövahvuuden 1+3 alittuessa vaativammassa savusukellustilanteessa jouduttaisiin käyttämään vaihtoehtoisia sammutusmenetelmiä henkilövahvuuden täydentymiseen saakka.

Pelastustoiminta voidaan aloittaa pienemmälläkin (kuin 1+3) vahvuudella ja osa pelastustehtävistä voidaan suorittaa kokonaan pienellä henkilöstömäärällä. Hätäkeskuksen Erica-järjestelmä hälyttää tehtävälle kykyjä vaativia resursseja niin monelta paloasemalta, kun ennakkoriskiarvion perusteella on tarvetta.

Ehdotus sisältää I-tason välittömän vesisukellusvalmiuden ylläpitämisen 1.1.2020 alkaen vain Kuopion Neulamäen paloasemalla, josta vesisukeltajat lähtevät tarvittaessa koko maakunnan alueelle. Varkauden paloasemalla on ylläpidetty ajallisesti noin 50 % vesisukellusvalmiutta. Pintapelastusvalmius pidetään yllä kaikilla 24/7 paloasemilla ja muilla asemilla pyritään ylläpitämään III-tason pintapelastusvalmiutta.

Aluepelastuslautakunta pyytää Pohjois-Savon kaupungeilta, kunnilta ja Itä-Suomen aluehallintovirastolta lausuntoja palvelutasoesityksestä 18.11.2019 mennessä.
(valm. toim.siht. SI)

Liitteenä n:o 1 pelastustoimen palvelutasopäätösluonnos.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksen. Lausuntonaan kunta esittää seuraavaa:

Pelastustoimen kehittämistyössä ja toimenpiteissä otetaan jatkossa huomioon aikaisempaa vahvemmin väestön ikääntyminen ja syrjäytyneisyyden lisääntymisen tuomat haasteet ja ilmiöt.

Kunnan sijainti maakunnan reuna-alueella ja pitkät välimatkat nostavat esiin omatoimisen varautumisen tärkeyden, johon Pelastuslaitoksen tulee vastata mm. koulutuksella. Kuntien oheneva henkilöresurssi asettaa haasteita valmiussuunnittelulle ja Vesannon kunta toivoo Pelastuslaitokselta vahvempaa asiantuntijatukea tässä kuntalaisten arjen turvaamiseksi tehtävässä tärkeässä tehtävässä.

Lisäksi erityisesti ensivaste- ja päivystyksen lähtövahvuuden turvaamiseksi, on tärkeää, että kunnassa on riittävä määrä pelastustoimen henkilökuntaa sekä vakinaista että sivutoimista (toimenpidepalkkaista). Henkilöstöresursseja ei missään tapauksessa saa pienentää Vesannolla. Myös maksuosuuksien perusteita tulee päivittää ja väestöpohjainen tarkastelu ja riskitaso tulee sisällyttää vahvemmin maksuosuutta määritteleväksi tekijäksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

SAVON KUITUVERKKO OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Khall 191 §

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100 %.

Savon Kuituverkko Oy:n osakas Tuusniemen kunta on esittänyt yhtiön hallitukselle pyynnön selvittää, onko Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimus ristiriidassa EU:n valtiontukisäännöksen kanssa. Yhtiön hallitus hankki osakkaan tekemän pyynnön vuoksi selvityksen asiasta Krogerus Oy:ltä (liitteenä).

Selvityksen perusteella EU:n valtiontukisäännöksen arviointi kiteytyy osakassopimuksen kohtaan 12.2. joka kuuluu osakassopimuksessa seuraavasti:

12.2 Voimassaolevan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti osakkaat sitoutuvat rahoituksen riittävyyteen ja saatavuuteen, mukaan lukien tilapäistarkoituksiin varattu käyttöpääosan varmistaminen, liiketoimintasuunnitelmassa tarkemmin määriteltyjen suhteiden mukaisesti.

Selvityksen mukaan nykyinen kirjaus on valtioneuvostollisesti kyseenalainen, mutta kirjaus ei itsessään rikkone valtiontukisääntöä. Selvityksen perusteella osakassopimukseen olisi kuitenkin perusteltua lisätä kohta, joka selventää osakassopimuksen kohtaa 12 valtiontukisäännön osalta. Osakkaan pyynnöstä kohtaan on lisätty myös kuntalaki.

Yhtiön hallitus esittää osakkaille, että selvityksen mukaisesti osakassopimukseen lisätään uusi kohta 12.5, joka kuuluu seuraavasti:

12.5 Tämän kohdan 12 mukaiset osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtiontukisääntöjä sekä kuntalakeja noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.

Savon Kuituverkko Oy:n hallitus pyytää osakaskuntiaan käsittelemään tämän osakassopimuksen muutosesityksen esitetystä muodosta. Yhtiön hallitus toivoo, että esityksen mukainen päätös saataisiin käsiteltyä osakaskunnissa 31.12.2019 mennessä.

(valm. kjoht. SKa)

Liitteenä n:o 2

- Krogerus Oy:n selvitys
- Yhtiön valmisteleva osakassopimuksen muutosopimus liitteineen (päivätty 30.9.2019)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. Vesannon kunta hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n valmistelevaan 30.9.2019 päivätyn osakassopimuksen muutosopimuksen
2. Vesannon kunta valtuuttaa kunnanjohtajan tai määräämänsä henkilön yksin allekirjoittamaan Savon Kuituverkko Oy:n 30.9.2019 päivätyn osakassopimuksen muutosopimuksen.

Khall 191 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

Esko Huttunen poistui jäävinä (HL 28 § kohta 5/yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen I varapuh.joht. Minna Back-Hytönen.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

ISTEKKI OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS

Khall 192 §

Istekki Oy on v. 2009 perustettu seitsemän sairaanhoitopiiriin, neljän kaupungin, yhdentoista kunnan ja yhdentoista yrityksen ja kuntayhtymän omistama informaatio – sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio. Yhtiön palveluksessa on yli 500 asiantuntijaa em. toimialoilta. Yhtiön pääkonttori on Kuopiossa ja lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Jyväskylässä ja Tampereella. Kiuruveden kaupunki on yhtiön omistaja viidellä (5) A-sarjan osakkeella. Lisätietoja yhtiöstä löytyy osoitteesta www.istekki.fi.

Yhtiön omistavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kukin 2.810 osaketta/333,3 % äänimäärästä ja konventoinnin jälkeen pienosakkaat omistavat 406 osaketta eli 4,50 % äänimäärästä.

Istekki Oy on pitänyt ylimääräisen yhtiökokouksen ti 15.10.2019. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla ovat olleet ylimääräinen osingonjako ja yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen edellyttää, että kaikki osakkaat käsittelevät ja hyväksyvät muutokset ao. toimivaltaisissa toimitelmissään.

Istekki Oy:n hallitus on 7.8.2019 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisella pyritään varmistamaan yhtiön sidosyksikköasema suhteessa omistajiinsa. Yhtiön hallitus totesi tuolloin, että Istekki Oy:ssä tehtäviä toimenpiteitä voisivat olla: 1. osakesarjojen konventointi niin, että kaikilla osakkeilla olisi sama äänimäärä, 2. osakassopimus koskisi kaikkia osakkaita ja 3. pienosakkailla olisi hallituspaikka yhtiön hallituksessa.

Suurimpana muutoksena yhtiöjärjestyksessä on osakesarjojen yhdistäminen yhdeksi sarjaksi ja yhtiöjärjestykseen otetaan takaisin sieltä aiemmin poistettu lausuma yhtiön tavoitteesta, joka on olla voittoa tavoittelematon. Tämän lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan, että yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja omistajilleen. Myös lunastuksia koskevaan kappaleeseen on esitetty muutoksia.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisena (Istekki Oy:n yhtiöjärjestys). Yhtiöjärjestyksen 11 § muotoillaan seuraavasti: Lunastushinta on osakkeen myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukainen. Päätös on ehdollinen niin pitkään kuin 278 § osakkaiden toimivaltaiset toimitelmit ovat hyväksyneet yhtiökokouksen päätöksen.

Hallituksen täydentäminen: Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous voi täydentää hallituksen kokoonpanoa nimeämällä hallitukseen seitsemännen edustajan. Yhtiön hallitus esittää, että hallitusta täydennetään pienkuntien edustajalla. Yhtiökokous valitsi pienkuntien edustajaksi Istekki Oy:n hallitukseen kunnanjohtaja Vesa Lötjösen Siilinjärven kunnasta.

Khall 192 §

Osakassopimuksen muuttaminen

Yhtiökokouksessa merkittiin tiedoksi, että hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaiset muutokset olisi tarkoituksenmukaista käsitellä osakkaiden kesken yhtiöjärjestyksen tultua merkityksi kaupparekisteriin kuitenkin viimeistään ennen varsinaista yhtiökokousta. Tässä yhteydessä osakaskunnan on tarkoituksenmukaista nimetä osakassopimuksen allekirjoittajat.

(valm. kjoht. SKa)

Liitteenä n:o 3

- Yhtiöjärjestyksen muutokset
- Osakassopimusluonnos
- Uusi yhtiöjärjestys

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. kunnanvaltuusto hyväksyy Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisina
2. kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään liitteiden mukaisiin osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen teknisluotoisia muutoksia
3. kunnanvaltuusto päättää, että osakassopimuksen allekirjoittavat Vesannon kunnan puolesta kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa sen jälkeen kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KOTELO-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

Khall 193 § Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä antoi 21.10.2019 kokouksessaan myönteisen rahoituspäätöksen neljän maaseutukunnan yhteiselle KOTELO-työllisyshankkeelle. Hankkeen ydinajatuksena on synnyttää pieniin maaseutukuntiin helposti lähestyttävä ja saavutettava matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelupiste, jossa työskentelevä ammattilainen toimii monia erilaisia palvelutarpeita omaavien apuna ja tukena. Ajalla 1.12.2019 - 30.11.2022 toteutettavaa hanketta rahoittavat kunnat ja Euroopan sosiaalirahasto. Mukana olevat kunnat ovat Tervo, Keitele, Pielavesi ja Vesanto, joka toimii hankkeen hallinnoijana.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 693.000 € ja hankkeeseen rekrytoidaan 4 koko-aikaista ohjaajaa ja projektikoordinaattori marras-joulukuun 2019 aikana. Hankkeen toimintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustus kustakin hankkeen toteutuskunnasta, rahoittajan edustaja, Ohjaamo-toiminnan asiantuntija, Kelan edustaja, Pohjois-Savon TE-toimiston asiantuntija sekä Elinkeinoelämän edustaja. Lisäksi ohjausryhmä voi kutsua tarvittaessa joukkoa täydentämään asiantuntijoita. Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektikoordinaattori.

(valm. kjoht. SKa)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Vesannon kunnan edustajan KOTELO-hankkeen ohjausryhmään.

Päätös:

Vesannon kunnan edustajaksi KOTELO-hankkeen ohjausryhmään valittiin Minna Back-Hytönen.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET

Khall 194 § Hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana hyväksyttäväksi.

Oheisena **liitteenä n:o 4** ovat eri hallintokuntien esittämät muutokset vuoden 2019 talousarvioon sekä tuloslaskelma muutoksineen.

Kokonaisuudessaan käyttötalouden toimintatuotot lisääntyvät 161.100 euroa. Toimintamenojen lisäys on alkuperäiseen talousarvioon 452.340 euroa, jonka jälkeen muutosten yhteisvaikutus toimintakatteeseen on 291.240 euroa lisäystä.

Valtionosuuksiin on lisätty Sipilän kiky-sopimusleikkausten tälle vuodelle aikais-tettu kertaluonteinen kompensatio 43,22 €/asukas eli 88 947. Verotuloja on tarkis-tettu viimeisimmän, 9.10 julkaistun veroennustekehikon mukaisiksi, vähennys – 443.000 alkuperäiseen arvioon. Verotulojen verokorttiuudistuksesta ja tulorekiste-ristä johtuva kertymävaje oikenee pääosin tammikuussa 2020.

Muutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikate heikkenee alkuperäisen talousarvion 309.920 eurosta 335.730 euroon.

Muutetun talousarvion jälkeen tilikauden tulos muodostuu 1.021.400 euroa alijää-mäiseksi alkuperäisen talousarvion 375.750 euron alijäämän sijaan.

Hallintokuntia edellytetään pysymään vähintään muutetussa talousarviossa, jotta vahvistetun talousarvion tilikauden tulos toteutuu.

Talousarviomuutokset eivät vaikuta hallintokuntien vuodelle 2019 asetettuihin toi-minnallisiin tavoitteisiin.

Investointimäärärahoihin esitetään lisäystä 46.170 euroa. Summa koostuu tietoko-neiden uusintatarpeesta, sähköisen yhteiskäyttöalustan hankinnasta sekä tietokonei-den ohjelmistopäivityksestä.

(valm. kjoht. SKa)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset muutokset Vesannon kunnan vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Hanne Mantere poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.05.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN/
RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Khall 195 §

Keitele-Tervo-Vesanto ympäristölautakunta on käsitellyt rakennusjärjestysluonnoksen ja -ehdotuksen hyväksymistä ja nähtäville asettamista seuraavasti:

”Ymp.ltk 13.6.2019 § 6; Lautakunta päätti 29.5.2019 aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamisen ja hyväksyi samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Rakennusjärjestyksen luonnos on valmisteltu virkamiestyönä, johon ovat osallistuneet Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien rakennustarkastajat.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelyä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on osin noudatettava mitä MRL 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta. Sen mukaan valmistelusta on tiedotettava niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen ja työntekoon ja muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua valmisteluun ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. (valm. Rak.tark.ET)

Rakennusjärjestysluonnos on esityslistan oheismateriaalina.

Päätösesitys: Lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysluonnoksen ja asettaa sen nähtäville 14 vrk:n ajan.

Päätös: Asia hyväksytty esityksen mukaisesti.

Ymp.ltk. 31.10.2019 § 22; Rakennusjärjestysluonnoksesta on pyydetty lausuntoa 2.7.2019 – 1.9.2019 välisenä aikana. Lausuntopyyntö on lähetetty 2.7.2019: Museo-
virastolle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Pohjois-Savon maakuntaliitolle, Kuopion kulttuurihistoriallinen museolle, Keiteleen, Tervon ja Vesannon ympäristönsuojeluviranomaiselle, Keiteleen, Tervon ja Vesannon terveydensuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselle.

Rakennusjärjestysluonnoksesta on saatu kolme lausuntoa.

Pohjois-Savon ELY-keskus/ympäristölakimies Juha Perho on täsmentänyt lähinnä määritelmiä ja sanamuotoja. Alla joitain huomioita lausunnosta.

Khall 195 §

ELY-keskus kiinnitti lausuntoa valmistellessaan huomiota siihen, että luonnosvaiheen asiakirjoja ei ollut (ainakaan) helposti löydettävissä sen enempää Tervon, Keiteleen kuin Vesannonkaan internetsivuilta. Ehdotusvaiheen tiedottamiseen onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Myös lausuntomateriaalin liitteenä olevan OAS:n sisältöä olisi tarpeen päivittää. Siitä olisi syytä käydä ilmi muun ohessa se, miten rakennusjärjestyksen vaikutuksia on arvioitu tai miten niitä aiotaan arvioida. Tarpeelliset vaikutustenarvioinnit on syytä laatia ja saattaa nähtäville viimeistään ehdotusvaiheessa. OAS:ssa olisi myös hyvä konkreettisesti avata niitä keinoja, joilla osallistamista/tiedottamista on tehty

Luonnoksen (s. 2) mukaan grillikota on rakennelma, jos siinä ei ole kiinteää tulisijaa. Tulisijalla luonnoksessa puolestaan tarkoitetaan kiinteästi savuhormiin liitettyä takkaa, uunia tms. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan olisi syytä välttää em. kaltaisia kategorisia määritelmiä ainakin silloin, jos näiden soveltamisessa voidaan ajautua ristiriitaan MRL:n säännösten ja niitä koskevan oikeuskäytännön kanssa. MRL 113 § 1 momentin sanamuodon mukaan myös grillikota voitaneen tulkita rakennukseksi, jos se ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin MRL:n tavoitteisiin liittyvistä syistä.

Laiturien toimenpideluvanvaraisuuden osalta raja-arvot on määritelty varsin korkealle (pinta-ala yli 30 m² tai pituus yli 15 m). Vaikka laitureiden rakentamiseen sovelletaan myös vesilain (587/2011) luvantarvetta koskevia säännöksiä, olisi syytä vielä pohtia, onko toimenpideluvanvaraisuuden kynnystä syytä alentaa nyt ehdotetusta. Laiturien rakentamista koskevalla ennakkovalvonnalla voidaan vähentää riitalanteita ja näin ollen myös jälkivalvonnan tarvetta.

Sivuilla 8–9 viitataan maantielakiin ja sen 52 §:ään. Lakimuutosten johdosta on syytä huomioida, että laki 503/2005 on nykyisin nimeltään laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005).

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut toimiessaan Tervon, Vesannon ja Keiteleen kuntien terveydensuojeluviranomaisena lausui rakennusjärjestyksestä mm. seuraavaa:

Jätevesijärjestelmää tai viemärilinjaa kiinteistölle rakennettaessa tulee huomioida terveydensuojelulainsäädäntö, jonka mukaan jätevesien johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Jätevesiviemärin tai kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän sijoittelu, rakentaminen ja kunnossapito, tulee järjestää siten, ettei se aiheuta talousveden laadun tai maaperän terveydellisen laadun huonontumista. Kiinteistölle jäteveden johtamisjärjestelmää rakennettaessa tulee huomioida kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevat yksityiset pohjavesikaivot. Jäteveden johtamisjärjestelmien tulee sijaita riittävällä etäisyydellä raakavesilähteistä.

Khall 195 §

Rannan läheisyyteen mahdollisesti sijoitettavien käymälöiden osalta tulee huomioida, että kuivakäymälä sijoitetaan riittävän tiiviille alustalle, ettei käymälä aiheuta hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa.

Puita ja pensaita ei tule istuttaa rakennuksen välittömään läheisyyteen. Puiden juurakot voivat vahingoittaa rakennuksen rakenteita ja edesauttaa kosteusvaurion ja näin terveyshaitan syntymistä. Juurakot voivat vahingoittaa myös talon viemäreitä ja salaojia, joka voi aiheuttaa maaperän terveydellisen laadun huonontumista ja kosteusvaurioita. Puut ja pensaat voivat olla rakennuksen rakenteille kosteusrasite.

Pilaantuneiden maa-alueiden rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että erittäin korkean radonpitoisuuden alueilla tulee käyttää perustustapoja, joilla varmimmin pystytään takaamaan alhainen sisäilman radonpitoisuus (radonturvallinen rakentaminen).

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausunto sisälsi mm. seuraavanlaisia huomioita:

Tontin osoitenumerointi; Rakennukseen on asetettava kadulta tai muulta liikenneväylältä näkyvään paikkaan osoitemerkintä. Mikäli merkintä ei näy kadulle tai tielle, merkinnän tulee olla myös kadun tai rakennuspaikalle haarautuvan tien varressa. Katujen risteyksessä rakennuksen molempiin kadunvarsiseiniin on merkittävä kadun nimi ja katunumero. Osoitetekstin (musta) korkeus tulee olla 10 cm ja pohjalevyn (valkea) korkeus 16 cm.

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia, että osoiteteksti ja -numerointi sekä porrasopasteet ja tarvittaessa opastaulu on kiinnitetty paikoilleen viimeistään rakennusta käyttöönotettaessa.

Asemakaava-alueilla osoitenumerot on mahdollisuuksien mukaan pimeään aikaan valaistava. Tontin omistajan tai haltijan tulee pitää osoitemerkinnät toimintakuntoisina.

Rakennuspaikan liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä; Pelastustien tarpeellisuudesta päätetään rakennuslupavaiheessa ja se on merkittävä asemapiirroksen.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla tulee olla vapaa pääsy (pelastustie) rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia. Pelastustie on pidettävä vapaana ja ajokelpoisena myös talviaikana.

Pelastustie on mitoitettava pelastuslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.

Rakennetun ympäristön hoito; Autojen, asuntovaunujen, veneiden, työkoneiden tai vastaavien säilytys tontilla on toteutettava niin, ettei säilytyksestä ole haittaa naapureille tai ettei säilytys rumenna ympäristöä tai katunäkymää.

Khall 195

Tapahtumien järjestäminen; Tapahtumalle on aina hankittava lupa maanomistajalta tai vesialueen haltijalta, joka myös määrittää lupaehdot ja alueen vuokrahinnan.

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, jos ne ovat paikallaan ja käytössä enintään kaksi viikkoa.

Teltoissa on oltava yleisömäärään nähden riittävästi opastettuja poistumisreittejä ja alkusammutuskalustoa. Teltat on kiinnitettävä tukevasti maahan.

Tilapäisten rakennelmien, esiintymislavojen ja telttojen turvallisuudesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Järjestäjän on annettava vastuuhenkilön allekirjoituksella varustettu todistus siitä, että em. rakennelmien turvallisuus vastaa Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia rakennuksen kestävyys- ja käyttöturvallisuuden osalta. Todistus on esitettävä tapahtuma-alueen tarkastusta suorittavalle viranomaiselle.

Tapahtumien jälkeen kaikki rakennukset ja rakennelmat on poistettava viipymättä ja tapahtuma-alue siistittävä. Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu alue on kunnostettava ja siistittävä välittömästi.

Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava muun muassa riittävästä jätehuoltoja käymäläjärjestelyistä, häiritsevän melun ennalta ehkäisystä ja paikan siistimisestä tapahtuman jälkeen. Tapahtuman järjestämiselle on hankittava muut mahdollisesti tarvittavat luvat.

Automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen; Turvallisuusselvityksen (pelastuslain mukaan poistumisturvallisuusselvitys) perusteella rakennukseen asennettavan automaattisen sammutuslaitteiston asennus vaatisi toimenpideluvan. Sama vaatimus koskisi myös ns. omaehtoisia sammutuslaitteistoja.

Automaattisen sammutuslaitteiston tai paloilmoittimen poistaminen; Automaattisen paloilmoittimen tai sammutuslaitoksen poistaminen rakennuksesta (voimassaolevassa rakennuslupapäätöksessä kirjattu) vaatisi toimenpideluvan, jossa käsitellään mitä helpotuksia laitteistojen asentamisella on rakennuksen rakentamisajankohtana annettu ja ne vaatimukset mitä rakennuksessa on suoritettava ennen em. laitteistojen poistamista.

Rakennusjärjestysehdotukseen on tehty lausuntojen mukaiset korjaukset.

Rakennusjärjestysehdotus on laadittu yhdenmukaiseksi Keiteleen, Tervon ja Vesanon kunnille.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6.1. §:n mukaan rakennusjärjestysehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan ja ilmoitettava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä sekä pyydyttävä lausunnot alueelliselta ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa.

Khall 195 §

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestys ehdotuksesta ja se on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä 19.8. - 16.9.2019 Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnanvirastoilla sekä kuntien verkkosivuilla.

Kuulutus on ollut Sisä-Savon lehdessä ja Pielavesi-Keitele lehdessä viikolla 34. (valm. rak.tark. ET)

Oheismateriaali OM 1: Rakennusjärjestys ehdotus

Esittelijän päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestys ehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja nähtäville asetettavaksi rakennusjärjestys ehdotuksen (OM1)

Päätös Hyväksytty esityksen mukaisesti”

Liitteenä n:o 5 rakennusjärjestys ehdotus.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestys ehdotuksen nähtäville asetettavaksi sekä pyytää lausunnot alueelliselta ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Rakennustarkastaja Eero Talja, 050 057 3720, eero.talja@vesanto.fi

VUODEN 2019 YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN PERUSPARANTAMISTA VARTEN

Khall 196 § Kunnan avustukset yksityisteiden perusparantamista varten olivat haettavina 31.10.2019 mennessä. Avustushakemuksia saapui 2 kpl.

Kunnan jakoperusteiden mukaan yksityisteiden perusparantamista avustetaan yhdessä valtionavustuksen kanssa enintään 75 % hyväksytyistä kustannuksista. Jos tiekunnalla ei ole mahdollista saada valtionavustusta, on kunnan avustus enintään 40 %. Siltojen osalta käytäntönä on ollut avustaa yhdessä valtionavustuksen kanssa 85 % ja talvitien osalta 65 prosenttia.

Kunnan avustusta voivat saada valtionavustukseen oikeutetut yksityistiet ja ne yksityistiet, joiden vaikutuspiirissä on yksi tai useampi ympärivuotinen asunto.

Yksityistien tulee olla myös järjestäytynyt eli tiekunta. Tiekuntaa koskevat, tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) (YksTL 83§). Laskennallisesta avustuksesta vähennetään tiekunnan omavastuuosuus, joka on 100 euroa jokaista pysyvää asuntoa kohden.

Talousarviossa on varattu yksityisteiden perusparantamiseen 15.000 euroa, mutta laskennallisesti hakemuksiin menisi 26.608,20 euroa. Esityksenä on tiekuntien avustuksen tuki 56 % (liite n:o 6).

(valm. rak.tark. ET)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan tekemän esityksen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot rakennustarkastaja, 0500 573720, eero.talja@vesanto.fi

Sivistyslautakunta	8 §	23.01.2018	10
Sivistyslautakunta	30 §	03.04.2018	42
Sivistyslautakunta	63 §	05.11.2019	93
Kunnanhallitus	197 §	12.11.2019	293

PIENRYHMÄN PERUSTAMINEN/TUNTIOPETTAJAN JA KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN

Sivistysltk 8 § Vesannon yhtenäiskoulussa on paljon tehostetun ja erityisen tuen tarvetta. Luku-
vuonna 2017 – 2018 erityisen tuen oppilaita on 8,5 % ja tehostetun tuen oppilaita
10,1 %. Erityisesti tuen tarvetta on alakoulun vuosiluokilla 1-4, joilta löytyy useita
oppilaita, jotka selkeästi hyötyisivät pienryhmäopetuksesta. Sekä henkilökunta että
vuosiluokkien 1 -6 vanhempaintoimikunta esittävät pienryhmän perustamista
1.8.2018 alkaen. Pienryhmän perustaminen mahdollistaisi laajemman erityisen tuen
antamisen omassa koulussa ja siten on mahdollista, että sairaalakoulun tai muun vas-
taavan erityisen tason palvelun tarve voisi jatkossa vähentyä.
(Valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että pienryhmän
perustamista 1.8.2018 alkaen valmistellaan. Asian valmistelussa tulee selvittää pien-
ryhmän toimintamahdollisuudet, kuten tilat ja muut tarvittavat resurssit sekä käyn-
nistää neuvottelut mahdolliseen pienryhmään sijoitettavista oppilaista.

Päätös:

Hyväksyttiin ja päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan pienryhmän perusta-
mista. Työryhmään nimetään viranhaltijoista Anna-Maija Saikku, Ulla Mäki ja Jaana
Ruuskanen, lisäksi pyydetään Vesannon Oay:tä nimeämään työryhmään opettajien
edustaja. Sivistyslautakunnan edustajiksi valittiin Minna Back-Hytönen ja Jarkko
Kekkonen.

Sivistysltk 30 § Työryhmä on kokoontunut 21.2.2018, muistio **liitteenä nro 3**. Perusopetuksen luku-
vuoden 2018 -2019 tuntikehyksessä on jo huomioitu pienryhmän perustamisen vaa-
tima tuntikehyslisäys.

Vesannon Oay ja vuosiluokkien 1-6 vanhempaintoimikunta ovat lähettäneet oman
kannanottonsa pienryhmän perustamiseen (oheismateriaalina).

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää perustaa pienryh-
män 1.8.2018 alkaen pääsääntöisesti vuosiluokkien 1 – 4 oppilaille, joilla on erityisen
tuen tarve. 1.8.2018 avoimeksi tulevaan vakinaiseen erityisopettajan virkaan haetaan
erityislukuanopettajaa ja lisäksi otetaan laaja-alaiseksi erityisopettajaksi päätoiminen
tuntiopettaja kahden lukuvuoden määräajalle. Määräaikaaisuuden perusteena on pien-
ryhmätoiminnan käynnistäminen. Pienryhmän tarvitsemat tilat vuokrataan vuokrata-
loyhtiöltä.

VESANNON KUNTA

Sivistyslautakunta	30 §	03.04.2018	43
Sivistyslautakunta	63 §	05.11.2019	94
Kunnanhallitus	197 §	12.11.2019	294

Sivistysltk 30 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

Sivistysltk 63 §

Pienryhmä on toiminut 1.8.2018 alkaen ja ryhmässä työskentelee erityisopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Oppilaiden määrä on ollut 3 – 5 oppilasta ja osin oppilaat ovat olleet myös yleisopetuksen ryhmissä. Pienryhmä toimii vuokratussa asunnossa Lemmikin kiinteässä läheisyydessä. Pienryhmän toiminnan jatkaminen on perusteltua oppilaiden erityisen tuen tarpeen vuoksi. Pienryhmän merkityksestä on käyty keskustelua henkilökunnan kanssa. Pienryhmätoiminnan jatkaminen edellyttää päätoimisen laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan ja koulunkäynnin ohjaajan tehtävien vakinaistamista.

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että pienryhmän toiminta jatkuu toistaiseksi ja pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää päätoimisen laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävä ja osa-aikainen koulunkäynnin ohjaajan tehtävä vakinaisesti 1.8.2020 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall 197 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus ei anna sivistyslautakunnalle lupaa täyttää tehtäviä vakinaisesti 1.8.2020 alkaen, vaan määräaikaisina ajalla 1.8.2020-31.7.2022. Peruste tehtävien määrä-aikaisuudelle: Työntekijätarpeen pieneneminen tulevaisuudessa seuraavista syistä: oppilasmäärän tilastoista osoitettavissa oleva väheneminen ja vuoden 2022 alussa käyttöönotettavan uuden koulukeskuksen tuomat synergiaedut opetuksen järjestämisessä oppilaiden ja opetuksen keskittyessä yhteen yhteiseen rakennukseen.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus ei anna sivistyslautakunnalle lupaa täyttää tehtäviä vakinaisesti 1.8.2020 alkaen, vaan määräaikaisina ajalla 1.8.2020 - 31.7.2022. Peruste tehtävien määrä-aikaisuudelle: Työntekijätarpeen pieneneminen tulevaisuudessa seuraavista syistä: Vuoden 2022 alussa käyttöönotettavan uuden koulukeskuksen tuomat synergiaedut opetuksen järjestämisessä oppilaiden ja opetuksen keskittyessä yhteen yhteiseen rakennukseen.

Khall 197 §

Päätös:

Keskustelun kuluessa Minna Back-Hytönen esitti Heikki Haataisen kannattamana, että kunnanhallitus hyväksyisi sivistyslautakunnan tekemän esityksen ja antaa luvan täyttää päätoimisen laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävän ja osa-aikainen koulunkäynnin ohjaajan tehtävän vakinaisesti 1.8.2020 alkaen.

Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys, joka sovittiin pidettäväksi kädennostoäänestyksenä.

Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotus sai 3 ääntä (Esko Huttunen, Uolevi Laitinen, Risto Simonen) ja Minna Back-Hytösen esitys sai 4 ääntä (Minna Back-Hytönen, Eeva Jäntti, Seija Pisto, Heikki Haatainen).

Äänestyksen tuloksena kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen, eli kunnanhallitus myöntää luvan täyttää päätoimisen laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävän ja osa-aikainen koulunkäynnin ohjaajan tehtävän vakinaisesti 1.8.2020 alkaen.

Merkittiin tiedoksi OAJ:n Vesannon paikallisyhdistyksen kannanotto kunnanhallitukselle 10.11.2019 (liite n:o 7).

Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, 050 3879966,
jaana.ruuskanen@vesanto.fi

MÄÄRÄAIKAISEN HALLINTO- JA TALOUSSUUNNITTELIJAN PALKKAAMINEN HALLINTOTOIMISTOON

Khall 198 §

Kunnansihteerille on myönnetty virkavapaus 31.12.2019 saakka ja oletettavaa on, että paikka tulee täytettäväksi 1.1.2020 alkaen. Jotta työtehtävien kuormittavuus saataisiin tasattua ns. normaalitasolle mahdollisimman pian, olisi kunnan laitettava hallinto- ja taloussuunnittelijan toimi julkiseen hakuun mahdollisimman pian. Toimi olisi määräaikainen ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022 ja se täytettäisiin, mikäli kunnansihteerin irtisanoutuu virastaan 1.1.2020 alkaen.

Mahdollisuutta yhteiseen henkilöresurssiin naapurikuntien Tervon ja Keiteleen kanssa on selvitelty, mutta järjestelyn suhteen kiinnostus on ollut yksipuolista.

(valm. kjoht. SKa)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palkata hallinto- ja taloussuunnittelijan hallintotoimistoon ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 2.900 euroa/kk. Rekrytointiprosessi keskeytetään, mikäli kunnansihteerin ei irtisanoudukaan 1.1.2020 alkaen. Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän tilapäisyys: kuntien yhteistyön syventymisestä on odotettavissa merkittäviä muutostarpeita yleishallinnon työntekijöiden tehtäväkuvuihin ja tarvittavaan henkilöstöresurssiin. Tähän vaikuttaa myös mahdollinen Sote-uudistustyön uudelleenkäynnistyminen.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palkata hallinto- ja taloussuunnittelijan hallintotoimistoon ajalla 1.1.2020 – 31.12.2021. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 3.200 euroa/kk. Rekrytointiprosessi keskeytetään, mikäli kunnansihteerin ei irtisanoudukaan 1.1.2020 alkaen. Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän tilapäisyys: kuntien yhteistyön syventymisestä on odotettavissa merkittäviä muutostarpeita yleishallinnon työntekijöiden tehtäväkuvuihin ja tarvittavaan henkilöstöresurssiin. Tähän vaikuttaa myös mahdollinen Sote-uudistustyön uudelleenkäynnistyminen. Tehtäväkuvasta ja kelpoisuusvaatimuksista päättää erillinen rekrytointityöryhmä, johon kunnanhallitus nimeää edustajat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Edustajiksi rekrytointityöryhmään valittiin kunnanhallituksen puh.joht. Esko Huttunen, valtuuston puh.joht. Markku Forss, kunnanhallituksen I varapuh.joht. Minna Back-Hytönen sekä kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

KUNNAN PUHELINVAIHTTEEN LAKKAUTTAMINEN 1.1.2020 ALKAEN

Khall 199 §

Vesannon kunnassa on käytössä puhelinvaihte, josta puhelu ohjataan oikealle työntekijälle. Puhelinvaihteeseen tulee päivässä keskimäärin 7 puhelua. Vaihdepalvelusovelluksen tuottaa DNA. Koska suurimmalla osasta kunnan työntekijöistä on käytössään matkapuhelin ja suora numero, ei ns. vaihteen kautta ohjautuvia puheluita enää juurikaan tule.

Pohjois-Savossa puhelinvaihte on käytössä vielä 10:ssä kunnassa (7.11.2019 tilanne). Syynä vaihteesta luopumiselle on työtehtävien järkevöittäminen ja kustannussäästöt. Vaihdepalvelun kuukausittainen hinta on 105 € (alv. 0 %)

(valm. kjoht. SKa)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Vesannon kunnan puhelinvaihte lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Kunta ottaa käyttöön suoran asiakaspalvelunumeron (matkapuhelinnumero), johon asiakaspalvelija vastaa toimiston aukioloaikoina arkisin klo 9 – 15 ohjaten soittajaa asian hoitamisessa eteenpäin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Khall 200 §

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisen on tehnyt päätöksen.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10. – 6.11.2019

- 47/Hallintotoimiston lomat
- 48/Koulutus
- 49/Avustuksen myöntäminen
- 50/Sihteerin vaihdos Vesannon vanhus- ja vammaisneuvostossa
- 51/Joukkoliikenneyhdyshenkilön nimeäminen
- 52/Vesannon Tules ry:n muistaminen

Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 22.10. – 4.11.2019

- 65/Sijaisuus
- 66/Sairausloma
- 67/Sijaisuus
- 68/Sairausloma

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset sekä ruokapalvelupäällikön päätökset tiedokseen ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET

Khall 201 §

Metsähallitus 17.10.2019; Tutkimuslupa näyttöön ottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa

Suomen kuntaliiton yleiskirjeet

- 11/18.10.2019; Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2020 – 2022
- 12/5.11.2019; Musiikin esityskorvaukset Gramexille v. 2020

Väestötilasto tammi-syyskuulta

Savo-Pielisen jätelautakunta 4.10.2019; Lausuntojen antomahdollisuus jätetaksaluonnoksista

Istekki 16.10.2019; Tiedote sopimuslaskutusuudistuksesta

Tuustaipaleen kuntayhtymä/Janne Tapola 6.11.2019; Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän käsittely koskien Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien peruspääomavaatimusta

Kokouspöytäkirjanotteet

- Rautalammin kunnanhallitus 23.9.2019 § 212/SavoGrow-alueen kuntien sitoutuminen yhteisen sosiaalitoimen selvittämiseen

Kokouskutsut

- Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto 18.11.2019
- Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous 20.11.2019
- Siilinjärven maaseutulautakunta 7.11.2019
- Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 13.11.2019

Kokouspöytäkirjat

- Savo-Pielisen jätelautakunta 3.10.2019
- Tervon ympäristöterveyslautakunta 16.10.2019

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. kirjelmät ja päätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Khall 202 §

Etuostolain (5.8.1977/608) mukaisesti kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten (1 §). Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovitulla ehdoilla (2 §).

Kaupanvahvistajalta on saapunut seuraava ilmoitus kiinteistökaupasta:

Vahvistamispäivä

Luovutuksen kohteet

• 6.11.2019

921-404-15-32; Järviloma

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kaupanvahvistajalta saapuneen ilmoituksen ja toteaa, ettei kunta käytä etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan siinä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall 203 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavat lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus siirrä niissä olevia päätöksiä itselleen uudelleen käsiteltäväksi, joten hallintokunnat voivat panna ko. päätökset täytäntöön.

- sivistyslautakunta 5.11.2019

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

LIIKELAITOS KYSTERILLE OSOITETTAVA TASAPAINOTTAMISVELVOITE

Khall 204 §

Vesannon kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukainen säästötavoite vuosille 2020-2023 on 1,7 milj. euroa. Perusturvan hallinnonalalla kunnan itse tuottamat terveydenhuollon ja hoivan käyttömenot sekä lakisääteiset sosiaalihuollon palvelut on vuoden 2020 talousarviossa aikaisemman vuoden tasolla ja lisäsäästö ei ole enää mahdollista. Säästötarve koskee yhtä lailla terveydenhuollon palvelut Nilakan kunnille tuottavaa Liikelaitos Kysteriä, jonka tulee myös löytää kustannussäästöihin johtavia toiminnan tehostamiskeinoja.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Liikelaitos Kysterille säästötavoitteeksi vuoden 2020 käyttötalousmenojen osalta 100.000 €. Lausunnon laadintavastuu annetaan kunnanjohtajalle ja perusturvajohtajalle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

ILTAKOULUASIAT

Khall 205 §

Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista:

- Itsenäisyyspäivän kunniakirjan ja Suomen lipun saajat
- Vesannon Tules ry:n 20-vuotisjuhla 17.11.2019
- Kuopion kaupungin kutsu Itsenäisyyspäivän vastaanotolle 6.12.2019 klo 18.00 – 21.00 Musiikkikeskukseen
- Terveyskeskuksen henkilökunnan ehdotus Kysterin johdolle terveysaseman tilojen yhtenäistämisestä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta
VESANNON KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Valtuusto/hallitus/lautakunta
Kunnanhallitus

12.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 190, 191, 192, 194, 195, 201, 203, 204, 205
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 193, 196, 197, 198, 199, 200, 202
	Hallintolainkäyttöl 5 §:n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite Vesannon kunnanhallitus Keskustie 5, 72300 VESANTO Sähköposti: vesannon.kunta@vesanto.fi Pykälät 193, 196, 197, 198, 199, 200, 202 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
--------------------------------------	--

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomai- nen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi-palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
	Valitusaika 30 päivää
	Valitusaika 30 päivää
	Valitusaika päivää

Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö	Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimus-/ valitusasiakirjojen toimittaminen	Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulun- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite
Lisätietoja	Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevilla asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädettyissä asioissa eikä asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liite P-S al.pel.ltk 17.10.2019

POHJOIS-SAVONPELASTUSTOIMI

Palvelutasopäätös 2020-2023

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 17.10.2019

Sisällys

1.	Yleistä	6
1.1.	Palvelutasopäätöksen tarkoitus ja perusteet	6
1.2.	Palvelutason strategiset tavoitteet	10
2.	Riskianalyysi ja uhkien arviointi	10
3.	Onnettomuuksien ehkäisy	13
3.1.	Turvallisuusviestintä	14
3.1.1.	Turvallisuusviestintäsuunnitelma	14
3.1.2.	Turvallisuuskoulutusyksikkö	14
3.1.3.	Sosiaalinen media	15
3.2.	Kaavoitus ja rakentaminen	15
3.3.	Pelastustoimen valvontatehtävät	16
3.4.	Kemikaalivalvonta	18
3.5.	Suuret yleisötapahdumat	18
3.6.	Palontutkinta	19
3.7.	Nuohous	20
4.	Omatoiminen varautuminen	20
4.1.	Omatoimisen varautumisen suunnittelu	21
4.2.	Omatoimisen varautumisen koulutus	22
4.3.	Viranomaisten välinen yhteistyö	22
5.	Pelastustoiminta	23
5.1.	Toimintavalmius	23
5.1.1.	Päivittäiset onnettomuudet	23
5.1.2.	Vesipelastustoiminta	25
5.1.3.	Pintapelastus	25
5.1.4.	Vaarallisten aineiden torjunta	26
5.1.5.	Liikenneonnettomuudet	27
5.1.6.	Pelastustoiminta korkeissa rakennuksissa	27
5.1.7.	Luonnononnettomuudet	28
5.1.8.	Öljyvahinkojen torjunta	28
5.1.9.	Ilmaliikenneonnettomuudet	29
5.1.10.	Suuronnettomuudet	29
6.	Pelastustoiminta poikkeusoloissa	30
6.1.	Pelastuslaitoksen ja kuntien väestönsuojelun resurssit poikkeusoloissa	30
6.2.	Väestön suojaaminen ja varoittaminen	31
7.	Pelastusyksiköt ja niiden vahvuudet	32
7.1.	Erikoiskalusto	32
7.2.	Jälkivahinkojen torjunta	33
8.	Pelastustoiminnan johtaminen	34
8.1.	Pelastusmuodostelmien johtaminen	34
8.2.	Päällystön päivystys- ja varallaolojärjestelyt	35
8.3.	Pelastustoiminnan suunnitelmat	36
8.4.	Yhteistoiminta	37
8.5.	Valmiussuunnittelu	38
9.	Ensihoitopalvelut	39

10.	Resurssit ja tukipalvelut	40
10.1.	Tutkimus- ja kehittämistoiminta	40
10.2.	Henkilöresurssit ja henkilöstöjohtaminen	40
10.3.	Talous	42
10.4.	Hallintopalvelut	44
10.5.	Tekniikka	44
10.6.	Toimitilat	45
10.7.	ICT/Pelastustoimen tieto- ja viestijärjestelmät	46
10.8.	Kalusto ja varusteet	46
10.9.	Sopimuspalokunnat	48
10.10.	Palomuseo	48
11.	Kehittämissuunnitelma ja kustannusvaikutukset	48
11.1.	Pelastustoimi	48
11.2.	Ensihoitopalvelut	49
11.3.	Projektit	49
12.	Päätöksen laadinta ja voimassaoloaika	50
13.	Palvelutason seuranta	51

Pelastuslaitoksen visio

Pohjois-Savossa on hyvä turvallisuuskulttuuri sekä laadukkaat pelastustoimen ja ensihoidon palvelut.

Pelastuslaitos luo Pohjois-Savoon hyvää turvallisuuskulttuuria, jossa pääpaino on onnettomuuksien omatoimisessa ennaltaehkäisyssä.

Pelastustoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti ja ne vastaavat alueen uhkia resurssien mukaan.

Pelastuslaitos tuottaa monipuolisia, tehokkaita, asiakaslähtöisiä palveluita ja henkilöstön osaamistaso on korkea.

Toiminta-ajatus

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tehtävänä on tuottaa alueensa palvelutasopäätöksen mukaiset pelastustoimen palvelut ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensihoitopalvelut. Pelastuslaitoksen tärkein tavoite on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua pelastuslaitoksen tehtävä on tuottaa tehokkaat pelastustoimen palvelut, joilla turvataan tärkeät toiminnot ja vähennetään vahingon seurauksia. Pelastuslaitoksen tuottamat ensihoitopalvelut ovat osa laadukasta terveydenhuollon päivystyspalveluiden ketjua. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu pelastuslain mukaisesti sammutus- ja pelastustoiminta, ihmisten neuvonta ja ohjaus, valvontatehtävät sekä väestön varoittaminen vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastuslaitos tukee alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelua ja huolehtii osaltaan öljyntorjunnasta.

Arvot

Pelastustoimen ylin arvo on ihmishenkien pelastaminen. Sitä toteutetaan ensisijaisesti ehkäisemällä henkilövahinkoja jo ennakolta. Mahdollisen onnettomuuden tai tapaturman sattuessa pyritään kaikkiin käytettävissä olevin keinoin pelastamaan ihmishenkiä.

Pelastustoimen arvot on määritelty seuraavasti: "Turvallisuus on yhteinen asiamme: Inhimillisesti, Ammatillisesti, Luotettavasti". Inhimillinen tarkoittaa muun muassa ihmisarvon kunnioitusta, tasapuolisuutta, moniarvoisuutta ja vastuuta ympäristöstä. Ammatillisesti puolestaan kuvaa muun muassa jatkuvaa ja laajenevaa osaamisen kehittämistä sekä oman ja toisen työn arvostusta. Luotettavasti-arvon taustalla on ajatus, että pelastustoimeen ja sen jokaiseen jäseneseen voi luottaa.

Pelastuslaitoksen strategiset linjaukset

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen strategia 2025 on johdettu visiosta ja toiminta-ajatuksista. Pelastuslaitoksen strategiset päämäärät on kuvattu seuraavasti:

- Pelastuslaitos on laaja-alainen turvallisuuden osaaja, jolla on keskeinen rooli paikallisten turvallisuuspalvelujen tuottamisessa ja suunnittelussa yhdessä muiden tahojen kanssa.
- Onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä vähenee olennaisesti.
- Vakinaisen ja sopimushenkilöstön määrä on tehtävien kannalta riittävä. Henkilöstö tuntee työnsä mielekkääksi ja hyvin organisoiduksi. Pelastuslaitoksella on käytettävissä riittävät taloudelliset resurssit toimintaansa varten.
- Henkilöstöllä on hyvä ammattitaito tehtäviinsä. Hyödynnämme toiminnan kehittämisessä alan tutkimustietoa ja verkostoitumista.
- Mahdollistamme, että pelastuslaitoksessa ja sen prosesseissa toimiville on riittävät ja selkeät toimivaltuudet. Huolehdimme, että tietoisuus perustehtävistä ohjaa organisaation valintoja.

1. Yleistä

1.1. Palvelutasopäätöksen tarkoitus ja perusteet

Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä alueella siten, kuin siitä säädetään pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetussa laissa (1214/2001). Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa Pohjois-Savon maakunnan pelastustoimesta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Tällä palvelutasopäätöksellä määritellään Pohjois-Savon pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden taso maakunnan alueella. Palvelutasopäätöksellä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Poikkeusolojen ja häiriötilojen varalta tehtävät järjestelyt on kuvattu tarkemmin pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa.

Palvelutasopäätöksen perustana toimii alueen riskianalyysi 2015 päivityksineen sekä pelastustoimen visio ja strategia. Sisäministeriö toimittaa uuden riskiruutuaineiston vuoden 2019 lopulla, jolloin riskianalyysi päivittyy, Palvelutasopäätöstä linjaavat myös pelastustoimen valtakunnallinen strategia ja tulostavoitteet. Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös sisältää myös suunnitelman palvelutason kehittamisestä.

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueella esiintyviä onnettomuuksuhkia. Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa pelastustoimen tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

Lain Pelastuslain muuttamisesta 27 § (28.12.2018/1353) mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista tässä laissa sille säädettyistä tehtävistä.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

- 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
- 2) pelastustoimen valvontatehtävistä;
- 3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
- 4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi pelastuslaitos:

- 1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella;
- 2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu;
- 3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädettyistä tehtävistä.

Pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimialaansa kuuluvien väestönsuojelutehtävien hoitamiseen riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin:

- 1) huolehtimalla väestönsuojelutehtävien edellyttämästä sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten arvioinnista;

- 2) kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä väestönsuojelutehtäviin;
- 3) huolehtimalla väestönsuojelun johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien perustamisesta ja ylläpidosta;
- 4) varautumalla valmiuslain 121 §:ssä tarkoitettuun väestön siirtämiseen; sekä
- 5) huolehtimalla muistakin näitä vastaavista toimenpiteistä.

Edellisen lisäksi pelastustoimen viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin säädetään valmiuslaissa.

Pelastustoimen tavoitteena on erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn ja asumisturvallisuuden parantaminen. Pelastuslaitoksen riskienhallintatoimien lisäksi myös rakennusten omistajat ja haltijat, yritykset sekä muut yhteisöt ovat velvollisia huolehtimaan omatoimisesta varautumisestaan. Pelastuslaitoksen valvontatoimintaa kehitetään toimintaympäristön muutoksia vastaavasti. Turvallisuutta parantavan tekniikan käyttöä lisätään varsinkin hoitolaitoksissa sekä palveluasumisen ja tuetun asumisen kohteissa.

Pelastustoimen palvelutasosta päättää Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta sopijakuntia kuultuaan. Tässä pelastustoimen palvelutasopäätöksessä on selvitetty pelastustoimen nykyinen palvelutaso sekä määritelty tavoitetaso. Palvelutasopäätös on strateginen päätös toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi palvelutasopäätöksessä on esitetty myös niiden palvelujen kuvaukset, joista pelastuslaitos huolehtii lakisäateisten tehtäviensä lisäksi. Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain hyväksyttävän talousarvion puitteissa.

Palvelutasopäätös on laadittu olemaan voimassa määräajan 1.1.2020-31.12.2023. Voimaan tullessaan tämä palvelutasopäätös kumoaa aluepelastuslautakunnan 28.10.2015 vahvistaman palvelutasopäätöksen.

Katsaus pelastuslaitoksen toimintaan 2004-2019

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensimmäiset 16 toimintavuotta ovat olleet maakunnallisen pelastustoimen kehittämistä ja toiminnan yhtenäistämistä. Ennen alueellistamista kuntien pelastustoimen henkilöresurssit, kalusto, varusteet ja suunnitelmien määrä sekä laatu vaihtelivat alueen kunnissa hyvinkin paljon. Toiminnan alkuvaiheessa on panostettu koko alueen resurssien saamiseksi mi- nimitasolle sekä sisäisen yhteistyön ja yhdenmukaisen toiminnan rakentamiseen. Oman toiminnan kehittämisen lisäksi on tehty monipuolista yhteistyötä muiden pelastuslaitosten ja viranomaisten kanssa.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on valmiustarkastusraportissaan todennut I ja II -riskiruutujen osalta saavutettavuusongelmia ja sisäilmaongelmaisia paloasemia, joiden takia on jouduttu menemään väistötiloihin. Saavutettavuushaasteet kohdistuvat ensisijassa Kuopioon Kelloniemen-Itkonniemen alueelle, jossa vaadittu 6 minuutin toimintavalmius ei täyty. Pelastuslaitos on toteuttanut alueelle erityisen paloturvallisuuden itsearviointiprojektin lisätäkseen alueen asukkaiden turvallisuustietoutta. Lisäksi on tehty paloasemahankkeiden tarveselvitys Kuopion kaupungin kanssa, jossa on päädytty kolmannen paloaseman rakentamiseen Kuopion keskusta-alueelle, jonka kautta toimintavalmiusvaade täyttyy. Vuodesta 2004 yksitoista paloasemaa on uusittu tai peruskorjattu 2019 mennessä. Lisäksi nyt on meneillään kahdeksan uuden paloaseman tarveselvitys, hanke- tai toteutussuunnittelu sisäilmaongelmien takia. Väistötiloissa toimii tällä hetkellä viisi paloasemaa. Kuopion Neulamäen paloasemalla on ollut mittavia korjaustoimenpiteitä toistuvasti.

Pelastuslaitos on jatkanut kuntien tukemista valmiussuunnittelussa ja poikkeusoloihin ja laajemmin varautumisessa normaaliolojen häiriötilanteissa. Pelastuslaitos on kehittänyt Neulamäen paloasemalla olevan johtokeskuksen toimintaa ja viranomaisyhteistoimintaa monin tavoin, ja osallistunut ISTIKE -tilannekeskuksen toimintaan yhdessä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Pelastuslaitoksen tuloksen kannalta keskeisimmät suoritteet vuonna 2018 olivat seuraavat:

- Vuonna 2018 Pohjois-Savon pelastuslaitoksella oli 5 602 pelastustoimen suorittamaa hälytystehtävää. Tehtävämäärässä on nousua 532 tehtävää edellisvuoteen 2017 verrattuna, eli noin 10,5%. Kiireellisten tehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika hälytyksestä kohteeseen oli 11 min 23 sekuntia (11:01 vuonna 2017) koko maakunnan alueella. Tehtäviin osallistui keskimäärin viisi henkilöä, samoin kuin 2017.

Vuosien 2013-2017 keskiarvona pelastustoimen hälytyksiä on ollut 5130 tehtävää vuodessa.

- Rakennuspalot- tai rakennuspalovaarat laskivat vuonna 2018 hieman vuoteen 2017 verrattuna. Yhteensä niitä oli 234 tehtävää (263 vuonna 2017). Varsinaisia rakennuspaloja oli 108 (113). Pelastuslaitoksen palontutkijat olivat mukana selvittämässä asuinrakennusten tulipalojen syitä 41 palontutkinnassa. Näissä merkittävänä taustatekijänä nousi esiin ihmisen toiminta, sähkölaiteviat ja tahalliset tulipalot. Iloitulitteista ei aiheutunut rakennuspaloja uuden vuoden aikaan 2018, eikä myöskään Venetsialaisten aikaan elokuun viimeisenä viikonloppuna.
- Vuonna 2018 ei palokuolemia sattunut Pohjois-Savossa, ei myöskään vuonna 2017.
- Liikenneonnettomuuksia oli 710 (744). Vakavin liikenneonnettomuus oli ikävä ja suuren huomion saanut bussionnettomuus 24.8.2018, jossa tilausliikenteen bussi syöksyi kaistojen yli, osui 5 henkilöautoon ja suistui sillan kaiteiden yli junaradalle. Onnettomuudessa menehtyi neljä henkilöä. Vakavasti loukkaantuneita oli neljä ja lievemmin loukkaantuneita seitsemän. Yhteensä onnettomuudessa oli osallisena 27 henkilöä.
- Pelastuslaitoksen yksiköiden suorittamia ensivastetehtäviä oli 1390 (1377). Ensivastetehtävissä pelastuslaitoksen vakainainen ja työsuhteinen henkilöstö toimii ensiauttajina ja ensihoitohenkilöstön tukena, erityisesti tehtävissä, joissa ambulanssi tulee kohteeseen kauempaa. Automaattisen paloilmoittimen tarkistustehtäviä oli 819 (748), palovaroittimen tarkistus/varmistustehtäviä 189 (142) ja muita tarkistus/varmistustehtäviä 671 (546)
- Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun yksiköt suorittivat v. 2018 yhteensä 26 717 ensihoitotehtävää.
- Yleisiä palotarkastuksia tehtiin eri kohteisiin yhteensä 1711. Palotarkastuksia kohdennettiin ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaitoksiin, kouluihin ja kokoontumispaikkoihin sekä erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Valvontasuunnitelman A1-A3 valvontaluokkien tarkastusprosentti oli 98 % suunnitelluista tarkastuksista. Yleinen palotarkastus-% (valvontaluokat A1-A8) oli 99 % vuoden tavoitteesta. Hyvään tulokseen vaikuttaa suunniteltujen palotarkastusten lisäksi tulleet palotarkastukset, joita tehtiin siirtyneiden tai ylimääräisten palotarkastusten vuoksi, kohdentuen erityisesti maataloihin, pientaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin. Palotarkastuskohteiden rakennustietokannassa on paljon virheellisyys, jotka johtuvat kiinteistöjen tietojen lähtötiedoista. Ne perustuvat kiinteistölle myönnettyyn viimeiseen rakennuslupaun, joka saadaan VRK tietokannoista kunnallisten rakennusvalvontojen ilmoittamana tietona, ja joka voi olla todella vanha. Vanhoja pienmaaloja, jotka ovat nykyisin asuinkiinteistöjä tai vapaa-ajan asuntoja, joudutaan perkaamaan tietokannasta kyseisten kohteiden palotarkastustarkastusvuosi kerrallaan. Kiinteistöjen tietoja on korjattu palotarkastuskäyntien yhteydessä pelastuslaitoksen tietokantaan. Poistumisturvallisuusselvitysten laadintaa on selvitetty erikseen ja arviointiprosessia kehitetty ja paloriski-ilmoitusprosessiin otettu mukaan kansallinen menettely.
- Pientalojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille suunnatuilla kiinteistön omatoimisella turvallisuustarkkailulla tavoitettiin yhteensä 85 % niistä kohteista, joille oli lähetetty kiinteistöjen omavalvontalomake ja –opas. Yhteensä näitä kohteita oli 6992 vuonna 2018. Kohteisiin, joista ei saatu vastausta, suoritettiin palotarkastuksia. Turvallisuustarkkailun vastauksista nousivat esiin asuinrakennusten yläkerran poistumistiet, kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen osastoinnit ja ovet, vesikatolle pääsy, suositeltavat palovaroittimet ja kodin kotivara onnettomuuksia ja häiriötilanteita, esimerkiksi sähkökatkoksia varten. Asuin- ja vapaa-ajanrakennusten osalta netin kautta tapahtuva palautus on mahdollista Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, ja asuinkiinteistöjen itsearviointin tulokset menevät tietokantaan, josta vastauksia voidaan analysoida. Vastausten tuloksia on voitu hyödyntää turvallisuusviestinnässä. palotarkastustietokannan virheellisyydet kiinteistöjen omistajatiedoissa aiheuttavat paljon ylimääräistä työtä asuinkiinteistöjen itsearviointin prosessissa.
- Vuonna 2018 pelastuslaitos toteutti 669 turvallisuusviestinnän tapahtumaa tai koulutustilaisuutta, joissa tavoitettiin 38318 henkilöä, eli 16 % maakunnan väkiluvusta.
- Rakennushankkeisiin liittyviä lausuntoja pelastuslaitos laati 850, ja lisäksi osallistui kaavoitus- ja muihin viranomaislausuntoihin, sekä on antanut ohjausta ja neuvontaa toiminnanharjoittajille ja suunnittelijoille.
- Koulujen osalta seurataan poistumisharjoitusten toteutumista ja raportointia pelastuslaitoksille.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelussa on huomioitu Sisäasiainministeriön ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä (SM-2013) ja pelastuslaki (379/2011). Lisäksi on otettu huomioon sisäasiainministeriön julkaisema Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012.

Pelastuslaitos oli merkittäväillä resursseilla mukana edellisen hallituskauden maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti.

1.2. Palvelutason strategiset tavoitteet

- Kuntien kiristynvä talous vaikeuttaa vuosina 2016-2019 ylläpidetyn palvelutason toteutumista tulevana vuosina.
- Palvelutasokaudella ensisijaisena toiminnan sopeuttamis- ja kehittämiskeinona on toiminnan tehokkuuden ja laadun kehittäminen.
- Taloudellisten tai henkilöresurssien pienentyessä, tai henkilöstöresurssien rekrytointiongelmien ja henkilöstön äkillisten poissaolojen takia, joudutaan tarkastelemaan palvelutason laskemista tilapäisesti henkilövahvuutta pienentämällä tai priorisoimalla palvelujen ylläpitämistä.
- Palvelutasoa ylläpidetään riskiarvion mukaisissa suuririskisillä alueilla muualta resurssia siirtämällä tai vähentämällä sekä erikoistoimintoja keskittämällä.

2. Riskianalyysi ja uhkien arviointi

Pelastustoimen järjestelmän on vastattava onnettomuusuhkia. Onnettomuusriskianalyysissä selvitetään alueella esiintyvät uhat, arvioidaan niistä aiheutuvat riskit ja niiden todennäköisyys sekä vaikutukset. Työssä hyödynnetään onnettomuuksien syiden arvioinnissa ja selvittämisessä saatuja tietoja. Uhkien arviointi on tarpeen tehdä määrävälein ja aina kun olosuhteissa tai toimintaympäristössä tapahtuu pelastustoimen kannalta merkittäviä muutoksia.

Määrittelyssä alueen pelastustoimi tarkastelee toimintaympäristöään yhdessä kuntien, muiden viranomaisten ja tarvittavassa laajuudessa alueen muiden toimijoiden kanssa.

Nykytila

Pelastuslaitoksen toiminta-alueen riskien kartoitus on toteutettu tutkimalla sekä alueen onnettomuustilastoja että asukkaiden sijoittumista, ikäjakautumaa ja väestön kasvua, rakennuskantaa, liikennettä, ympäristöä, kulttuuriarvoja, vaarallisten aineiden käsittelyä, varastointia ja kuljetusta sekä alueen erityisriskejä. Huomioon on otettu myös kuntien maankäytön suunnitelmat ja niiden toteuttamisaikataulut. Kartoituksen tuloksia on hyödynnetty riskialuejakoa laadittaessa.

Alueen pelastustoimen riskialuejako on laadittu vastaamaan Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjetta 21/2012. Riskiruudut ennustavat kohteen luokiteltua riskipotentiaalia, joiden toteutumista on seurattu vuosittain riskiruutuihin kertyvien pelastustehtävien ja niiden hoidossa mahdollisesti esiin tulleiden ongelmien kautta. Kuntakohtaisia varallaolovahvuuksia on yhdenmukaistettu riskiruutuihin, asukasluokan ja tehtävämääriin perustuvalla arvioinnilla.

Sisäministeriö toimittaa riskiruutuaineiston. Viimeinen sisäministeriön jakama päivitys on vuodelta 2016. Vuodelle 2019 on luvattu uusi päivitysaineisto, joka ei vielä ole tullut. Riskiruutuihin tehdään vuosittain tehtäväkohtaisia tarkasteluja ja saavutettavuustarkasteluja, ja tarvittaessa on nostettu riskiruutujen riskiluokkaa. Riskiruutuihin on kohdennettu myös muita toimenpiteitä (palotarkastuksia, turvallisuusviestintää), joiden avulla pyritään hillitsemään tilastollista riskipotentiaalia. Tarkastelu kohdistuu riskiluokkia määrittäviin tehtäviin ja kiireellisiksi luokiteltuihin tehtäviin. Riskiluokkia nostettiin vuodelle 2017 vuoden 2016 lopussa, jolloin tehtäväperusteisesti tuli lisää kaksi uutta I-riskiruutua ja 12 II-riskiruutua. Vuonna 2017 lopussa ei nostettu uusia riskiluokkia vuoden 2018 tarkasteluihin, vaan riskiruutuja otettiin seurantaan kiireellisten tehtävien onnettomuustyyppien määrän, laadun ja tilastoinnin osalta. Ennustetta, mikä ruutu muuttuu 10 vuoden kuluessa esimerkiksi I-riskiruuduksi, pyritään tarkastelemaan tarkemmin riskianalyysissä kaupungin kasvuennusteiden ja väestön kehitysennusteiden kautta. Ruutujen riskipotentiaaliin vaikuttavat ruudun rakennusneliömäärän kasvu, väestönkasvu, toteutunut kiireellisten tehtävien tiheys ruudussa, ja yksittäisten teollisten riskikohteiden tuoma potentiaali. Kuopion osalta Savilahden alueen osalta voidaan olla varmoja, että tulevaisuudessa ruudut muuttuvat I-riskitasoon alueen kasvun myötä, samoin Pieni Neulamäki ja Itkonniemi-Kelloniemi alueet. Petonen pysynee pientalovaltaisena ja tämä pysynee II-riskiruutuna. Nämä kasvuennusteet on huomioitu Kuopion keskusta-alueen tarveselvityksessä 2018 (hyväksytty aluepelastuslautakunnassa 14.11.2018). Vuorela Toivola-alueelle ja Sorsasaloon nousee jossain vaiheessa I- ja II-tason ruutuja lisää. Muualla maakunnassa

väestömäärä laskee, ja ruutujen muutokset ovat enempi tehtäväperusteisia.

Vuonna 2018 oli yhteensä kahdeksan I-tason riskiruutua, jota ei saavutettu vaaditussa 6 minuutissa (50% tehtävistä) kiireellisten tehtävien osalta. Ruudut sijoittuvat Kuopioon Ikonniemi-Kelloniemi alueelle. Alueelle toteutettiin turvallisuusviestintää ja alueen kerrostaloasukkaille ja taloyhtiöille kohdennettu paloturvallisuuden erillinen asumisturvallisuuden itsearviointihanke. Kaiken kaikkiaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella on 20 kpl I-tason riskiruutua, jotka sijoittuvat keskuskuntiin Iisalmeen, Kuopioon ja Varkauteen. Vuonna 2018 näihin ruutuihin kohdistui 571 kiireellistä tehtävää.

II-riskiruutuja, joihin on kohdistunut kiireellisiä tehtäviä ja joita 1. yksikkö ei ole tavoittanut vaaditussa 10 minuutissa (50% tehtävistä), on yhteensä 19. Toivola-Vuorela alue erottuu muista siten, että alueella on neljä 2-riskiluokan ongelmriskiruutua. Muut 2-riskiruudut, joita ei tavoiteta vaaditussa ajassa, ovat ympäri maakuntaa yksittäisinä riskiruutuinä. Niihin kohdistunut tehtävämäärä on pääosin pieni (alle 5 tehtävää). Myös toimintavalmiusajan keskimääräinen ylitys on pieni (alle 1 min). Kokonaisuudessaan ruutujen osalta perillä olon aikojen kirjauksissa on hajontaa, ja niitä ei voida pitää täysin luotettavina. Läheskään kaikissa tapauksissa tehokkaan toimintavalmiusajan aloittamista ei ole mitattu tai arvioitu tehtäväraporttia kirjoitettaessa. Ainoastaan kahdessa ruudussa on tehtäviä yli 10 tapausta. Tarkastelun kohteena olevia II-riskiruutuja on maakunnan alueella 124, ja ne linkittyvät kuntien keskustaajamiin. Kiireellisiä tehtäviä näihin ruutuihin on yhteensä 770.

III- riskiruutuja, joihin vaadittu 20 minuutin toimintavalmiusaika ei täyty kiireellisten tehtävien osalta (50% tehtävistä), on yhteensä neljä ruutua. Näissä on ollut 1-3 tehtävää/tarkasteluvuosi, joten yksittäisen tehtävän painoarvo on suuri. Tarkasteltavia III-riskiruutuja maakunnan alueella on kaikkiaan 149. Muissa III-ruuduissa tavoiteaika täyttyy. Tehtäviä näihin ruutuihin oli 259 vuonna 2018.

IV-riskiruutuja, joissa toimintavalmiusaika voi olla suurempi kuin 20 minuuttia ja joihin kohdistui kiireellisiä tehtäviä, oli maakunnan alueella (2018) yhteensä 854 ruutua. Tehtäviä näihin ruutuihin oli yhteensä 1021. Nämä ovat pääsääntöisesti yksittäisiä tehtäviä, enimmillään neljä tehtävää yhteen IV-tason riskiruutuun. Kaiken kaikkiaan IV tason ruutuja on koko maakunnassa yhteensä 20066 ruutua, eli IV riskialueella ei kaikkiin ruutuihin kohdistu tehtäviä ollenkaan, tai ne ovat yksittäisiä tehtäviä.

I-III ja IV-riskiruutujen tehtävämääriä ja niihin kohdistuvia tehtävätyyppejä seurataan. Jos kyseessä on vähäisiä liikenneonnettomuuksia tai kiireellisyysluokan kirjaamisvirheitä, ne eivät johda tehtäväperusteiseen riskiluokan nostoon. Lisäksi täsmennetään tilastointia. Pelastustehtäviä johtaneita esimiehiä on ohjeistettu onnettomuusraportoinnin kohdalla tarkistamaan hoidetun tehtävän kiireellisyysluokka, jotta hätäilmoitukseen ja ensitietoihin perustuva tilanteen kiireellisyysluokitus ei vääristä riskiruutujen tarkastelua, jos tehtävän todellinen hoitaminen ei ole edellyttänyt kiireellistä toimintaa.

Riskianalyysin laajempi päivitys palvelutasopäätöksen yhteydessä, ja tätä varten on odotettu uutta tilastoaineistoa. Vuonna 2018 tehtiin SM pelastusosaston ohjeistamana alueellinen riskianalyysi, joka toimii kansallisen riskianalyysin pohjatietona, ja jota hyödynnetään pelastuslaitoksen riskianalyysityössä. Kansallinen riskianalyysi päivitetään joka kolmas vuosi. Riskianalyysissä hyödynnetään myös pelastuslaitosten kumppanuusverkoston riskianalyysityöryhmän linjauksia, ja Pohjois-Savon pelastuslaitos on osallistunut työryhmän työskentelyyn.

Päätös

Pohjois-Savon maakunnan alueelta laaditaan riskianalyysi, jossa huomioidaan normaali- ja poikkeusolojen häiriötilanteet koko pelastustoimen alueella. Riskianalyysi kytkeytyy sisäministeriön ohjaamaan alueelliseen riskianalyysiin. Riskianalyysin tulokset huomioidaan pelastustoimen valmius- ja vastesuunnittelussa, resurssien kohdentamisessa sekä onnettomuuksien ehkäisyssä valvonta- ja turvallisuusviestintäsuunnitelmia kautta.

Riskianalyysi liitetään osaksi pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä. Riskien toteutumista seurataan vuosittain. Riskialuejako on ajantasainen sisäasianministeriön jakamien päivitysten mukaisesti ja yksittäisiä riskikohteita otetaan huomioon riskianalyysissä riskiruutuihin perustuvan analyysin kautta. Yksittäisten riskikohteiden riskien arviointiin kehitetään valtakunnallisten ohjeistuksen mukaan.

Ennusteet riskialueiden ja toimintaympäristön muutoksista vuoteen 2023 saakka tehdään yhteistyössä Pohjois-Savon liiton, AVI- ja ELY-keskusten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Riskianalyysityössä otetaan huomioon

pelastuslaitosten kumppanuusverkoston linjaukset ja soveltamisohjeet.

Onnettomuustilastoinnilla seurataan onnettomuuskehitystä. Palontutkinnassa seurataan onnettomuuksien syitä palokuolemien ja muiden pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asettamien teematutkintojen osalta. Valvontatoimessa seurataan yritysten ja laitosten turvallisuuskulttuuria ja asumisen turvallisuutta. Onnettomuusuhkien muutoksia seurataan vuosittain ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin resurssi- ja vastesuunnittelussa sekä valvonta- ja turvallisuusviestinnän suunnitelmassa. Tarvittaessa onnettomuuksien määrän tai niiden syiden seurannan perusteella ryhdytään välittömästi riittäviin toimenpiteisiin epäsuotuisan kehityksen katkaisemiseksi.

Kuntien toimintaan vaikuttavat, pelastustoimen tiedossa olevat uhkatekijät, tuodaan esille kuntien varautumisen ohjauksessa.

3. Onnettomuuksien ehkäisy

Arjen turvallisuuden keskeisiä haasteita mm. pelastustoimelle ovat:

- koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrän ja niistä johtuvien terveyden ja hyvinvoinnin menetysten ja yhteiskunnalle aiheutuvien suurtenkustannusten vähentäminen,
- iäkkäiden asumisturvallisuuden parantaminen
- julkisten tilojen, kuten kauppakeskusten turvallisuuden varmistaminen,
- aiheutuvien suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen ehkäisy
- työssä kohdatun väkivallan ja uhkailujen vähentäminen.

Pelastuslaitoksen toiminnassa nämä kehittämiskohteet otetaan huomioon pelastustoimen suunnittelussa ja resursseissa, valvontasuunnitelmassa ja turvallisuusviestinnässä. Onnettomuuksien ja tulipalojen ehkäiseminen sekä hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita. Pelastuslain soveltamisalaan kuuluu tulipalojen ennaltaehkäisyä lisäksi myös toimialaan kuuluvien muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, siltä osin kun tehtävää ei ole säädetty jonkun muun viranomaisen tehtäväksi.

Valtioneuvosto teki 17.6.2011 periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, joka julkaistiin Sisäministeriön julkaisuna, jonka nimi on Turvallisempi huominen (SM 14.6.2012). Ohjelma jatkaa aiempia sisäisen turvallisuuden hallitusohjelmia (Arjen turvaa 23.9.2004, Turvallinen elämä kaikille 8.5.2008). Sisäisen turvallisuuden ohjelmissa yhdeksi erityiseksi tavoitteeksi asetettu asumisen ja kodin lähiympäristön turvallisuus, julkisten tilojen turvallisuus, katuturvallisuus, oppilaitosten, työpaikkojen ja liikkumisen turvallisuus.

Vuodesta 2015 sisäisen turvallisuuden ohjelmat on korvattu sisäisen turvallisuuden strategialla. Viimeisin YTS päivitys on 2017. Hallitusohjelmissa ja sisäisen turvallisuuden tavoitteissa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on Euroopan turvallisimaa maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena.

Onnettomuuksien ehkäisytyön vaikuttavuuden arviointi ja saatujen tulosten hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä on merkittävä haaste. Onnettomuuksien ehkäisytyön vaikuttavuutta pyritään arvioimaan onnettomuustilastoinnin perusteella ja tutkimushankkeilla toiminnan vaikuttavuudesta. Ehkäisevää työtä pyritään ohjaamaan valvontakäyntien, onnettomuuksien tutkimuksen ja vaikuttavuustutkimusten tulosten perusteella. Lisäksi turvallisuusviestintään otetaan mukaan paloturvallisuuden itsearvioinnin ja palontutkimuksen tuloksia. Esimerkiksi syksyllä 2019 järjestetään Pohjois-Savon maanviljelijöille suunnattu palontutkimuksen seminaari, jossa käsitellään maakunnassa ja muualla tapahtuneita suurmaatilojen tulipaloja, niiden syttymissyitä ja keinoja tulipalojen ehkäisemiseksi ja vahinkojen pienentämiseksi. Pohjois-Savon pelastuslaitosten on myös järjestänyt jo perinteeksi muodostuneen Itä-Suomen pelastuslaitosten palontutkijoiden seminaarin keväisin. Seminaarissa on omakustanteisesti mukana Itä- ja Keski-Suomen pelastuslaitokset, Itä-Suomen poliisin palonsyöntutkijat, vakuutusyhtiöt ja TUKES, ja käsitellään eri toimijoiden esiin nostamia ajankohtaisia asioita onnettomuuksien syissä ja palontutkimuksessa. Kevään 2018 seminaarissa oli mukana myös OTKES, ja käsiteltiin hiihtokeskusten vuokramökkien turvallisuutta.

Pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimen alaan kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta, ja neuvonnasta sekä toimii asiantuntijana pelastustointia koskevissa asioissa. Niin ikään huolehditaan pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä ja pelastustoimen valvontatehtävistä. Koko pelastushenkilöstö osallistuu onnettomuuksien ehkäisytyöhön.

Pelastuslaitos osallistuu myös maakunnan ja kuntien turvallisuussuunnittelutyöhön.

Pohjois-Savon pelastustoimen aluetta koskeva valvontasuunnitelma (liite 3) ja turvallisuusviestintäsuunnitelma (liite 2) on otettu käyttöön vuonna 2012 ja niitä päivitetään vuosittain. Aluepelastuslautakunnan hyväksymissä suunnitelmissa määritellään muun muassa valvontatoiminnan järjestelyt ja turvallisuusviestinnän kohderyhmät.

3.1. Turvallisuusviestintä

Pohjois-Savon pelastuslaitos osallistuu maakunnan ja kuntien turvallisuussuunnittelutyöhön ja koko pelastushenkilöstö osallistuu onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Pelastustoimen turvallisuusviestintä kattaa pelastusviranomaisten antaman koulutus-, ohjaus-, viestintä- ja neuvontatyön. Turvallisuusviestintästrategian mukaisesti tärkein tavoite on ennaltaehkäisevän viestintä- ja neuvontatyön kehittäminen. Viestinnän, neuvonnan ja kansalaisille annettavan henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvän koulutuksen ja kasvatuksen roolia halutaan korostaa tulevalla suunnittelukaudella.

Nykytila

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimesta annettavaa henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvää koulutusta järjestetään paloasemilla henkilö- ja kalustoresurssien puitteissa. Turvallisuuskoulutuksen kohderyhmät ja viestinnällä tavoitettujen asukkaiden määrä vaihtelevat eri kuntien alueella. Välittömässä hälytysvalmiudessa olevan henkilöstön käyttäminen turvallisuuskoulutukseen aiheuttaa koulutuksen toteuttamisen kannalta isoja haasteita.

Viestintä-, neuvonta- ja ohjaustyön vaikuttavuutta arvioidaan pääasiassa tilastoinnin avulla, joka on lukumääräperusteinen. Vuoteen 2015 asti viestintä- ja neuvontatyön tavoitteena oli saavuttaa vuosittain 10 % alueen asukkaista. Tämä tavoite saavutettiin eri paloasemien toteuttamilla segmentoiduilla kohderyhmäkoulutuksilla ja paloasemilla järjestetyillä tilaisuuksilla. Vuonna 2016 kokonaistavoitetta on nostettu 15 %:iin maakunnan alueen väestöstä. Tämän jälkeen arviointiin on otettu mukaan myös suurempia massatapahtumia, kuten messuja ja yleisötapahtumia. Pelastuslaitoksen ja sen yhteistyökumppanien antamalla turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuosittain 15 % alueen asukkaista.

Keinot

Koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos on käyttänyt turvallisuusviestinnässään erilaisia kampanjoita, kohtaamistilaisuuksia, kursseja, sosiaalista mediaa sekä yleisö- ja messutapahtumia. Tehokkaaksi viestintä- ja vaikutuskeinoksi on koettu myös henkilökohtainen vaikuttaminen valvontakäynneillä ja muissa työtehtävissä. Ennaltaehkäisevä viestintä on liitetty lisäksi poistumisharjoituksiin, verkkotiedottamiseen, paloaseman avointen ovien - tilaisuuksiin, mediayhteistyöhön ja yleisötapahtumiin. Esimerkiksi yläasteiden NoHätä-kampanja ja paloturvallisuusviikko ovat vakiinnuttaneet paikkansa näiden toimenpiteiden joukossa.

Vuodesta 2018 pelastuslaitos on osallistunut Rakenna ja asu –messuille ja Kallavesi-messuille Kuopiossa. Tavoite on olla vähintäänkin em. messuilla vuosittain mukana, näkyvillä ja kohdattavissa. Lisäksi pelastuslaitos on osallistunut aktiivisesti Kuopion kaupungin järjestämiin turvallisuustietoiskuihin alatorin Kohtaamossa.

3.1.1. Turvallisuusviestintäsuunnitelma

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueelle on laadittu turvallisuusviestintäsuunnitelma (liite 2), joka kattaa turvallisuusohjauksen ja -koulutuksen sekä viestinnän ja neuvonnan. Turvallisuusviestintäsuunnitelmassa on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt painopistealueet. Suunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisemmin viestinnän, neuvonnan ja koulutuksen tavoitteet, keinot ja resurssit niiden saavuttamiseksi. Suunnitelma tarkistetaan ja sen toteutumista seurataan vuosittain.

Turvallisuusviestintäsuunnitelman toteutumista seurataan määrällisen toteutumisen lisäksi myös laadullisin kriteerein. Viestinnän, neuvonnan ja koulutuksen osalta seurannassa käytetään muun muassa palautekyselyitä. Turvallisuusviestintäsuunnitelmassa huomioidaan turvallisuusviestinnän valtakunnalliset tavoitteet, sosiaalinen media ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutusyksikön rooli ja resurssit.

3.1.2. Turvallisuuskoulutusyksikkö

Turvallisuusviestinnästä vastaa johtava palotarkastaja ja varahenkilönä on turvallisuuskoulutuspäällikkö. Turvallisuuskoulutuspäällikkö vastaa ja valvoo maksullisen turvallisuuskoulutuksen laatua, palveluja ja toteutusta. Koulutusyksikön kouluttajat avustavat tehtävän suorittamisessa (liite 2). Koulutuspalvelut on tuoteistettu selkeiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteet, toteutus ja hinnoittelu on yhtenäistetty. Palveluita tarjotaan myös pienillä paikkakunnilla. Turvallisuuskoulutuspalveluiden tilaus- ja

laskutusjärjestelmä on oma kokonaisuus. Toiminnan järjestelyissä pidetään huolta siitä, ettei byrokratia kuormittaisi kohtuuttomasti verrattuna toiminnasta saatavaan hyötyyn, joten olemassa olevia järjestelmiä pyritään käyttämään aina kun mahdollista.

Turvallisuuskoulutus on kiinteä osa pelastuslaitoksen päivittäistä toimintaa ja olemassa olevien henkilöstöresurssien käyttöä tulee tukea. Turvallisuuskoulutuksen suunnittelu- ja organisointitöiden tekemiseen työvuoron aikana kannustetaan. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tavoitteena on tarjota laadukasta turvallisuuskoulutusta, joihin kouluttajat ovat motivoituneita ja koulutettuja.

3.1.3. Sosiaalinen media

Pohjois-Savon pelastuslaitos viestii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa; Facebook, Twitter ja Instagram, joiden merkitys turvallisuusviestintävälineenä on kasvanut merkittävästi. Yhtenä tavoitteena onkin kasvattaa sosiaalisen median seuraajien määrää jatkuvasti. Näitä kontakteja ei ole toistaiseksi laskettu mukaan turvallisuusviestinnän tilastoihin.

Pelastuslaitoksen henkilökunnasta koottu turvallisuusviestintätiimi vastaa viestinnän järjestämisestä, laadusta sekä palvelujen kehittämisestä, valvoo ja arvioi tavoitteiden toteutumista pelastuslaitoksen toiminta-alueella. Paikallisesti turvallisuusviestinnän toteuttamisesta vastaavat asemavastaavat yhteistyössä turvallisuusviestintätiimin kanssa.

Päätös

Pohjois-Savon maakunnan alueelle on laadittu turvallisuusviestintäsuunnitelma, joka kattaa turvallisuusohjauksen ja -koulutuksen sekä valistuksen ja neuvonnan. Turvallisuusviestintäsuunnitelmassa on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt painopistealueet. Turvallisuusviestintää kohdennetaan paikallisesti myös valvonnan, viranomaisyhteistoiminnan ja asuinkiinteistöjen itsearviointien tuottamien tietojen kautta. Suunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisemmin valistuksen, neuvonnan ja koulutuksen tavoitteet, keinot ja resurssit niiden saavuttamiseksi. Suunnitelma tarkistetaan ja sen toteutumista seurataan vuosittain.

Turvallisuusviestintäsuunnitelman toteutumista seurataan määrällisen toteutumisen lisäksi myös laadullisin kriteerein. Annettavan valistuksen, neuvonnan ja koulutuksen osalta seurannassa käytetään muun muassa palautekyselyitä. Pelastuslaitoksen ja sen yhteistyökumppanien antamalla turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuosittain 15 % alueen asukkaista.

Turvallisuusviestintäsuunnitelmassa huomioidaan turvallisuusviestinnän valtakunnalliset tavoitteet, sosiaalinen media ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutusyksikön rooli ja resurssit.

3.2. Kaavoitus ja rakentaminen

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella haasteellisia rakennushankkeita ovat varsinkin suuret rakennukset sekä maanalaisten tilojen lisääntynyt rakentaminen. Korkeiden rakennusten lisääntyminen aiheuttaa haasteita pelastuslaitokselle kaavoituksen ja rakentamisen ohjaamisessa. Tiivis ja matala rakentaminen lisää aluepalon riskiä, mikäli tätä ei ole otettu huomioon jo aluesuunnittelussa.

Nykytila

Kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisille annetaan pelastustoimen asiantuntijapalveluita. Näihin palveluihin kuuluvat mm. lausunnot kaavoitus- ja rakennussuunnitelmista henkilö- ja paloturvallisuuden osalta, poistumisturvallisuudesta ja pelastustoiminnan edellytysten huomioon ottamisesta. Riskienhallinnan yksikkö ohjaa ja yhdenmukaistaa pelastuslaitoksen rakennusvalvontaan annettavia lausuntoja ja osallistuu rakennuslupaprosessiin lausunnon antajana tai rakennusvalvonnan rakennuslupakokouksiin osallistuvana asiantuntijana. Pelastuslaitos on osallistunut aktiivisesti vuonna 2019 perustettuihin kumppanuusverkoston valvonnan ja rakentamisen asiantuntijaverkostoihin, jotta linjaukset ja ohjaus on yhdenmukaista myös muiden pelastuslaitoksen kanssa, koska suunnittelijat ja suuret rakennusliikkeet toimivat ympäri maata.

Rakennusvalvonnan käytännöissä on kuntakohtaisia eroja. Pelastuslaitos on järjestänyt 1-2 kertaa vuodessa suunnittelu- ja koulutuspäivän maakunnan kuntien rakennusvalvonnan lupa- ja rakennustarkastajille yhtenäisten ohjeiden ja käytäntöjen edelleen kehittämiseksi. Lisäksi pelastuslaitos on järjestänyt vuosittain Pohjois-Savon rakennusteollisuuden seminaaripäivän, jossa keskustellaan alueen rakennusteollisuuden edustajien ja suunnittelijoiden kanssa yhteisistä linjauksista. Digitaalinen rakennuslupakäsittely (lupapiste.fi) ohjaa rakennuslupien lausunnot entistä enemmän Kuopioon riskienhallinnan vastuualueelle, jossa niistä vastaa lupakäsittelyyn erikoistunut palotarkastaja ja johtava palotarkastaja. Pelastuslaitoksen lupakäsittelyyn erikoistuneet palotarkastajat osallistuvat viikoittain myös Kuopion rakennusvalvonnan kokouksiin ja suunnittelijoiden ja arkkitehtien neuvontaan. Erikoistuminen ja koko maakuntaa palvelevat linjaukset vievät henkilöresursseja, ja kun rakentamisvolyymin Kuopiossa on nyt suuri, rakennuslupaprosessiin, lausuntoihin ja vaativien kohteiden katselmuksiin erikoistunut henkilöresurssi on pelastuslaitoksessa liian pieni.

Suunnittelijoita opastaminen ja vaativiin rakennushankkeisiin jo esisuunnitteluvaiheessa osallistuminen on jatkuvaa. Paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan edellytysten huomioon ottaminen rakennussuunnitelmissa tapahtuu joko rakennusvalvontaviranomaisen tai suunnittelijan pyynnöstä. Tässä kohden on havaittu, että joissain tapauksessa rakennusvalvonnat niukkoihin resursseihinsa vedoten ohjaavat suunnittelijoita pelastuslaitokselle ratkomaan rakennuslupakäsittelyssä esiin tulleita seikkoja, joka kuormittaa pelastuslaitoksen rakennuslupakäsittelyyn osallistuvia palotarkastajia entisestään.

Pelastuslain mukaisesti kunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden järjestämisestä alueen pelastustoimen tarpeisiin.

Päätös

Pelastuslaitos jatkaa aktiivista osallistumista rakennushankkeiden ohjaukseen oman lainsäädäntönsä nojalla, ja osallistuu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaan, jotta pelastuslaitosten antama ohjaus ja neuvonta ja linjaukset ovat kansallisesti yhteneviä. Rakennusluvista ja rakentamisen valvonnasta vastaa rakennuslupaviranomainen.

Yhtenäisten toimintalinjojen saavuttamiseksi järjestetään sisäistä koulutusta ja jatketaan rakennusvalvonnan ja pelastustoimen yhteisiä kokouksia 1-2 krt/vuosi. Yhteistyötä alueen kuntien kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten kesken kehitetään siten, että pelastusviranomainen on mukana aluesuunnittelussa riittävän aikaisessa vaiheessa. Lausuntopyyntöjä ohjataan riskienhallinnan henkilöstön kautta joko riskienhallinnan päätoimisille palotarkastajille tai alueen palomestareille hankekokonaisuuden mukaan, siten että käytännöt ja vaatimustaso ovat yhdenmukaisia koko maakunnassa, ja pelastustoiminnan tarpeet on otettu huomioon kaavoituksessa ja rakennussuunnitelmissa.

Tarkastustehtäviä, lausuntoja ja opastusta suunnataan toimiin, joissa tarvitaan pelastusviranomaisen erityistä asiantuntemusta sekä pelastustoiminnan turvaamiseksi vaativissa kohteissa. Riskienhallinnan päätoimisten palotarkastajien tehtäväkuvia tarkennetaan. Tarvittaessa annetaan kuntien kaavoittajille, rakennusvalvontaviranomaisille ja rakennuttajille perehdytystä pelastustoimen vaatimusten huomioon ottamisessa. Suunnittelijoita ohjausta jatketaan.

Sammutusveden tarve ja pelastusteiden vaatimukset on otettu huomioon kuntien kaavoituksessa. Kuntien edellytetään huolehtivan riittävän sammutusveden saannin järjestelyistä riskialueilla ja erityisissä riskikohteissa.

3.3. Pelastustoimen valvontatehtävät

Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastustoimen on valvottava pelastustoimen säädösten noudattamista sekä turvallisuuden ylläpitämistä palotarkastusten ja muiden valvontatoimien avulla.

Nykytila

Palotarkastusalueet ovat muodostuneet kunnittain ja palotarkastuksia tehdään pääasiassa palo-asemakohtaisesti. Palotarkastusta ja muita valvontatehtäviä tekevien viranhaltijoiden eritasoinen osaaminen aiheuttaa lisähaasteen palotarkastustoimintaan.

Pelastustoimen alueella vuosittain tarkastettavat kohteet on pystytty tarkastamaan. Erityiskohteiden valvontatyö vaatii erikoistumista. Kun kohteet ovat hajallaan ympäri maakuntaa, joutuu näihin erikoistuva palotarkastaja liikkumaan paljon ja aikaa kuluu myös matkoihin. Paloasemia on 29, eikä voida olettaa, että jokainen

paloaseman vastuuhenkilö erikoistuu kaikkiin onnettomuuksienehkäisyn asioihin, vaan esimerkiksi hoito- ja huoltolaitosten paloturvallisuuteen, poistumisturvallisuusarviointeihin, paloteknisiin laitteistoihin ja -tekniikoihin, savunpoistoon ja paloriski-ilmoitusprosessiin on oltava koko maakuntaa koskevaa erikoistumista yhdenmukaisten vaatimusten täyttymiseksi.

Palotarkastusten lisäksi pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman poistumisturvallisuusselvityksen, pelastussuunnitelman tai muiden kohteesta laadittujen asiakirjojen, kuten TUKESin hyväksymien tarkastuslaitosten tekemien automaattisten sammutuslaitteistojen tai paloilmoittimien käyttöönotto- ja määräämisaikataulukosten asiakirjojen perusteella.

Pelastuslain mukaisesti pelastuslaitos perii maksun suoritetuista valvontakäynneistä niihin käytetyn ajan perusteella ja vuosittain vahvistettavan hinnaston mukaisesti. Hinnastoa on yhdenmukaistettu Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitosten kanssa. Asuin- ja vapaa-ajan rakennuksien tarkastuksista ei peritä tarkastusmaksua, pois lukien asuinkiinteistön itsearviointilomakkeen karhukirjeen jälkeen lomakkeen palauttamatta jättäminen, jonka jälkeen kohteeseen tehdään maksullinen palotarkastus.

Säädösten mukaisia valvontakäyntejä on pyritty priorisoimaan henkilö- ja poistumisturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin kuten hoito- ja huoltolaitoksiin, tuetun asumisen kohteisiin ja palvelutaloihin. Valvontakohteiden suunnitteluun tuo haastetta rakennustietokannassa olevat virheet ja palotarkastustietokannan lähtötietojen perkaaminen. Asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asunnoissa on siirrytty asuinkiinteistöjen itsearviointiin, joissa kuntakohtaisesti on saavutettu 70-100 % tarkastusvuoden kohteista. Mikäli itsearvioinnin lomaketta ei ole palautettu, on näihin kohteisiin tehty perinteinen palotarkastus. Palotarkastus voidaan tehdä myös muusta esiin tulleesta syystä, kuten pelastuslaki 379/2011 42 §, muun viranomaisen paloriski-ilmoitukset, kohteen omistajan pyyntö tai nuohoojan antaman vikailmoituksen perusteella suoritettu tarkastuskäynti.

Jos epäillään, että kohteessa tulipalon tai muun onnettomuuden riski on lisääntynyt ja aiheuttaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle, kohteeseen tehdään ylimääräinen palotarkastus.

Erheellisistä paloilmoituksista johtuvien hälytysten yhteydessä järjestetään tarvittavaa opastusta ja seurataan erheellisten hälytysten määrää. Erheellisiä hälytyksiä tarkastellaan myös kohteen palotarkastuskäynnin yhteydessä.

Päätös

Pelastuslain perusteella pelastuslaitos on laatinut valvontasuunnitelman, jossa kerrotaan pelastuslaitoksen lakisääteisen palotarkastustoiminnan perusteet ja järjestelyt. Valvontasuunnitelmassa määritellään kunakin vuonna palotarkastettavaksi tarkoitetut kohteet ja niiden tarkastusvälit pelastuslaitoksen toiminta-alueella ja tarkastuskohteissa esiintyvien erilaisten onnettomuusriskien perusteella.

Palotarkastuskohteet jaetaan valvontasuunnitelman tarkoittamiksi palotarkastuskohteiksi niissä tapahtuvan toiminnan riskialttiuden ja toiminnan ympärivuorokautisuuden perusteella, sekä tulevan arvioivan paloturvallisuusmenettelyn avulla. Arvioiva palotarkastusmenettely on sisäministeriön ja kumppanuusverkoston hanke, jossa kehitetään menetelmää kohteen riskiperusteisen valvonnan määrittämiseksi. Arvioiva palotarkastusmenetelmä liitetään aikanaan valmistuvaan uuteen palotarkastusten valvontasovellukseen, joka korvaa nykyiset valvontaohjelmat. Arvioivan palotarkastusmenetelmän kehittäminen palotarkastuskohteiden turvallisuuskulttuurin systemaattiseksi arvioimiseksi pohjaa HIKLU alueen (Helsinki ja Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset) kehitystyöhön, joka on otettu kumppanuusverkoston hankkeen pohjatyöksi. Valvonnan ja pelastuslaitoksille yhteisen valvontasovelluksen myötä kehitetään myös asiakirjavalvontaa, kaikille yhteisiä digitaalisia ilmoituslomakkeita ja niiden prosesseja.

Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Alueella käytössä oleva valvontasuunnitelma on julkinen. Valvontasuunnitelman sisällön ja perusteiden osalta riittävä tiedotuskanava on pelastuslaitoksen internetsivut, joiden kautta alueen asukkaat ja kohteiden edustajat pääsevät tutustumaan sen sisältöön.

Yleisellä tasolla valvontasuunnitelman laadullisina tavoitteina voidaan pitää seuraavaa:

- lainsäädännön vaatimat palotarkastustoimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti ja palotarkastuspöytäkirja on laadittu asianmukaisesti

- palotarkastusten avulla on kehitetty palotarkastuskohteiden turvallisuuskulttuuria ja palotarkastuksilla on osaltaan annettu turvallisuusopastusta.
- palotarkastuksia suunnataan erityisesti henkilö- ja poistumisturvallisuuden kannalta riskikohteisiin, kuten hoito-, huolto-, palvelu- ja tuetun asumisen kohteet, koulut, kokoontumis- ja liiketilat ja teollisuuden ja maatalouden suuret riskikohteet

3.4. Kemikaalivalvonta

Pelastusviranomaisen valvontavelvollisuuksia lisättiin 1.7.2005 voimaan tulleella lailla vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), jolloin valvontavelvollisuus laajennettiin koskemaan kaikkea kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia. Valtioneuvoston asetus 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta määritteli pelastusviranomaisen valvontavelvoitteen palavien nesteiden ja kaasujen vähäiselle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille. Pelastusviranomaisen tulee tarkastaa kemikaaliasetuksessa tarkoitettu vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittava tuotantolaitos pelastuslain 79§:n mukaisen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Nykytila

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta (390/2005) edellyttää pelastuslaitossa hoitamaan yksityiseen kulutukseen hyväksytyjen ilotulitteiden ja vaarallisuudeltaan vastaavien muiden pyroteknisten välineiden varastoinnin lupahakemukset ja siihen liittyvät tarkastukset.

Ilotulitteiden varastointiin ja myyntiin liittyvät lupahakemukset ja tarkastukset on hoidettu koko alueella.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/ 1983) edellyttää tarkastuttamaan tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset poltto- ja dieselöljysäiliöt. Kuntien ympäristöviranomaisille on annettu apua heidän projekteissaan pohjavesialueiden suojelun kanssa ja annettu tietoja tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä. Palotarkastusten yhteydessä arvioidaan öljysäiliöiden asianmukaista sijoittelua ja uhkaa ympäristölle.

Määräaikaistarkastusten toteutumista valvotaan yhteistyössä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa. Määräaikaistarkastusten valvonnassa on puutteita. Yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa on tarvetta kehittää.

Päätös

Valvontasuunnitelmassa tarkennetaan muiden tarkastusten suorittamisen laadullisia ja määrällisiä velvoitteita.

Erilaisten pelastuslaitokselle tulleiden ilmoitusten vaatimat katselmukset ja tarkastukset suoritetaan niistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevien maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus- velvoitteiden toteutumista valvotaan yhteistoiminnassa kuntien ympäristöviranomaisten kanssa.

Ilotulitteisiin liittyvät lupa-asiat ja tarkastukset hoidetaan ilotuliteilmoituksiin ja ilotulitenäytösten lupahakemuksiin liittyen, ja vuoden vaihteen ilotulitesesonkiin liittyvään varastointiin ja ilotulitteiden kauppaan liittyen. Pelastuslaitos on sallinut myös kesämökkikauden päätösjuhlissa Venetsialaisissa, taajama-alueiden ulkopuolella tapahtuvan ilotulituksen rajoitettuna aikana yhdentoista muun pelastuslaitoksen tapaan. Ilotulite- ja kemikaaliasioiden ja –päätösten yhdenmukainen käsittely koko maakunnan alueella edellyttää näihin asioihin erikoistunutta resurssia. Yhteistyötä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa tiivistetään.

3.5. Suuret yleisötapahtumat

Nykytila

Suurten yleisötilaisuuksien järjestäjä on veloitettu laatimaan pelastussuunnitelma pelastuslain 379/2011 ja valtioneuvoston asetuksen 407/2011 (pelastusasetus) mukaisesti. Turvallisuusjärjestelyjä on valvottu yleisötapahtumien palotarkastuksin ja opastuksin ja laadittu ohjeistus yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman ja palotarkastuksen toteuttamiseksi.

Yleisötilaisuuksien turvallisuuden valvonnan järjestämisessä on avustettu poliisia ja tilaisuuksien järjestäjiä. Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmalomakkeesta on laadittu nettiversio sekä opas tilaisuuden pelastussuunnitelman laatimisen tueksi. Pelastuslaitoksella on yhteinen seurantataulukko maakunnan alueella tapahtuvista yleisötilaisuuksista. Tarvittaessa kohdekunnan varallaolovahvuutta on voitu kohdentaa yleisötapahtuman vaatimusten mukaan.

On huomattava, että kaikissa kunnissa ei ole omaa ensihoitopalvelua, vaan sairaanhoitopiiri ohjeistaa ambulanssit oman riskinarvionsa perusteella. Tämä asettaa tapahtumanjärjestäjille haasteen ensiapupalvelun järjestämisestä ja edellyttää sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen välistä yhteistyötä pelastussuunnitelmia arvioitaessa.

Päätös

Pelastustoimen alueella järjestettävissä suurissa yleisötilaisuuksissa turvallisuusjärjestelyt ja pelastustoiminnan toimintavalmius on otettu huomioon tilaisuuksien suunnittelussa. Kehitetään ja jalkautetaan yhä yleisötapahtumien järjestäjien käyttöön laadittua pelastussuunnitelmalomakkeistoa, joissa malleina pelastuslaitosten kumppanuusverkoston laatimat lomakemallit.

Suurien yleisötilaisuuksien järjestäjät laativat tapahtuman pelastussuunnitelman, joka lähetetään arvioitavaksi pelastuslaitokselle ja muille viranomaisille tiedoksi mahdollisesti tarvittaviin pelastus- ja muihin toimenpiteisiin. Yhteistoimintaa poliisin lupaviranomaisen ja sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kanssa kehitetään. Pelastuslaitoksen sisäistä seurantataulukkoa ja yleisötapahtumien toimintakalenteria kehitetään.

Valvotaan, että suuriin yleisötilaisuuksiin laaditaan kattava ja asianmukainen pelastussuunnitelma. Tilaisuuksien turvallisuusjärjestelyjen toteutumista tilaisuuden aikana valvotaan palotarkastuksin ennen tilaisuuden alkua sekä opastamalla ja varautumalla ennakoon tilaisuuden asettamiin vaatimuksiin.

3.6. Palontutkinta

Pelastuslaitoksen on suoritettava pelastuslain mukaan palontutkinta onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja vahinkojen rajoittamisen sekä toiminnan kehittämisen vuoksi.

Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 99.3 § on tutkinnasta todettu, että pelastusviranomainen voi vastaavasti tutkia valvontaansa kuuluvassa tuotantolaitoksessa sattuneen onnettomuuden. Turvatekniikan keskus voi tarvittaessa myös tutkia tällaisessa tuotantolaitoksessa sattuneen onnettomuuden.

Nykytila

Pelastuslaitoksella on palontutkintaan koulutetuista henkilöistä muodostettu tutkintaryhmä, yhteensä 16 henkilöä jaoteltuna eri puolille maakuntaa. Tutkintaan osallistuvilla on asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet, palontutkintasalkku, jossa ohjeistusta ja välineitä ja lisäksi Kuopiossa saatavissa lisää tutkinnassa tarvittavia välineitä ja palontutkintaan varusteltu palontutkinta-auto. Yhteistyö Itä-Suomen poliisin palonsyöntutkijoiden kanssa on saumatonta. Vakuutusyhtiöiden, valtuutettujen sähkötarkastajien ja TUKESin tukijoiden kanssa yhteistyö on jatkuvaa ja sujuvaa. Tutkinnan käynnistämiseen on luotu hälytys- ja ilmoittautumiskaavio ja tutkinnan suorittamisen peruseräpäätökset poliisin palonsyöntutkinta huomioon ottaen. Tutkintaan osallistuu kaksi koulutettua palontutkijaa Kuopion päivystävän palomestarin koordinoimana siten, että tutkijat eivät ole olleet osallisena tilanteen johtamiseen. Palontutkijoille on järjestetty sekä sisäistä, että ulkoista koulutusta Pelastusopiston, Poliisiammattikorkeakoulun ja Turvatekniikan keskuksen toimesta. Pronon onnettomuusselosteen sisältöön on annettu ohjausta. Pelastuslaitos on järjestänyt jo perinteeksi muodostuneen palontutkintaseminaarin, johon ovat omakustanteisesti osallistuneet Itä- ja Keski-Suomen pelastuslaitokset, Itä-Suomen poliisin palonsyöntutkinta, vakuutusyhtiöt, TUKES, Pelastusopisto ja 2018 myös OTKES.

Palontutkinta on ennaltaehkäisevää toimintaa

Pohjois-Savon pelastuslaitos järjestää syksyllä 2019 erityisesti maanviljelijöille suunnatun palontutkinta-/turvallisuusseminaarin. Ainoastaan maanviljelijöille suunnattu turvallisuusseminaari on valtakunnallisesti ensimmäinen. Seminaarissa keskitytään pääasiallisesti keinoihin, joilla ehkäistään kokonaan tai ainakin minimoidaan maatiloilla sattuvia tulipaloja, onnettomuuksia ja vahinkoja. Lisäksi seminaarissa käsitellään maakunnassa ja muualla tapahtuneita suurmaatilojen tulipaloja ja niiden syttymissyitä.

Pohjois-Savon pelastuslaitos on lisäksi järjestänyt jo kevätperinteeksi muodostuneen Itä-Suomen pelastuslaitosten palontutkijoiden seminaarin, jossa käsitellään eri toimijoiden esiin nostamia ajankohtaisia kehityspiirteitä onnettomuuksissa ja palontutkinnassa. Seminaarissa ovat omakustanteisesti mukana mm. Itä- ja Keski-Suomen pelastuslaitokset, Itä-Suomen poliisin palonsyöntutkijat, vakuutusyhtiöt ja TUKES.

Päätös

Palontutkintaa kohdennetaan palokuolemien ja suurten omaisuusvahinkojen lisäksi pelastuslaitosten kumppanuusverkoston antamiin palontutkintateemoihin. Lisäksi voidaan pelastuslaitoksen harkinnan mukana tutkia muita toimialan kannalta merkityksellisiä tulipaloja ja onnettomuuksia. Saaduista tuloksista järjestetään palontutkijoille ja tehtävään osallistuneille henkilöille ja muulle operatiiviselle ja palotarkastushenkilöstölle sisäistä koulutusta. Kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös muussa pelastustoiminnan koulutuksessa ja kalustohankinnoissa. Palontutkijoiden kokoukset ovat säännöllisiä, vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja yhteistyötä poliisin palosyöntutkijoiden. TUKESIN ja vakuutusyhtiöiden kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Palontutkintasuunnitelmassa otetaan huomioon kumppanuusverkoston teematutkinnot ja aikataulut. Saatuja tutkintatietoja hyödynnetään onnettomuuksien ehkäisytyössä ja pelastustoiminnassa, alueellisessa ja valtakunnallisessa tiedottamisessa sekä ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin kehittämisessä. Onnettomuusselosteiden täyttämistä seurataan ja annetaan tarvittaessa koulutusta ja palautetta pelastustoiminnan johtajille.

3.7. Nuohous

Nykytila

Pohjois-Savon pelastuslaitos ja piirinuohoojat kahdenkeskisesti sopien irtisanoivat nuohouspiirit vuoden 2019 alusta, jolloin pelastuslain muutos piirinuohousjärjestelmän lopettamisesta astui voimaan. Koko maasta nuohouspiirit lakkasivat lopullisesti pelastuslain nojalla 1.7.2019 alkaen laissa olleen puolen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Pelastuslaitos on perinteisesti järjestänyt piirinuohoojatapaamisen kaksi kertaa vuodessa, ja järjesti entiseen tapaan alueen nuohoojien tapaamisen keväällä 2018. Uusi tapaaminen on tulossa syksyllä 2019. Tapaaminen on avoin kaikille maakunnassa nuohoustyötä suorittaville. Alueelle on tullut nuohoojia lisää Kainuusta, Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta, ja nuohoojat markkinoivat suoritteitaan itsenäisesti. Nuohouksen hinta on noussut hieman. Nuohoojat ovat velvollisia ilmoittamaan pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista puutteista tulisijoissa ja hormoneissa. Pelastuslaitos on lisännyt nettisivuilleen nuohoojan vikailmoitusmenettelyn, joka on avoin kaikille maakunnassa toimiville nuohoojille.

Päätös

Pelastuslaitos jatkaa nuohoojien kanssa tapaamisten järjestämistä yksi- kaksi kertaa vuodessa ja seuraa nuohoustilanteen kehittymistä maakunnassa. Nuohouksen suorittamista seurataan palotarkastuksilla ja asuinkiinteistöjen itsearvioimislomakkeella. Lisäksi pelastuslaitos seuraa nuohouspalvelujen toteutumista piirinuohoojilta saatavien vikailmoitusten sekä asiakaspalautteen perusteella.

4. Omatoiminen varautuminen

Omatoimisella varautumisella (pelastuslaki 379/2011 14 §) tarkoitetaan yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy. Tällaisia tilanteita voivat olla onnettomuuden uhka, onnettomuus, normaaliolojen häiriötilanne tai poikkeusolot. Tapahtuneita

esimerkkejä normaaliolojen häiriötilanteista ovat mm. puhtaan veden ja elintarvikkeiden jakeluun liittyvät häiriöt sekä pitkät sähkökatkot.

Tavoitteena on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen vaaratilanteissa sekä varautuminen tulipalon sammutukseen jo kohteen omatoimisiin ponnisteluihin, joka antaa lisää mahdollisuutta pelastuslaitokselle sammutus- ja pelastustehtävien ja muiden vaaratilanteiden menestyksekkääksi hoitamiseksi.

Omatoimista varautumista tulipaloihin voidaan tehostaa käyttämällä automaattisia sammutuslaitteistoja ja paloilmoinnaitteistoja erityisesti niissä kohteissa, joissa tulipalon riski on tavanomaista suurempi tai seurausvaikutukset erityisen merkittäviä. Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on kyettävä varmistamaan rakennuksen käyttäjien turvallisuus varautumalla onnettomuuksiin ennakkosuunnittelulla ja ennakoivilla toimenpiteillä kuten pelastussuunnitelmilla. Pelastussuunnitelmassa on ennakoon mietitty ja suunniteltu tarvittavat toimenpiteet uhka- ja onnettomuustilanteiden varalle

Paloturvallisuusongelmat ovat erityisesti henkilöturvallisuudessa, joka näkyy palokuolemina. Palokuolemien lukumäärä on ollut nouseva eri viranomaisen toimenpiteistä huolimatta. Palokuolematilanne uhkaa huonontua edelleen, koska väestön ikääntyminen ja syrjäytyneisyyden lisääntyminen kasvattavat vaarassa olevien ihmisten määrää tulevana vuosina. Myös pienet lapset kuuluvat riskiryhmään. Erityisryhmien alentunut toimintakyky on keskeinen syy tulipalojen syttymiseen ja vahinkojen vakavuuteen sekä määrään.

4.1. Omatoimisen varautumisen suunnittelu

Poikkeusoloissa tapahtuvaa omatoimisen varautumisen johtamista varten Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminta-alue on jaettu suojelulohkoihin. Pääperiaatteessa jokainen kunta on oma lohkonsa. Vanhat tai tulevat kuntaliitokset eivät vaikuta lohkonumerointiin tässä vaiheessa. Lohkojen rajat kulkevat vanhoja kuntien välisiä rajoja pitkin. Kunnista Iisalmi, Siilinjärvi, Kuopio ja Varkaus on muodostettu useampi kuin yksi lohko, johtuen kunnan suuresta asukasmäärästä. Kohteiden ja laitosten omien pelastussuunnitelmien laadintaa varten lohkojen numerointi näkyy pelastuslaitoksen nettisivuilla olevasta kartasta.

Pelastustoimelle alisteisten suojelulohkojen johtaminen tapahtuu pelastustoimen johtokeskuksesta yhteistyössä kuntien johtokeskusten kanssa. Lisäksi alueen kunnat voivat muodostaa omista resursseistaan pelastustoimintaa tukevia ryhmiä, kuten raivaus-, muonitus- ja lääkintäryhmiä.

Nykytila

Pelastuslaitos valvoo ja ohjaa ilmoitusten perusteella sekä palotarkastusten yhteydessä yritysten ja taloyhtiöiden pelastussuunnitelmien laadintaa asiakirjatarkastuksena. Pelastuslaitos ottaa vastaan ja ohjaa tarvittaessa pelastussuunnitelmavelvollisten kohteiden pelastussuunnitelmien laadintaa, mutta ei arkistoi pelastussuunnitelmia. Ne ovat kohteiden omaa työtä varten ja päivitetty pelastussuunnitelmat tulee löytyä kohteesta itseltään. Pelastuslaitoksen internet-sivuille on koottu pelastussuunnitelmien laatimista ohjaava lomakkeisto pelastussuunnitelmavelvollisten kohteiden tekemän työn tueksi.

Pelastuslaitoksen ylläpitää alueen suojelulohkojen jakoa ja on kouluttanut oman resurssinsa tueksi reserviläisiä, joita voidaan käyttää suojelulohkojen johtokeskustoiminnassa.

Päätös

Suojelulohkojen nimettyjä henkilövarauksia ei pidetä yllä, vaan henkilövarauksissa hyödynnetään aluetoimiston vapauttamia reserviläisiä. Päivitetään omatoimisen varautumisen aluejakoa tarpeen mukaan ja varaudutaan suojelulohkojen perustamiseen tilanteen niin vaatiessa. Kartoitetaan kuntien kyky pelastustoimintaa tukevien muodostelmien muodostamiseen poikkeusoloissa.

Pelastussuunnitelmien laatimista tukevaa lomakkeistoa pidetään esillä pelastuslaitoksen internet-sivuilla, sekä seurataan kumppanuusverkoston linjauksia digitaalisten lomakkeiden käsittelyssä. Lomakkeistossa tukeudutaan kumppanuusverkoston pelastuslaitoksille yhteisiin lomakkeisiin. Pelastussuunnitelmavelvollisten tekemiä pelastussuunnitelmia seurataan valvontakäyntien yhteydessä. Pelastuslaitos antaa tarvittaessa ohjausta suunnitteluvälillisille pelastussuunnitelmien laatimisessa.

Niissä kohteissa, joissa asuvien toimintakyky on alentunut, on toiminnanharjoittaja tehnyt poistumisturvallisuusselvityksen ja käynnistänyt toimenpiteet turvallisuustason parantamiseksi. Pelastuslaitos

ohjaa keskitetysti poistumisturvallisuusselvitysten laadintaa ja niiden arvioimista.

4.2. Omatoimisen varautumisen koulutus

Nykytila

Pelastuslaitos edistää omatoimista varautumista kouluttamalla tehtäviin nimettyjä henkilöitä joko itse tai yhteistyössä eri viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa.

Pelastuslaitos järjestää yhdessä esimerkiksi Pohjois-Savon pelastusalan liitto ry:n kanssa omatoimisen varautumisen koulutusta taloyhtiöille, yrityksille ja yhteisöille. Pelastuslaitos on osallistunut yhteistyössä Pohjois-Savon kylät ry:n kanssa kylien turvallisuussuunnittelun koulutuksiin.

Päätös

Pelastussuunnitelmavervolliset ovat tehneet omat pelastamissuunnitelmansa, joissa tarvittu yritysten ja taloyhtiöiden turvallisuushenkilöstö on nimetty ja koulutettu. Nämä kohteet ovat varautuneet ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja ryhtymään tarvittaessa omatoimisesti pelastustoimenpiteisiin. Kylien väestön omatoimista varautumista kehitetään kylätoiminnan kehittämisen kanssa yhdessä Pohjois-Savon kylät ry:n ja kolmannen sektorin vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Pelastuslaitos järjestää yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa omatoimisen varautumisen koulutusta taloyhtiöille, yrityksille ja yhteisöille. Turvallisuuskoulutustilaisuuksissa opastetaan kohteiden vastuuhenkilöitä turvallisuusselvityksen laadinnassa. Palotarkastusten yhteydessä valvotaan turvallisuusselvityksen perusteella tarvittavien toimenpiteiden toteutumista. Omatoimisen varautumisen vaikuttavuutta pyritään arvioimaan onnettomuustilastoinnin ja palontutkinnan avulla.

4.3. Viranomaisten välinen yhteistyö

Nykytila

Pelastustoimi huolehtii omalta osalta pelastustoimen ja varautumiseen kuuluvien eri viranomaistahojen yhteistyön koordinoinnista.

Pelastuslaitoksen alueelle on perustettu 2000-luvun alkupuolella maakunnallinen valmiustoimikunta, jossa jäseninä ovat alueen tärkeimmät yhteistyötahot normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten. Pelastusjohtaja toimii toimikunnan puheenjohtajana ja koollekutsujana. Valmiusryhmässä on edustettuna pelastuslaitoksen lisäksi Itä-Suomen poliisilaitos, Pohjois-Savon aluetoimisto, Kuopion Energia Oy, Kuopion Sähköverkko Oy, Savon Voima Verkko Oy, Pohjois-Savon Ely-keskus, Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Väylävirasto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion hätäkeskus, Suomen Metsäkeskus, Vapepa/SPR ja ELVAR -toimikunta.

Päätös

Pelastuslaitoksen nimeämä pelastusviranomainen toimii alueella väestönsuojeluasioiden asiantuntijana ja koordinoijana.

Pelastusjohtaja toimii maakunnallisen valmiustoimikunnan puheenjohtajana ja koollekutsujana. Valmiuspäällikkö osallistuu kuntien varautumisen ohjaukseen ja toimii valmiustoimikunnan sihteerinä. Valmiuskoordinaattori osallistuu maakunnallisten toimijoiden varautumisen koordinointiin.

Valmiustoimikunta kehittää maakunnan varautumista ja valmiussuunnittelua. Toimikunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa kunnille ja valmiustoimikunnan toimijoille häiriötilanteiden uhkasta ja tilannekuvasta.

Pelastuslaitoksen nimeämät pelastusviranomaiset antavat asiantuntija-apua kunnan valmiussuunnittelussa ja

varautumisjärjestelyissä. Pelastuslaitos osallistuu omalta osaltaan aluehallintoviraston alueellisten valmiusharjoitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarvittaessa pelastuslaitos auttaa asiantuntijan roolissa alueen kuntia valmistautumaan kyseisiin harjoituksiin.

Kunnat nimeävät organisaatiostaan varautumisvastaavan ja huolehtivat omien varautumistehtäviensä lisäksi väestönsuojeluorganisaationsa rakenteesta sekä henkilövahvuuksien määrittelystä.

5. Pelastustoiminta

5.1. Toimintavalmius

Palo- ja henkilöturvallisuus voidaan taata parhaiten pyrkimällä ensisijaisesti estämään onnettomuuksien syntyminen. Onnettomuuden sattuessa kuntalaisille tulee taata kuitenkin nopea, tehokas ja tarkoituksenmukainen apu. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella onnettomuuspaikalle hälytetään aina lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat yksiköt kuntarajoista riippumatta. Pelastustoiminnan resurssit on hajautettu riskien ja läheisyysperiaatteen mukaisesti alueen paloasemille.

Tehokas pelastustoiminta katsotaan alkavaksi (SM julkaisu 21/2012), kun:

- tulipalossa vesi on työparin suihkuputkella ja sammutustoiminta on mahdollista aloittaa tai savusukellustehtävässä sitä, milloin savusukellusvalvojalle ilmoitetaan savusukelluksen aloittamisesta
- liikenneonnettomuuksissa sitä, että syttymisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet ja kiinnijuuttuneen potilaan ollessa kysymyksessä pelastusvälinesarja on selvitetty ja irrottaminen on mahdollista aloittaa
- kemikaalionnettomuudessa sitä, että kemikaalisukellus, joka edellyttää roisketiivistä suojapukua, on mahdollista aloittaa
- pintapelastustehtävässä tai ihmisen pelastamistehtävässä sitä, että pelastamisen mahdollistava kalusto on selvitetty ja tarvittava toiminta voidaan aloittaa.

Pelastustoimen alueen suurempien onnettomuus- ja vaaratilanteiden edellyttämät pelastusmuodostelmat (pelastusjoukkue ja -komppania) kootaan usealta paloasemalta ja tarvittaessa myös toiselta pelastustoimen alueelta. Yksiköiden hälyttäminen toteutetaan Pohjois-Savon hätäkeskuksen kanssa Ericaan laaditun hälytysvastesuunnitelman mukaisesti pelastustoimintaa vaativan suorituskyvyn vaatimina vasteina.

Pelastustoiminnan palvelutaso on mitoitettu vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia siten, että pelastustoiminta on nopeaa, tehokasta ja turvallista päivittäisissä onnettomuuksissa sekä suuronnettomuuksissa. Pelastustoiminta suunnitellaan myös siten, että toimintakyky on riittävä myös Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 2017) mukaisissa häiriötilanteissa. Pelastuslain mukaisen pelastustoiminnan palvelutaso saavutetaan suunnittelemalla pelastustoiminta, suunnittelemalla valmius ja ylläpitämällä sitä mitoituksen ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Pelastustoiminnan valmius ja muut järjestelyt suunnitellaan eri viranomaisten ja tahojen kanssa yhteistyössä hyödyntämällä resursseja omaa pelastustoimen aluetta laajemmin. Muun lainsäädännön mukaiseen pelastustoimintaan osallistutaan vastuuviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla.

5.1.1. Päivittäiset onnettomuudet

Nykytila

Pelastuslaitos seuraa ja ennakoii riskialueiden kehittymistä alueen kunnissa. Toimintavalmiutta ohjataan SM:n julkaisun pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen 21/2012 mukaisesti. Toimintavalmiusaikojen täyttymisprosentti on ollut vuosina 2017-2018 ensimmäisen kohteessa olleen yksikön osalta 84 % ja tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen osalta 84 %. Pelastuslaitos on päivittämässä johtamis- ja viestiohjetta 2919.

I riskiluokan riskiruutuja sisältävissä Pohjois-Savon kunnissa paloaseman työvuorojen vahvuus on nostettu vähintään vahvuuteen 1+3, jolloin tehokas pelastustoiminta voidaan aloittaa työvuoron toimesta.

Toimintavalmiusaika on määritelty sisäministeriön julkaisun (21/2012) pelastustoimen toimintavalmiuden

suunnitteluohjeen mukaisesti:

I-riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 11 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 13 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.

II-riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 14 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 16 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.

III-riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 22 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 24 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.

IV-riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pidemmänkin ajan kuluessa kuin I - III-riskiluokissa. Jos pelastustoimintaa ei kyetä aloittamaan alle 40 minuutissa, on kyseisillä alueilla kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisten omatoimiseen varautumiseen.

Sisäministeriön ohjeen vähimmäistavoitteena on, että kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tulee täytyä vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Päätös

Pohjois-Savon maakunnan riskianalyysissä tarkastellaan alueen riskejä ja resursseja. Paloasemia uusittaessa ja lisättäessä selvitetään paloaseman optimaalinen sijainti toimintavalmiusaikojen perusteella.

Lähtövahvuuden turvaamiseksi paloasemien vakinaisen ja sivutoimisen henkilöstön määrä tulee pitää riittävällä tasolla.

Pelastustoimen alueella on tavoitettavissa aina vähintään yksi päivystävä palomestari ympärivuorokautisessa valmiudessa.

Sivutoimisen henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi miehistön ja yksikönjohtajien peruskursseja pyritään järjestämään kaikilla toimialueilla vuosittain.

Tavoitteena on hankkia ja ylläpitää riittävä määrä koulutuskalustoa ja alueellisia harjoituspaikko- ja myös savusukellusharjoituspaikkojen osalta. Harjoitus- ja koulutustyössä käytetään hyödyksi myös Pelastusopiston harjoitusaluetta.

Joroisten kunta siirtyy vuodesta 2021 Pohjois-Savon maakuntaan, jolloin Joroisten paloasema ja kunnassa oleva pelastustoimen harjoitusalue siirtyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallittavaksi.

Pelastuslaitos suunnittelee yhdessä naapuripelastuslaitosten kanssa hälytysvasteet ja yhteistoimintasopimukset. Sopimuksissa määritellään yhteistoiminnasta mm. pelastustoiminnan johtamisessa ja kaluston sekä henkilöstön käytöstä.

Sopimuspalokuntien yksiköiden toimintavalmius on eri riskialueiden tavoitteiden ja voimassa olevien sopimusten mukainen.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella seurataan ensimmäisen yksikön onnettomuuspaikalle saapumisajan ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan maakunnallisia keskiarvoja, joiden tavoite on $\geq 50\%$.

Päätoimisen, sivutoimisen ja vapaaehtoisen pelastushenkilöstön osaamista kehitetään edelleen koulutuksen ja harjoitusten avulla. Pelastusyksiköiden ja muodostelmien johtajille järjestetään pelastustoiminnan johtamiseen liittyvää koulutusta suunnittelukaudella.

Palvelutasopäätöksen suunnittelukaudella operatiivisen viikkokoulutuksen lisäksi koulutuksen pääpaino kohdentuu osaamisen hallinnan lisäksi johtamis- ja viestijärjestelmiin, kuten turvallisuusverkon (TUVE), miehittämättömien lennokkien (RPAS), pelastustoiminnan kenttäjohtajajärjestelmän (KEJO) ja pelastuslaitosten yhteisen tilannekuvakeskuksen (PEL TIKE) käyttöönottoon.

Vuosien 2018-2019 aikana hätäkeskusalueen hälytysvasteet suunniteltiin ja tallennettiin uuteen Erica -hätäkeskustietojärjestelmään, jossa ne ylläpidetään pelastuslaitoksen toimesta ja joka otetaan käyttöön johtamisen avuksi myös pelastustoimen johtokeskuksessa 2020.

Paloasemien ja pelastusyksiköiden sijoitus, valmius, yhteistoimintasopimukset sekä pelastustoiminta suunnitellaan ja järjestetään siten, että lähtö- ja toimintavalmius on normaalioloissa kaikissa tilanteissa mahdollisimman pitkälle tavoitteiden mukainen. Tämä tulee edellyttämään paloasemien uudelleen sijoittelua muun muassa Kuopiossa.

5.1.2. Vesipelastustoiminta

Vesipelastustoiminnalla tarkoitetaan veden pinnalta tai pinnan alta tapahtuvaa ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista sekä vesillä tapahtuvaa ympäristövahinkojen torjuntaa. Vesisukellusta ovat myös virka-apusukellukset sekä vesisukellustaitojen ylläpitämiseksi tapahtuvat harjoitukset. Vesisukellustoiminta ei ole pelastustoimen lakisääteistä toimintaa.

Pelastuslaitos ylläpitää pintapelastusvalmiutta mahdollisuuksien mukaan kaikilla ensilähdön paloasemilla. I-tason vesisukellusvalmiutta ylläpidetään vain Kuopion Neulamäen paloasemalla. Vesisukeltajat toimivat tarvittaessa koko maakunnan alueella. Pelastussukellusohjeen mukainen tasoluokitus, taulukko 1.

Vesisukellukseen osallistuvan henkilön hyväksyminen vesisukelluskelpoiseksi ja nimittäminen vesisukeltajaksi koulutussyvyyteensä tehdään erillisellä päätöksellä. Pelastuslaitos nimeää vesisukeltajat. Vesisukeltajan terveydelliset, toiminnalliset ja fyysiset vaatimukset määritellään mm. pelastussukellusohjeessa.

Suunnitelmakauden aikana määritetään myös muut vesisukellustoimintaa suorittavat palokunnat (sivutoimiset, vapaaehtoiset) sekä käynnistetään tarvittaessa ko. toiminta.

Vesipelastustoiminnan tasoluokitus	Toimintavaatimus
I Välitön vesisukellusvalmius	Välitön pintapelastus- ja vesisukellusvalmius, jossa yksikön esimies, 2 I-tason vesisukeltajaa sekä avustaja
II Muu vesisukellusvalmius	Yksikön esimies, 2 väh. II-tason vesisukeltajaa ja avustaja
III Pintapelastusvalmius	Yksikön esimies, kuljettaja ja työpari, joista toinen toimii avustajana.

Taulukko 1. Pelastussukellusohjeen tasoluokitus.

5.1.3. Pintapelastus

Pintapelastus on veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista ja vahingon torjuntaa, jota suorittavan on oltava pintapelastustehtäviin soveltuva henkilö. Pintapelastajan toiminnalliset ja fyysiset vaatimukset määritellään Pelastussukellusohjeessa.

Pelastuslaitoksen päätoimisilla paloasemilla on välitön pintapelastusvalmius. Lisäksi riskianalyysin mukaan määritetyillä maakunnan muilla paloasemilla (sivutoimiset, vapaaehtoiset) ylläpidetään mahdollisuuksien

mukaan pintapelastustoimintaa.

Nykytila

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on pelastussukellusohje, joka käsittää myös pintapelastuksen ja vesisukelluksen.

Kaikilla paloasemilla on valmius mahdollisuuksien mukaan III -tasolla tapahtuvaan pintapelastukseen. Varsinaista I -tason vesisukellusvalmiutta pidetään yllä ainoastaan Kuopion Neulamäen paloasemalla.

Vesipelastustoimintaa varten on käytettävissä öljyntorjuntaan tarkoitettua venekalustoa ja osin muuhun pelastustoimintaan soveltuvaa kalustoa.

Erican hälytysvasteissa vesipelastustehtäviin hälytetään aina lähin sammutusyksikkö, jossa on pintapelastuskyky. Lisäksi hälytetään vesisukellusyksikkö Kuopiosta alle tunnin ajomatkan päähän tapahtuviin vesipelastustehtäviin.

Päätös

I -tason vesisukellusvalmiutta pidetään yllä ainoastaan Kuopion Neulamäen paloasemalla.

Kaikilla 24/7 -miehitetyillä paloasemilla pidetään yllä pintapelastusvalmiutta. Muilla paloasemilla pyritään pitämään valmius mahdollisuuksien mukaan III -tasolla tapahtuvaan pintapelastukseen.

5.1.4. Vaarallisten aineiden torjunta

Nykytila

Jokaisella 24/7 -miehitetyllä vakinaisella pelastusyksiköllä on perusvalmius välittömään kemikaalitorjunnan aloittamiseen. Sisäasiainministeriö on antanut pelastussukellusohjeen, joka sisältää myös ohjeet kemikaalisukelluksesta.

Alueella on suuria kemikaaliriskejä (mm. kuljetus ja teollisuus), joiden johdosta on varauduttu kalustollisesti noin kolmen tunnin kestoisiin teknisiin torjuntatoimiin ja kemikaalisukellukseen. Henkilönsuojaimia on tämän tasoiseen toimintaan riittävästi. Käytännössä kyetään seuraaviin toimiin: pelastamistehtävät, vaara-alueen määrittäminen ja eristäminen, vuodon tiedustelu, vuodon tukkiminen ja vaarattomaksi tekeminen, sammuttaminen, rajoittaminen ja puhdistaminen. (TOKEVA -ohjeen kalustotaso 3.)

Vaarallisten aineiden onnettomuuksien peruskalustoa on sijoitettu ensivaiheen torjuntaa varten kaikille paloasemille. Erikoiskalustoa on keskitetty Kuopioon, Varkauteen, Siilinjärvelle ja Iisalmeen. Siilinjärven YARA:n ja Varkauden Stora Enson palokunnat varautuvat myös omalta osaltaan kemiallisten aineiden aiheuttamien onnettomuuksien torjuntaan. Koulutuksessa ja kalustohankinnoissa pyritään tekemää tiivistä yhteistyötä tehdaspalokuntien kanssa. Pelastuslaitoksella on mahdollisuus käyttää myös Pelastusopiston vaarallisten aineiden torjuntakalustoa onnettomuustilanteissa.

Päätös

Siilinjärven paloasemalle laaditaan vaarallisten aineiden torjunnan erikoissuunnitelma koskien koko maakuntaa, huomioiden erityisesti Yaran Siilinjärven tehtaiden vaaralliset kemikaalit.

Vaarallisten aineiden torjuntatoimet on järjestetty myös pitkäkestoisia onnettomuustilanteita varten yhteistyössä naapuripelastuslaitosten kanssa.

Yhteistyötä jatketaan muiden alan viranomaisten ja naapuripelastuslaitosten kanssa vaarallisten aineiden torjunnassa. Sopimus resurssien saamiseksi Pelastusopistolta ajantasaistetaan vuonna 2020.

5.1.5. Liikenneonnettomuudet

Liikenteen ja liikenneonnettomuuksien määrät ovat kasvaneet erityisesti tieliikenteessä pääpainokohteena valtatiet.

Nykytila

Kaikkien toimipisteiden pelastusyksiköillä sekä erikseen määritellyillä sopimuspalokunnilla on valmius pelastustoimintaan liikenneonnettomuuksissa.

Pelastuslaitos seuraa liikennemäärien, liikenteen laadun, liikenneonnettomuuksien ja ajoneuvojen kehitystä ja pyrkii mitoittamaan valmiutensa ja kalustonsa muuttuvan ympäristön mukaisesti.

Päätös

Pelastustoiminta liikenneonnettomuuksissa on tehokasta sekä turvallista. Valmius pyritään mitoittamaan lisääntyvän liikenteen ja kehittyvien liikennevälineiden mukaisesti.

Pelastuslaitos seuraa jatkuvasti eri liikennemuodoista ja onnettomuuksista saatavaa tutkimusaineistoa ja analysoi itse onnettomuustietojärjestelmästä saatavaa tietoa, jonka perusteella pelastustoiminnan valmius mitoitetaan. Liikennevälineiden kehitystä seurataan aktiivisesti ja pyritään, että toimintatavat ja kalusto pysyvät ajan tasalla.

Yhteistyötä pelastustoiminnassa parannetaan muun muassa ensihoitoviranomaisten, poliisin ja muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa.

Liikenneonnettomuuspaikalla toiminnan turvaava suojaussuunnitelma ja toteutusohjelma toteutetaan yhteistyössä eri viranomaisten kanssa vuonna 2020.

5.1.6. Pelastustoiminta korkeissa rakennuksissa

Nykytila

Pelastamiseen korkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa on panostettu viime vuosina paljon. Korkeaa rakentamista (yli kahdeksan kerrosta) on seurattu ja ohjeistettu. Yli 8 kerroksisten rakennusten henkilö- ja paloturvallisuus pyritään varmistamaan mm. teknisillä rakenneratkaisuilla ja automaattisilla hälytys- ja sammutusjärjestelmillä.

Menetelmiä pelastustyöskentelyyn korkealla on kehitetty sekä korkealta pelastamisen koulutusta on laajennettu.

Kuopiossa on puomitikasyksikkö, jonka ulottuvuus on noin 37 metriä. Iisalmessa ja Varkaudessa on yksikkö, jonka ulottuvuus on noin 30 metriä.

Päätös

Henkilö- ja paloturvallisuus otetaan korostetusti huomioon korkeiden rakennusten suunnitteluvaiheessa.

Pelastustoiminta korkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa sekä muissa erityiskohteissa on tehokasta ja turvallista ohjeen korkealla työskentely mukaisesti.

Pelastuslaitoksen valmius pelastustoimintaan korkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa sekä maanalaisissa tiloissa suunnitellaan, ohjeistetaan ja rakennetaan yhteistyössä naapuripelastuslaitosten kanssa.

Pelastuslaitosten yhteistoimintaan ja erityisen vaativiin pelastustehtäviin suunnitellaan vuonna 2020 ja toteutetaan vuosina 2021-2023 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöstä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen erityisresurssiryhmä (ERE-ryhmä).

5.1.7. Luonnononnettomuudet

Nykytila

Pelastustoimi huolehtii osaltaan tavallisista luonnononnettomuuksien pelastustoimista. Sääilmiöiden arvioidaan voimistuvan ilmakehän muutoksen seurauksena. Kuntien ja muiden yhteiskunnan toiminnalle tärkeiden toimijoiden varautuminen poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin, kuten myrskyistä aiheutuviin tuulivahinkoihin, rankkasateisiin, tulviin ja muihin luonnonilmiöihin, on toistaiseksi vaihtelevaa.

Päätös

Poikkeuksellisen voimakkaiden luonnonilmiöiden aiheuttamiin häiriöihin ja onnettomuuksiin varautumiseksi vuonna 2019 laadittujen valmiuden kohottamisen parametrien käyttöönottoa tehostetaan myös muiden tilanteiden vaatimiin valmiuden kohottamistarpeisiin.

Alueen kuntia ja muita tärkeitä toimijoita ohjataan luonnononnettomuuksiin varautumisessa sekä tilannekuvan luomisessa ja sen ylläpitämisessä.

Pelastustoiminnan valmiutta laajojen luonnononnettomuuksien tuhojen torjuntaan pyritään entisestään parantamaan yhteistyössä muiden pelastuslaitosten ja viranomaisten kanssa.

ERE -ryhmän käyttö suunnitellaan vuonna 2020 ja toteutetaan vuosina 2021-2023.

Alueen kuntia ohjataan huomioimaan laajat häiriötilanteet ja luonnononnettomuudet osana valmiussuunnitelmia. Pelastuslaitos kehittää ja ottaa käyttöön suunnittelukaudella hätäkeskusalueen moniviranomaistoimijoille (MOVI) yhteisen tilannetietoisuuden välittämisen eTUVE- ja TUVE -videomeeting järjestelmällä.

5.1.8. Öljyvahinkojen torjunta

Nykytila

Pelastuslaitos vastaa öljyntorjunnan varautumisesta ja torjunnasta sekä sen johtamisesta maalla ja sisävesistössä pelastustoimen alueella. Pelastustoimintaa johtaa alueen pelastusviranomainen. Öljyvahingon torjuntaa johdetaan pelastuslain mukaisesti kuten mitä tahansa muuta onnettomuutta. Pelastuslaitos tekee ilmoituksen ensitorjunnan päättymisestä öljyvahingon jälkitorjunnasta vastaavalle viranomaiselle eli kunnalle. Jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen kunnan määräämä viranomainen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (PSELY) ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle. Alueen kuntien eri viranomaisten ja laitosten tulee osallistua öljyvahinkojen torjuntaan ja huolehtia tarvittaessa jälkitorjunnasta siten kuin alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa on tarkemmin määrätty.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan ylin johto, ohjaus ja valvonta sekä torjunnan valtakunnallinen järjestäminen kuuluvat sisäministeriölle. Pelastuslaitos vastaa ensitorjunnan johtamisesta sekä pelastustoimen alueen torjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta. PSELY osallistuu pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun.

Pelastuslaitoksella on toistaiseksi voimassa oleva öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Käyttö- ja hankintakustannuksia koskevien kohtien tarkistaminen tapahtuu joka neljäs vuosi. Suunnitelman muutos on saatettava ELY -keskukselle ja aluehallintovirastolle tiedoksi. Öljyntorjuntasuunnitelmassa kunnat jaetaan riskien perusteella eri ryhmiin ja paloasemat varustetaan riskien mukaisella torjuntakalustolla. Alueen kuntien perustiedot ja öljyntorjunnan valmiustasot on esitetty öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa.

Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee osallistua öljyvahinkojen torjuntaan ja huolehtia tarvittaessa vahingon jälkitorjunnasta.

Öljyvahinkojen torjunnasta huolehditaan voimassaolevan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisesti. Torjuntatasot on määritelty kuntakohtaisesti. Öljyvahinkojen jälkihoito tukeutuu kuntien organisaatioihin.

Öljyntorjuntatehtävissä käytetään pelastuslaitoksen erityisesti öljyntorjuntatehtäviin hankittua kalustoa.

Pelastuslaitoksen suurimmat alukset vaativat miehistöltä asianmukaisen pätevyyskirjan sekä riittävän määrän harjoitusta ja koulutusta vuosittain, jotta aluksilla voidaan operoida turvallisesti eri vuorokauden aikoina ja sääolosuhteissa.

Päätös

Öljyntorjunta järjestetään öljyntorjuntasuunnitelman ja sen liitteiden sekä täydentävien suunnitelmien mukaisesti. Saimaan alueen pelastuslaitosten välinen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma (Saimaan syväväylän alueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelma) on laadittu kattamaan koko Saimaan aluetta.

Pelastuslaitoksella ja sopimuspalokunnilla pyritään pitämään riittävä määrä pätevää henkilöstöä veneiden kuljettamiseksi ja miehittämiseksi.

Pelastuslaitoksella on ELY -keskuksen vuonna 2015 hyväksymä maakunnallinen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Kalustonhankintasuunnitelma on päivitetty vuosille 2019-2023. Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma tarkistetaan tai täydennetään tarvittaessa.

Yhteistyötä öljyntorjuntaan osallistuvien tahojen ja pelastuslaitosten kesken kehitetään.

Vuosittain järjestetään öljyntorjuntakoulutusta ja riittävä määrä harjoitusta aluskalustolla. Veneiden miehistön pätevyyskirjavaatimukset otetaan huomioon henkilöstön koulutuksessa.

Öljyntorjuntaan osoitetaan henkilöstöresursseja pelastuslaitoksen sisäisin järjestelyin.

5.1.9. Ilmaliikenneonnettomuudet

Nykytila

Pelastuslaitos on laatinut viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa vuosittain tarkistettavan "Yhteistoimintaohjeen lento-onnettomuusvaarassa tai lento-onnettomuudessa Pohjois-Savon alueella" ja määritellyt hälytysohjeissa vasteet eritasoisin ilmaliikenneonnettomuuksiin hätäkeskuksen tietojärjestelmä Ericaan. Ilmailun onnettomuuksissa käytetään tarvittaessa laajasti muiden pelastustoimen alueiden resursseja. Ilma-alusonnettomuuksissa etsintä- ja pelastuspalvelua johdetaan tiiviissä yhteistyössä ilmailuviranomaisten, ensihoitoviranomaisten ja poliisin kanssa.

Päätös

Yhteistoimintaohje Pohjois-Savon alueella lento-onnettomuusvaarassa tai lento-onnettomuudessa päivitetään vuosittain.

Pelastuslaitos pystyy nopeaan ja tehokkaaseen yhteistoimintaan asianomaisten viranomaisten kanssa eritasoisissa ilmaliikenneonnettomuuksissa yhteistoimintaohjeen mukaisesti.

Toimintaa harjoitellaan säännöllisesti vuorovuosin järjestettävillä osatoiminta- ja suuronnettomuusharjoituksella.

5.1.10. Suuronnettomuudet

Nykytila

Suuronnettomuuksien hallitsemiseksi vaadittavat hälytystoimenpiteet on suunniteltu vastemäärityksessä ja viety Ericaan. Suuronnettomuusharjoituksia pidetään enintään kolmen vuoden väliajoin erityistä vaaraa

aiheuttavissa kohteissa (ulkoisen pelastussuunnitelman kohteet). Muissa kohteissa harjoitellaan säännöllisesti koulutussuunnitelman harjoitusohjelman mukaisesti.

Päätös

Suuronnettomuussuunnitelma laaditaan suunnittelukauden alussa ja sitä tarkistetaan tarvittaessa palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana.

Suuronnettomuusvalmiuksia testataan eri onnettomuustyyppiharjoituksilla vähintään kerran vuodessa eri tahojen toimijoiden kanssa ja eri puolilla Pohjois-Savoa.

Kohteissa, joihin on laadittu ulkoinen pelastussuunnitelma, pidetään harjoitus enintään joka kolmas vuosi.

6. Pelastustoiminta poikkeusoloissa

Nykytila

Poikkeusolojen pelastustoiminta perustuu normaaliolojen järjestelmiin. Pelastustoimen johtokeskus on varauduttu perustamaan normaaliolojen häiriötilanteissa Kuopion Neulamäen paloasemalle ja poikkeusoloissa valmiussuunnitelmassa määritettyyn suojattuun väistötilaan.

Pelastuslaitos huolehtii osaltaan väestönsuojeluun liittyvistä tehtävistä ja ylläpitää niiden edellyttämää valmiutta sekä sovittaa yhteen eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa poikkeusolojen pelastustoiminnassa. Pelastuslaitos on sovittanut yhteen evakuointisuunnitelmia yhteistyössä alueen kuntien ja muiden osapuolten kanssa.

Pelastuslaitos huolehtii omatoimisen varautumisen organisoimisesta sekä yhteistoiminnasta niiden viranomaisten ja tahojen kanssa, joille pelastuslaissa on määrätty velvoite osallistua väestönsuojeluun liittyviin varautumistehtäviin.

Päätös

Pelastuslaitoksen johtokeskuksen ja alueen kuntien johtokeskusten yhteistyötä kehitetään vuosittain. Pelastuslaitoksen johtokeskustyöskentelystä on laadittu toimintaohjeet.

Poikkeusolojen pelastustoimintaan käytetään pääsääntöisesti normaaliajan muodostelmien kalustoa.

Tilannekuvan luomiseen ja ylläpitämiseen käytetään saatavilla olevia yhteisesti käytettäviä järjestelmiä. Tilannekuvajärjestelmät tukevat johtamis- ja tiedottamistoimintaa. Tarpeellisia johtamisen ja tilannekuvan välittämisen mahdollisia järjestelmiä kehitetään mahdollisuuksien mukaan.

6.1. Pelastuslaitoksen ja kuntien väestönsuojelun resurssit poikkeusoloissa

Nykytila

Kukin viranomainen, virasto ja laitos vastaavat poikkeusoloissa väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta. Kuntien johtohenkilöstön koulutuksesta huolehtii valtio yhdessä pelastusopiston kanssa.

Pelastuslaitoksen oman henkilöstön vapautukset aseellisesta palveluksesta (VAP-menettely) on päivitetty ajan tasalle.

Alueen kunnissa väestönsuojelutehtäviin varatun henkilöstön koulutustilanne on epäyhtenäinen. Pelastuslaitos ylläpitää omalta osaltaan poikkeusolojen varalle tehtyjä henkilö-, rakennus- ja ajoneuvovaroja yhteistoiminnassa alueen kuntien kanssa.

Päätös

Pelastuslaitoksella ja alueen kunnissa on tarvittavat resurssit (henkilöstö, materiaali ja toimitilat) väestönsuojelutehtävien hoitamiseksi. Kuntien varastoissa olevaa vanhentunutta väestönsuojelumateriaalia käydään läpi ja suosituksia materiaalien täydentämiseksi tehdään.

Väestönsuojelumuodostelmien koulutus- ja täydennyskoulutustarpeet sekä tavoitteet on määritelty kuntien eri toimialojen ja pelastuslaitoksen kanssa yhdessä. Samalla on kuntakohtaisesti päätetty kunkin kunnan väestönsuojeluryhmien (esimerkiksi raivaus-, muonitus- ja lääkintäryhmät) tarve ja realistiset mahdollisuudet niiden luomiseen.

Pelastuslaitos seuraa myös jatkuvasti alan teknistä kehitystä väestönvaroitustekniikan suhteen, esimerkiksi kännykällä tapahtuva väestön varoittaminen. Uusia väestön varoittamiseen tarkoitettuja teknisiä ratkaisuja otetaan käyttöön heti kun niitä tulee saataville. Hälytysyhteyksien varmentamista eri menetelmin tehdään jatkuvasti.

Pelastusmuodostelmien ja kuntien väestönsuojelumuodostelmien koulutustarpeiden määrittelyn jälkeen laaditaan koulutussuunnitelma, jota päivitetään ja tarkennetaan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Pelastuslaitos ja kunnat koordinoivat yhdessä kuntien henkilöstön väestönsuojelukoulutusta eri toimialojen määrittämien tavoitteiden mukaisesti.

Pelastuslaitoksen henkilöstön VAP-tilanne pidetään ajan tasalla. Pelastuslaitos ohjaa ja tukee kuntien valmiussuunnittelua, jonka yhteydessä käydään läpi henkilö- ja rakennusvaraustilannetta. Pelastuslaitos toimii yhteensovittajana mm. rakennusvarausten kohdalla, jotta kaikilla toimijoilla on yhteneväinen käsitys käytössä olevista rakennuksista.

Kolmannen sektorin hyödyntämistä varautumisen viestiliikenteen tukemisessa on selvitetty ja yhteyksiä ko. toimijoihin ylläpidetään myös jatkossa.

6.2. Väestön suojaaminen ja varoittaminen

Väestönsuojaamisen strategian mukaan väestön suojaamisen yleisenä tavoitteena on, että väestö kyetään suojaamaan normaaliolojen onnettomuus- ja muissa vaaratilanteissa siten, että ihmishenkiä ei menetetä puutteellisten suojaamismahdollisuuksien vuoksi. Poikkeusolojen osalta tavoitteena on suojata väestöä niin hyvin kuin mahdollista, realistisesti toteutettavissa olevin järjestelyin ja kustannuksin.

Normaaliolojen onnettomuuksissa ja muissa vaaratilanteissa suojaamiskeinot ovat suojautuminen asuin- tai muihin sisätiloihin sekä suojaväistö. Riskinarvioinnin perusteella muutoin vastaavissa kohteissa varaudutaan väestönsuojien käyttämiseen myös normaalioloissa.

Poikkeusoloissa väestö varaudutaan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan olemassa oleviin väestönsuojiiin, mahdollisimman hyvän suojan antaviin sisätiloihin tai evakuoitien avulla.

Nykytila

Pelastustoimen alueella väestönsuojapaikkoja ei voida osoittaa kaikille maakunnan alueella asuville henkilöille. Osa suojapaikoista on työpaikkojen suojissa. Mikäli yritys tai taloyhtiö ei ole varannut väestönsuojapaikkoja olemassa olevista suojista, on yrityksissä ja taloyhtiöissä varauduttava tilapäisväestönsuojien rakentamiseen. Haja-asutusalueilla ei suojapaikkoja yleensä ole ja niillä on varauduttava suojautumaan sisätiloihin ja mahdollisuuksien mukaan tilapäissuojiiin. Kunnissa tilanne vaihtelee riippuen kuntien rakennuskannasta.

Väestönvaroitimien osalta ei I- ja II riskialueilla ole ulkokuuluvuuden osalta täyttä kattavuutta.

Päätös

Pelastuslaitos on huolehtinut osaltaan siitä, että kuntien omia rakennushankkeita toteutettaessa suojapaikkoja tulee rakennettua säädösten edellyttämällä tavalla. Pelastustoimen alueen väestönsuojat on esitetty Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palotarkastustietokannassa (Wisemaster). Haja-asutusalueilla kyetään tarvittaessa suojautumaan sisätiloihin ja tilapäissuojiiin.

Pelastuslaitos suunnittelee mahdolliset evakuoinnit yhteistyössä kuntien kanssa. Pohjois-Savon evakuointisuunnitelmien yhteensovittamisesta vastaa valmiuspäällikkö.

Kuntia ohjataan päivittämään evakuintisuunnitelmat palvelutasopäätöksen suunnittelukausittain tai muutoin tarpeen mukaan.

Tehdään yhteistyötä kaavoittajien ja rakennuslupaviranomaisten kanssa niin, että väestönsuojien tarve tulee otetuksi huomioon säädösten ja ohjeiden mukaisesti.

Väestön varoittamiseen tarvittavien hälytysjärjestelmien ylläpidosta vastaa pelastuslaitos. Hälytinsijärjestelmän ulkokaiuttimet sijoitetaan pääsääntöisesti I- ja II- riskialueille, sekä kuntakeskuksiin (esim. paloasemalle). Hälytysjärjestelmällä pyritään kuuluvuudessa alueiden ulkokeitoon. Erikseen määrätty teollisuuskohteet ovat velvollisia huolehtimaan väestön varoittamisesta. Haja-asutusalueilla väestön varoittamiseen käytetään ensisijaisesti olemassa olevia sähköisiä viestintäkeinoja.

Väestöhälyttimien I- ja II- riskialueiden ulkokuuluvuus rakennetaan kattavaksi 2025 mennessä.

Erityiskohteiden väestönsuojat tarkastetaan palotarkastusten yhteydessä.

7. Pelastusyksiköt ja niiden vahvuudet

Nykytila

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on vakinaisesti miehitetyillä neljällä paloasemalla (Iisalmi, Kuopion Neulamäki, Siilinjärvi ja Varkaus) välittömässä valmiudessa pelastusyksikkö, joiden miehistövahvuus pyritään pitämään pelastussukellusohjeen mukaisena. Kuopion Petosella on synergiayksikkö, joka koostuu paloasemasta, pelastajasta ja kahdesta pelastustoimintaan kykenevästä ensihoitajasta.

Muilla paloasemilla pelastusyksikkö miehitetään tarvittaessa usealle paloasemalle kohdentuvalla hälytyksellä.

Päätös

Vakinaisesti miehitettyjen paloasemien pelastusyksiköiden miehistövahvuus pyritään pitämään suunnittelukaudella vähintään 1+3 vahvuusena. Äkillisten poissaolojen takia vahvuus voi olla suunnitellusti pienempi.

Pelastuslaitos järjestää toimintansa palvelutasopäätöskaudella niin, että pelastusyksiköiden jatkuvan valmiuden ylläpitämisessä hyödynnetään sisäisiä resurssien siirtoja. Tämän avuksi laaditaan 2020 suunnitelma, jolla kohdennetaan niukkenevat resurssit riskiarvion mukaisille suuririskisille alueille tarvittaessa muualta resurssia siirtämällä tai vähentämällä, toimintoja vähentämällä ja erikoistoimintoja keskittämällä.

Tavoitteena on, että ensimmäisenä kohteessa olevien pelastusyksiköiden miehistövahvuus täydentyy vahvuuteen 1+3 toimintavalmiusajassa hälyttämällä pelastusyksiköitä usealta paloasemalta mukaan lukien sivutoimisesti miehitetyt ja sopimuspalokuntien paloasemat.

7.1. Erikoiskalusto

Nykytila

Kolmella paikkakunnalla (Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa) on välittömässä valmiudessa puomitikasauto, jotka hälytetään läheisyysperiaatteen mukaan alueella korkealla työskentelyn tukea tarvittaviin onnettomuuksiin.

Kuopion Neulamäen paloasemalle on sijoitettu raivausauto ja erityyppisiä kalustokontteja, joilla pystytään tukemaan koko alueen pelastustoimintaa erityyppisissä onnettomuuksissa.

Kuopion Neulamäen paloasemalle on sijoitettu hydrokopteri, joka mahdollistaa vaikeissa vesistöolosuhteissa pelastustoiminnan tukemisen koko alueella.

Alueen paloasemille on sijoitettu öljyntorjunta-aluksia, jotka toimivat myös vesipelastustoiminnan tukena koko alueella. Osa aluksista on helposti liikuteltavia maitse.

Päätös

Erikoiskaluston saanti on turvattu ja yksiköt hälytetään onnettomuuspaikalle vastesuunnitelman mukaisesti toimintakyky- ja läheisyysperiaatetta noudattaen koko toiminta-alueella.

Palvelutasopäätöskaudella selvitetään riskianalyysin ja siitä seuraavan toimintakykyvaatimusten mukaisesti erikoiskaluston sijoituksen ja valmiuden tarve vuoden 2020 loppuun mennessä sekä ryhdytään selvityksen perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin investointisuunnittelussa.

7.2. Jälkivahinkojen torjunta

Nykytila

Pohjois-Savon pelastuslaitos on tehnyt eri onnettomuustilanteissa vahinkopaikoilla jälkivahinkojen torjunnan ensitoimenpiteitä. Pääosin kyseessä ovat olleet tulipalojen, vesivahinkojen ja luonnonilmiöiden seurausten kiireelliseen vahinkojen rajoittamiseen tähtäävät toimenpiteet. Näillä on pienennetty tai jopa estetty merkittävien sekundääristen vahinkojen syntyminen rakennukselle, irtaimistolle, tuotantovälineille ja/tai vaihto-omaisuudelle.

Toiminta on ulottunut koko Pohjois- Savon maakunnan alueelle ja kaikilla paloasemilla on valmius aloittaa torjuntatoimenpiteet. Laajemmissa tilanteissa kohteeseen kutsutaan vahingontorjuntakalustoa Varkauden, Kuopion tai Iisalmen paloasemilta, joilla on toimintaa varten varustetut kalustokontit.

Pelastuslaitos on Vahinkoalan auktorisointiryhmän (VAR) ensivaiheen jälkivahinkojen torjuntaan auktorisoima pelastuslaitos ja on solminut paikallisten vakuutuslaitosten kanssa erillissopimukset kiireellisten ensivaiheen torjuntatehtävien hoitamisesta alueellaan. Auktorisointi on viimeksi uudistettu 30.3.2018 ja on voimassa 31.3.2020 saakka.

Päätös

Pelastuslaitos jatkaa jälkivahinkojen ensivaiheen torjuntatyötä nykyisessä laajuudessa myös palvelutasopäätöskaudella.

Kalustoa kehitetään, henkilöstön osaamisen ylläpidosta huolehditaan määräajoin pidettävien koulutuksin ja jatkokoulutusta erityistehtäviin järjestetään tarpeen mukaan.

Yhteistyötä sopimuskumppaneiden kanssa pidetään yllä molemminpuolisella säännöllisellä yhteydenpidolla.

8. Pelastustoiminnan johtaminen

Pelastuslaitoksen käytettävissä olevista voimavaroista on muodostettu hälytysvasteet pelastusyksikkö-, pelastusryhmä-, pelastusjoukkue-, pelastuskomppania- ja pelastusyhtymälähdöille. Kaluston ja muun valmiuden osalta pelastuslaitos varautuu myös laajempiin viranomaisyhteistyötä edellyttäviin onnettomuuksiin. Johtamistilat ja -välineet, viestiyhteydet, suunnitelmat, seuranta- ja taltiointivälineet sekä muu erikoiskalusto tulee olla pelastustoimen organisaation käytettävissä välittömästi onnettomuuden tapahduttua.

Pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen (pelastustoiminnan johtaja) tai muu palokuntaan kuuluva henkilö siihen saakka, kunnes pelastusviranomainen ottaa toiminnan johtaakseen. Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtaja voi muodostaa avukseen muiden viranomaisten, laitosten ja pelastustoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista koostuvan johtoryhmän. Pelastustoiminnan johtaja voi myös kutsua asiantuntijoita avukseen.

Pelastustoiminnan muodostelmat on esitetty Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskianalyyssiakirjassa. Yleisperiaatteena on se, että jokaisen muodostelman johtaja voi tarvittaessa johtaa seuraavaksi suurempaa pelastusmuodostelmaa.

8.1. Pelastusmuodostelmien johtaminen

Nykytila

Pelastusryhmän ja -yksikön johtajana toimivat päätoimisen henkilöstön lisäksi ne sivutoimiset henkilöt, joilla on yksikönjohtajan pätevyys. Yksikönjohtajana voi toimia palokuntaan kuuluva henkilö siihen saakka, kunnes pelastusviranomainen ottaa toiminnan johtaakseen.

Pelastusjoukkueen johtajana toimii pääsääntöisesti päätoiminen päällystöviranhaltija. Hälytysvasteet on laadittu siten, että myös naapuripaloasemien päällystöviranomaiset saavat hälytyksen ja voivat läheisyysperiaatteen mukaisesti ryhtyä johtamaan onnettomuustilannetta. Varalla olevat päällystöviranhaltijat toimivat samanaikaisesti yksikönjohtaja- ja päällystövarallaolossa ja johtavat tarvittavaa pelastusmuodostelmaa.

Mikäli pelastusjoukkueen johtaja saapuu onnettomuuspaikalle muuta muodostelmaa myöhemmin, on onnettomuuspaikalla olevan yksikönjohtajan varauduttava johtamaan pelastusjoukkuetta tilannepaikan johtajana päätoimisen päällystöviranhaltijan määräyksen mukaisesti.

Kaikilla pelastuslaitoksen kolmella päällystöpäivystysalueella on tavoitteena pitää yllä jatkuvaa päällystön johtamisvalmiutta. Varkauden toimialueen päällystöpäivystysalueella johtamisvalmiutta ylläpidetään yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen Pieksämäen paloasemaryhmän päällystön kanssa vuoroviikoin.

Henkilöstövaajautilanteissa Kuopion palomestari on hoitanut tilapäisesti muidenkin alueiden päällystöpäivystystä.

Pelastuskomppanianjohtajana toimii päällystötutkinnon (AMK-, päällystö- tai palomestartutkinto) omaava henkilö. Ellei päivystysalueella ole tavoitettavissa toimiohjeen mukaista komppanianpäällikköä, pelastustoimintaa johtaa Kuopion paloaseman päivystävä palomestari.

Suurissa onnettomuuksissa, joissa tarvitaan pelastusyhtymää (vähintään kahta pelastuskomppaniaa), pelastustoimintaa johtaa päällystötutkinnon suorittanut pelastusjohtaja tai päällikköviranhaltija tai päivystävä palomestari.

Johtamisen avuksi varaudutaan perustamaan Kuopion Neulamäen paloasemalle Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtokeskus (PS PEL JOKE) ja tarvittaessa onnettomuuspaikalle pelastustoiminnan johtopaikka.

Suuronnettomuudet johdetaan tarvittaessa Kuopion Neulamäen paloasemalla sijaitsevasta pelastustoimen johtokeskuksesta.

Suuronnettomuuksiin varaudutaan hälytysvastesuunnittelussa siten, että onnettomuuskohteeseen hälytetään tarvittavat muodostelmat onnettomuuskohteen lähimmiltä paloasemilta. Lisäksi hälytetään esikuntaryhmään nimetyt päällystöviranhaltijat. Suuronnettomuuden aikaiset valmiussirrot suoritetaan tapauskohtaisesti alueelliset riskit ja valmius huomioiden.

Valmiustoiminta suuronnettomuustilanteissa perustuu mm. koulutukseen, harjoitteluun, riskiarvioinnin perusteella tehtyihin kalustohankintoihin sekä huolellisesti laadittuihin hälytysohjeisiin ja johtamissuunnitelmiin, joissa huomioidaan myös viestiyhteyksien, viranomaisyhteistyön ja huollon vaatimat järjestelyt. Johtamissuunnitelma on päivitetty 2019.

Päätös

Pelastustoimen johtokeskus ylläpidetään nykyaikaisilla johtamisen työtä helpottavilla välineillä, jotka mahdollistavat muun muassa reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisen.

Johtokeskustoiminnot siirretään poikkeusoloissa suojatiloihin. Palvelutasopäätöskaudella suunnitellaan johtokeskustoiminnot uudisrakennukseen Kuopiossa.

Pelastuslaitoksen pelastusyksikön- ja pelastusryhmänjohtajat kykenevät johtamaan tehokkaasti pelastusryhmää ja -yksikköä sekä pelastusjoukkuetta ja sopimuspalokuntien yksikönjohtajat kykenevät johtamaan pelastusyksikköä ja käynnistämään pelastusjoukkueen johtamistoiminnan.

Kaikki päällystövarallaolijat ja päivystävät palomestarit kykenevät johtamaan tehokkaasti pelastusjoukkuetta ja pelastuskomppaniaa.

Päällystöpäivystäjinä toimiville järjestetään vuosittain johtamisvalmiuksia kehittävät koulutustapahtumat ja testit.

Erikseen nimetyt henkilöt huolehtivat pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskustoiminnasta.

Johtamiskoulutusta järjestetään vuosittain eri kohderyhmille. Koulutuksen kohteena ovat päätoimiset, sivutoimiset ja sopimuspalokuntien pelastusmuodostelmien johtajat.

Kuopion hätäkeskusalueella pelastuslaitosten yhteisen Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskuksen (ISTIKE) ylläpitämää tilannekuvaa, seuranta- ja analysointia kehitetään palvelutasopäätöskaudella siten, että pelastuslaitosten johtokeskuksissa on käytössä mahdollisimman reaaliaikainen tilannekuva. Tilannekuvaa jaetaan tarvittaessa toisten toimijoiden tilannekeskuksille, kunnille ja muille yhteistyökumppaneille.

8.2. Päällystön päivystys- ja varallaolojärjestelyt

Nykytila

Paloasemakohtainen riskien arviointiin perustuva pelastustoiminnan valmius perustuu päivystys- ja varallaolojärjestelyiden lisäksi myös henkilöstön hälyttämiseen ilman varallaolovelvoitetta. Sivutoimisesta ja vapaaehtoisesta henkilöstöstä osallistuu hälytykseen yleensä noin 1/3 paloaseman hälytysosaston kokonaisvahvuudesta.

Pelastuslaitoksen alue on jaettu Varkauden, Kuopion ja Iisalmen päällystöpäivystysalueisiin. Kuopion päivystysalueen päivystävänä palomestarina (P31) ja samalla koko pelastuslaitoksen OTO -päällikköpäivystäjänä (P21) toimii Kuopiossa päivystävä palomestari. Kuopion päivystävä palomestari on ainoa ympäri vuorokauden (24/7) paloasemalla valmiudessa oleva päivystävä palomestari. Muilla päivystysalueilla virka-ajan ulkopuolella palomestari toimii vapaamuotoisen varallaolon kautta. Päivystysalueen varalla oleva palomestari toimii samalla paloasemansa yksikönjohtajavarallaolossa. Palomestari varallaolo voidaan tarvittaessa hoitaa myös toiselta päivystysalueelta tai yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toisen pelastuslaitoksen toimesta.

Erillistä päällikköpäivystysjärjestelmää (P21) ei ole. Virka-ajan ulkopuolella esikunta- työskentelyn käynnistyminen on varmistettu siten, että Iisalmen päivystysalueen palomestari (P32) ja Varkauden

päivystysalueen palomestari (P33) hälytetään suurille tehtäville. Esikuntahälytys lähetetään vapaalla oleville päällystöviranhaltijoille, joilla ei ole varallaolovelvollisuutta. Työvuorossa olevat pelastustoimen viranhaltijat osallistuvat pelastustoiminnan johtamiseen pelastusjohtajan vahvistaman toimiohjeen mukaisesti.

Kaikkien kuntien paloasemalla pyritään ylläpitämään jatkuvaa yksikönjohtajavalmiutta. Lähekkäin sijaitsevat paloasemat voidaan hoitaa yhteisellä yksikönjohtajavarallaolijalla (esim. Karttula ja Tervo). Virka-ajan ulkopuolella ympärivuorokauden miehitettyjä paloasemia lukuun ottamatta vapaamuotoinen varallaolo hoidetaan päätoimisen ja sivutoimisen henkilöstön toimesta.

Päällystön eläköityminen asettaa haasteita koko alueen päällystätehtävien hoitamiseen. Samoin rekrytointivaikeus hankaloittaa virkojen täyttöä.

Pelastusjohtaja, pelastuspäällikkö tai riskienhallintapäällikkö (tai sijaisensa) voi tarvittaessa päättää paloasemilla järjestettävästä miehistötason varallaolosta esimerkiksi juhlapyhien, suurten yleisötilaisuuksien tai metsäpalovaroitustilan aikana. Päätöksenteon tukemiseksi otettiin 1.5.2019 käyttöön riskiperusteinen valmiuden kohottamisen suunnitelma.

Itä- ja Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon) pelastuslaitokset ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen yhteisestä tilannekeskuksesta (ISTIKE), joka päivystää (24/7) vuorotellen joka neljäs viikko pelastuslaitosten johtokeskuksessa. Tämä oman toimen ohella (OTO) –toiminto syö päivittäisiä voimavaroja päivystysviikon aikana.

Päätös

Esikuntatyöskentelyyn, tilannekuvan ylläpitämiseen ja johtamisen tukitoimintoihin kehitetään malli, jossa tarvittavat toiminnot pystytään aloittamaan työ- ja varallaolovuorossa olevien pelastusviranomaisten toimesta. Tilannekuvan ylläpidon aloittaa yhteistyösopimuksen mukaisesti ISTIKE -päivystäjä, kunnes pelastuslaitoksen johtokeskus ottaa sen hoitaakseen. ISTIKE -päivystys toimii viikon kerrallaan neljän pelastuslaitoksen johtokeskuksessa.

ISTIKE –päivystys suunnitellaan vakinaistettavaksi palvelutasopäätöskaudella.

Päällikköpäivystäjä (P21) vastaa siitä, että pelastustoimintaa johdetaan suuremmissa onnettomuustilanteissa suunnitellusti, vastaa valmiuden kohottamisesta, vastaa osaltaan tiedottamisesta ja tukee pelastuslaitosten toimintaa muun muassa häiriö- ja kriisitilanteissa.

Palomestarien varallaolajärjestelmää kehitetään edelleen päällystön henkilöstörakenteen ja toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla huomioiden yhteistoimintasopimukset. Pelastustoiminnan valmiutta järjestettäessä pyritään siihen, että kussakin varallaoloringissä on vähintään viisi henkilöä.

Päällystön päivystyksestä ja -varallaolosta päätetään tarkemmin pelastuslaitoksen pelastusjohtajan toimiohjeella.

8.3. Pelastustoiminnan suunnitelmat

Nykytila

Onnettomuusriskin perusteella on suunniteltu riskin hallitsemiseksi eri viranomaisilta vaadittavat toimenpiteet, jotka on otettu huomioon hälytysohjeissa ja niiden vastesuunnittelussa.

Suuronnettomuustilanteissa pelastusmuodostelmien hälyttäminen saattaa vaatia yhteistyötä vähintään kahden eri hätäkeskuksen välillä. Eri hätäkeskuksilla on kokonaiskäsitys toisen hätäkeskuksen alueella olevista pelastustoimen käytettävissä olevista yksiköistä vain Erican kautta. Tämä voi aiheuttaa päällekkäisiä tai ylisuuria hälytyksiä.

Pohjois-Savon hätäkeskuksella on Ericassa käytössä pelastustoimen valtakunnalliset yhtenäiset hälytysohjeet. Hälytysohjeita ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimesta riskienarvioinnin muutostarpeiden, kuten uusien kohteiden, rakennettavien taajamien ja liikenneyhteyksien vuoksi.

Pelastuslain mukaan kuntien velvollisuutena on sammutusveden järjestäminen alueen pelastustoimen tarpeisiin. Sammutusvesijärjestelyt ja suunnitelmat perustuvat pääosin pelastusajoneuvoilla kuljetettavan sammutusveden (säiliövesi) lisäksi kuntien ylläpitämiin vesijohtoverkostoihin, niiden suurituottoisiin vesiasemiin ja paloposteihin sekä luonnonvedenottopaikkoihin. Tulipalotilanteessa voidaan vesijohtoverkostosta saada taajamissa sammutusvettä riittävästi vain suurempien vesilaitosten runkoputkistoista. Suuri määrä sammutusvettä otettuna vesijohtoverkostosta saattaa aiheuttaa veden laadun merkittävän heikkenemisen sakkautumien lähtiessä liikkeelle.

Vesihuoltolaki ei edellytä kuntia laatimaan erillistä sammutusveden hankintasuunnitelmaa. Tämän johdosta Pohjois-Savon pelastuslaitos päivittää palvelusopäätöskaudella sammutusveden saannin turvaavan erillisen sammutusvesisuunnitelman yhdessä alueen kuntien kanssa. Perinteisestä palopostijärjestelmästä pyritään siirtymään ns. vesiasemiin. Sammutusvesisuunnitelma on laadittu 15.5.2013.

Pelastuslaitoksella on ELY -keskuksen vuonna 2015 hyväksymä maakunnallinen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Kalustonhankintasuunnitelma on päivitetty vuosille 2019-2023. Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma tarkistetaan tai täydennetään tarvittaessa.

Päätös

Pelastustoiminnan suunnitelmat päivitetään pelastuslain, pelastuslaitoksen strategian ja muuttuvan toiminnan edellyttämällä tavalla. Suunnitelmat pidetään ajan tasalla.

Yksityiskohtaisempi pelastustoiminnan suunnitelma (kohdekortti) tehdään merkittävimmistä riskikohteista.

Pelastustoiminnan suunnitelmat päivitetään pelastuslain edellyttämässä aikataulussa. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja siinä otetaan huomioon erityisriskien vaatimat toimenpiteet.

Kohdekorttia yksityiskohtaisempi pelastustoiminnan suunnitelma päivitetään johtamisjärjestelmään suuririskisistä kohteista kahden vuoden välein alkaen vuodesta 2020.

8.4. Yhteistoiminta

Pelastuslaitoksen yhteistyö eri viranomaisten kanssa on lisääntynyt uuden hätäkeskusalueen myötä. Näitä ovat erityisesti poliisi-, sosiaali- ja terveystoimintat ja puolustusvoimat ja rajavartiolaitos.

Pelastuslaitoksen pääsidosryhmät viranomaistaholla ovat: eri ministeriöt ja Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Itä-Suomen poliisilaitos, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja ensihoitokeskus, Pohjois-Savon Ely -keskus, Kuopion hätäkeskus, Väylävirasto, Suomen Metsäkeskus, Pohjois-Savon aluetoimisto, Pohjois-Savon kuntien viranomaiset sekä kuntien eri toimialoista vastaavat virastot ja laitokset. Lisäksi läheistä yhteistyötä tehdään seuraavien toimijoiden kanssa: Kuopion Energia Oy, Kuopion Sähköverkko Oy, Savon Voima Verkko Oy, Vapepa/SPR ja ELVAR -toimikunta.

Nykytila

Pohjois-Savon pelastuslaitos on solminut sopimukset yhteisestä ISTIKE -tilannekeskuksesta Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten kanssa ja pelastustoiminnasta kaikkien naapuripelastuslaitosten kanssa. Lisäksi palokuntasopimukset on laadittu vapaaehtoisten palokuntien kanssa ja yhteistoimintasopimukset on laadittu järvipelastusseurojen ja puolustusvoimien kanssa.

Pohjois-Savon pelastuslaitos on valtakunnallisessa yhteistyössä muiden pelastustoimen alueiden kanssa pelastusjohtajien kesken sekä eri palvelualueilla ja pelastuslaitosten välisessä verkostossa ns. kumppanuusverkostossa suunnittelemassa valtakunnallista yhteistoimintaa pelastustoimessa. Kumppanuusverkosto kokoontuu neljään eri työryhmään vähintään neljä kertaa vuodessa. Kumppanuusverkostolla on lukuisia valtakunnallisia alatyöryhmiä, joihin on nimetty jäseniä myös Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Pohjois-Savon pelastuslaitos tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä kaikkien pelastustoimen alueiden sekä maakunnassa toimivien viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien järjestöjen kanssa vuosittain.

Suunnittelukaudella jatketaan naapuripelastuslaitosten kanssa yhteistyötä ISTIKE-tilannekeskuksen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa, pelastustoiminnan yhteistoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä pelastustoimen eri osa-alueiden suunnittelussa, seurannassa ja kehittämisessä mukaan lukien ERE -toiminnot.

Yhteistyötä jatketaan kumppanuusverkostossa muiden pelastuslaitosten kanssa valtakunnallisella tasolla.

Kaikkien Pohjois-Savon maakunnassa pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa solmitut yhteistoimintasopimukset uusitaan tarvittaessa suunnittelukaudella.

8.5. Valmiussuunnittelu

Valmiuslain mukaan tulee valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluun sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Nykyisin on havaittu, että yhteiskunnan toiminta voi häiriintyä merkittävästi myös tilanteissa, jotka eivät täytä poikkeusolojen tunnus- merkistöä. Tällöin puhutaan normaaliolojen häiriötiloista ja erityistilanteista, jotka on määritelty yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa sekä nostettu esiin kansallisessa riskiarviossa 2018.

Pelastuslaitoksen valmiussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa pelastuslaitoksen perustehtävien hoitaminen normaaliaikojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kuntien valmiussuunnittelun tavoitteena on, että kunta pystyy tuottamaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta tärkeät palvelut ja täyttämään lakisääteiset tehtävänsä kaikissa olosuhteissa. Jotta kunnat pystyvät tuottamaan nämä palvelut, tarvitsevat ne riittävät resurssit, jotka ovat käytettävissä näissä tilanteissa.

Nykytila

Valmiuslaissa kunnille ja kuntien toimialoille on määrätty valmiussuunnittelu- ja varautumistehtäviä. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa on kunnilla merkittävä rooli peruspalvelujen tuottajana. Poikkeusoloissa varautumista johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa valtioneuvosto sekä kukin ministeriö hallinnonalallansa. Kunnanjohtajat vastaavat kunnissaan varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Osassa alueen kunnista on kunnanjohtajan tueksi nimetty erikseen varautumisasioista vastaava henkilö. Valmiussuunnittelutilanne alueen kunnissa on vaihteleva.

Päätös

Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua kuntien kanssa sovitulla tavalla.

Kuntia ohjataan päivittämään toimialakohtaiset valmiussuunnitelmansa palvelutasopäätöskauden aikana. Tarvittaessa pelastuslaitos toimii asiantuntijana ja tukena kyseisessä päivitystyössä.

Pelastuslaitos järjestää alueensa kunnille kerran vuodessa varautumiseen liittyvän seminaarin, jossa keskitytään kulloinkin ajankohtaiseen teemaan. Järjestelyvastuu tilaisuuksista on valmiuspäälliköllä.

9. Ensihoitopalvelut

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita Pohjois-Savon alueella yhteistyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa, toiminnasta laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen tuottamiin ensihoitopalveluihin sisältyy ensihoitotoiminta (ensihoitoyksiköt) sekä ensivastetoiminta. Ensihoito-, sekä ensivastetoiminnan sisältö, yksiköt, asemapaikat ja yksiköiden taso on määritelty kulloinkin voimassa olevassa ensihoidon palvelutasopäätöksessä sekä pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin välillä tehdyssä yhteistoimintasopimuksessa. Ensihoitopalvelut on oma sektorinsa pelastuslaitoksessa ja sen kustannukset kohdennetaan kyseiselle toiminnalle.

Päätös

Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää ensihoitopalvelun tuotantoaan niiden asemapaikkojen ja yksiköiden osalta, jotka on kuvattu ensihoidon palvelutasopäätöksessä sekä yhteistoimintasopimuksessa.

Pelastuslaitoksen tuottama ensivastevalmius hoidetaan pelastustoimen valmiuden yhteydessä. Ensivasteyksikön lähtövalmius on sama kuin pelastuslaitoksen paloasemien lähtövalmius. Ensivastetoimintaa kehitetään parantamalla henkilöstön osaamista ja yhtenäistämällä ensivasteyksiköiden kalustoa.

Terveystieteiden tutkimuskeskusten kanssa tehdään säännöllisesti yhteistyötä osallistumalla koko Pohjois-Savon alueen ensihoitotoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä osaltaan ensihoidon palvelutasopäätöksen valmisteluun.

Pelastuslaitos pyrkii edelleen kehittämään tuottamiaan ensihoitopalveluitaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja laadun varmistaminen tapahtuvat yhdessä ensihoidon järjestämisvastuussa olevan terveystieteiden tutkimuskeskuksen kanssa.

Pelastuslaitoksella on valmius laajentaa ensihoitopalveluiden tuottamista osaltaan Pohjois-Savon alueella.

10. Resurssit ja tukipalvelut

10.1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Pelastustoimen vaikuttavuuden ja toimintatapojen kehittäminen edellyttää systemaattista oman toiminnan seuraamista sekä osallistumista alaa palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Pelastuslaitos ja pelastuslaitoksen henkilöstö osallistuvat erilaisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Päätös

Uusia toimintatapoja kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa saatua tuloksia hyödynnetään pelastuslaitoksen toiminnassa. Pohjois-Savon pelastuslaitos on mukana erilaisissa valtakunnallisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Pelastuslaitoksen sisäisiä kehitysprojekteja varten käytössä on projektipankki, joka mahdollistaa käynnissä olevien projektien seuraamisen ja valmistuneiden projektien tuloksien hyödyntämisen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on osa kaikkia pelastuslaitoksen keskeisimpiä toimintaprosesseja. Toimintaa kehitetään esimerkiksi valtakunnallisissa pelastusjohtajien kokouksissa ja kumppanuusverkoston avulla. Valtakunnallisessa kumppanuusverkostossa ovat edustettuina pelastuslaitoksen turvallisuus- ja riskienhallinta-, pelastustoiminta-, ensihoito- ja tukipalvelutoiminnot.

Tutkimus- ja kehittämishankkeista viestitään sekä omalle henkilöstölle sisäisessä intranetissä että pelastuslaitoksen sidosryhmille internet- ja sosiaalisen median sivuilla. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella hankkeiden vastuuhenkilöt viestivät sidosryhmille hankkeiden tavoitteista, tuloksista ja ajankohtaisista asioista pelastuslaitoksen internetsivuilla.

10.2. Henkilöresurssit ja henkilöstöjohtaminen

Pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö on suhteutettu ja sijoitettu pääasiassa alueen riskien, riskiarvion ja toiminnan perusteella. Sisäistä liikkuvuutta on vahvistettu. Muodollisten kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden rekrytointi on toisinaan haasteellista erityisesti pienillä paloasemilla. Lisäksi sivutoimisen henkilöstön määrä on laskenut viime vuosina. Sivutoimisen henkilöstön määrän ylläpitämiseksi maakunnan eri paloasemilla järjestetään aktiivista viikkoharjoitustoimintaa, yhteistyötä eri paloasemien kesken sekä muun muassa avoimien ovien päiviä, joissa viranhaltijat ja sivutoiminen henkilöstö kertovat monipuolisesta toiminnastamme. Lisäksi usealla paloasemalla on nuoriso-osastot, jonka toimintaan osallistuvat nuoret saavat koulutuksessaan merkittävää kansalaisosaamista häiriö- ja onnettomuustilanteissa toimimiseksi.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon ikääntymisen, osatyökykyisyyden ja erilaisten poissaolojen aiheuttamat työkykyratkaisut ja niiden vaikutukset palvelutasopäätökseen. Tavoitteena on tuottaa tässä palvelutasopäätöksessä kuvatut pelastuslaitoksen palvelut talousarvioissa esitetyille henkilöstöresursseilla. Talousarvioesityksessä (2020) henkilötyövuosien määräksi on arvioitu 296. Sivutoimisen henkilöstön lukumäärä on ollut 31.12.2018 yhteensä 470 henkilöä.

Strategioita toteutetaan ja toimintaa johdetaan prosessien mukaisesti hyvällä yhteistyöllä, yhtenäisillä toimintatavoilla ja toimintaa oikein arvioimalla. Pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana tiimejä, jotka toimivat pelastuslaitoksen strategian mukaisesti toimintaa kehittäen. Organisaation ja työmenetelmien virtaviivaistamiseksi, toiminnan yhdenmukaistamiseksi sekä laadun ja tehon kehittämiseksi on tehtävä edelleen töitä. Toiminnan tehokkuuden kehittämisen rinnalla on muistettava panostaa motivoituneeseen ja työstään innostuneeseen henkilöstöön sekä hyvään esimiestyöhön.

Pelastuslaitos järjestää ja tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä eri keinoin. Koulutusta toteutetaan sekä sisäisellä että ulkoisella koulutuksella. Keskeisiä keinoja osaamisen kehittämiseksi ovat perehdyttäminen, työssä oppiminen, projektit ja tiimitoiminta, oppisopimuskoulutus sekä ammatillinen täydennyskoulutus.

Päätös

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on motivoitunut ja työstään innostunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä hyvä esimiestyö.

Pelastustoimen kiinnostavuuteen ja pelastuslaitoksen maineeseen hyvänä työnantajana kiinnitetään huomiota työhyvinvoinnin lisäksi myös ulkoisessa viestinnässä. Viestinnässä tuodaan esille pelastustoimi houkutteleva ammattialana ja sivutoimisen henkilöstön tärkeä rooli osana pelastustoimintaa ja pelastustoiminnan taidot merkittävänä kansalaisosaamisena.

Pelastuslaitoksen virkarakenne ja työtehtävät suunnitellaan palvelutarpeen mukaisesti. Tilanteen vaatiessa otetaan huomioon henkilöiden työkyky ja ikääntymisen aiheuttamat haasteet. Avoimeksi tulevat virat ja toimet täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta kehitetään eri paloasemien ja eri sektoreiden välillä. Pelastuslaitoksen kaikki yli kolme (3) kuukautta kestävät viran- ja toimensijaisuudet ovat sisäisessä haussa henkilöstön haettavana.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana koulutus- ja resurssikeskus. Koulutus- ja resurssikeskus suunnittelee ja toteuttaa pelastustoimen ja ensihoidon riittävät henkilöstöresurssit yhteistoiminnassa muiden esimiesten kanssa. Koulutus- ja resurssikeskus hyödyntää toimintavalmiuteen liittyviä resursseja koko maakunnan näkökulmasta tarkasteltuna mahdollisimman tasapuolisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti huomioiden riskiarviointi. Koulutus- ja resurssikeskus tulee ottamaan toiminnan kehittyessä henkilöstöresurssisuunnittelun lisäksi kantaa myös muun muassa pelastuslaitoksen henkilöstön sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Strategista henkilöstöjohtamista ohjaavat Kuopion kaupungin henkilöstöstrategia, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma sekä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen työyhteisön työhyvinvointisuunnitelma. Työhyvinvointisuunnitelmassa on nostettu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa esille työhyvinvointiin, työoloihin ja muihin henkilöstöasioihin liittyvät kehittämiskohteita ja työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain. Kehittämiskohteiden perusteella suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet. Työhyvinvoinnin toteutumista seurataan muun muassa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen työsuojelutoimikunnassa.

Henkilöstön osallistamista oman työnsä ja laajemmin pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen mahdollistetaan muun muassa aloitetoiminnalla, tiimityöllä sekä erilaisiin projekteihin ja työryhmiin osallistumisella. Myös sisäinen intranet tarjoaa mahdollisuuden kehittämisideoiden esittämiseksi ja ideoiden jatkotyöstämiselle. Pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin sisäisellä intranetillä on keskeinen rooli työyhteisöviestinnässä esimiesten toteuttamien yksikköpalavereiden, apellien, tiedotteiden ja sähköpostin lisänä. Henkilöstöä rohkaistaan aktiiviseen työn kehittämiseen aloitetoiminnan ja kehittämisohjelmien kautta.

Hyvä ja laadukas esimiestyö on tärkeää sekä operatiivisessa että hallinnollisessa työssä. Esimiehiä koulutetaan erilaisten koulutusmahdollisuuksien avulla ja yhteisissä esimiestilaisuuksissa. Tukea esimiestyöhön on saatavilla tarvittaessa. Lisäksi esimiestyön tukena on muun muassa henkilöstöhallinnon toteuttamat esimieskirjeet, joissa kerrotaan esimiehille ajankohtaisista asioista.

Yhteistoiminta on keskeinen osa henkilöstöjohtamista. Yhteistoiminnan foorumina toimii Kuopion kaupungin yhteistyötoimikunnan lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen oma työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunnan kokouksissa käsitellään mm. työsuojelua, työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevia asioita yhdessä työnantajan, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiyhdistysten edustajien kanssa.

Työkyvyn tukeminen ja henkilöstön työhyvinvointi ovat erityisen tärkeitä asioita ammattialan fyysinen ja henkinen vaatavuus huomioiden. Työpaikkaselvityksiä on tehty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa paloasemilla 3-5 vuoden välein, tilanteen vaatiessa tai kun olosuhteet ovat muuttuneet. Työpaikkaselvitykseen kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyys ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi työpaikkakäynnin ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen.

Pelastuslaitos ja työterveyshuolto tekevät tiivistä yhteistyötä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tavoitteena on terveyden ja työkyvyn säilyminen vähintään työtehtävien vaatimalla tasolla. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstön käytettävissä on työterveyspainotteinen sairaanhoitopalvelu. Työterveyshuoltopalveluiden tuottajia ovat Järviseudun työterveyshuolto Oy, Pihlajalinna Oy sekä Lapinlahden kunta/terveyskeskus.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritellään työterveyshuoltopalveluiden taso. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia seurataan määräaikaisten terveystarkastuksin ja aina tarvittaessa. Terveystarkastuksen tavoitteena on työntekijän terveyden sekä toimintakyvyn selvittely, ylläpitäminen ja edistäminen. Ikääntymisen tuomia ongelmia seurataan tarkasti ja niihin on pyritty löytämään ratkaisuja. Esimiehiä on koulutettu aktiivisen aikaisen tuen eli varhaisen puuttumisen mallin mukaisten keskustelujen toteuttamiseen.

Operatiivisen pelastushenkilöstön fyysinen toimintakyky testataan säännöllisesti erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Paloasemilla on mahdollisuus ylläpitää fyysistä toimintakykyä ja lisänä on työnantajan työkykyä ylläpitävä toiminta (esim. Sporttipassi).

Henkisen työhyvinvoinnin turvaamiseksi pelastuslaitoksella on käytössään defusing-toiminta, jonka tarkoituksena on traumaattisten kokemusten välitön purku. Tarvittaessa hyödynnetään myös työterveyspsykologin palveluita.

Työtapaturmia pyritään ennaltaehkäisemään tehokkaasti mm. ohjeistamalla ja perehdyttämällä henkilöstöä, kiinnittämällä huomiota läheltä piti – tapahtumien raportointiin. Pelastuslaitoksella on käytössä ”Pera” riskienarviointiin ja läheltä piti-tilanteiden raportointiin tarkoitettu työkalu, jonka aktiiviseen käyttöön henkilöstöä kannustetaan. Työtapaturmien lukumäärää ja työtapaturmista johtuvia työstä poissaoloja pyritään vähentämään aiempien vuosien tasosta.

Pohjois-Savon pelastuslaitokselle on perustettu sairauspoissaolo- ja työtapaturmatyöryhmät. Työryhmien tehtävänä on seurata poissaolojen kehitystä ja pohtia keinoja, kuinka sairauspoissaoloja ja työtapaturmia voitaisiin ennalta ehkäistä.

Henkilöstöhallinnossa kehitetään henkilöstöjohtamista tukevia toimintaprosesseja ohjeiden muodossa, kouluttamalla esimiehiä sekä luomalla tarvittaessa toimintamalleja hallinnollisiin asioihin. Käytössä ovat mm. esimiehille suunnatut esimieskirjeet ja yhteiset esimiestilaisuudet.

Osaamista kehitetään kaikissa henkilöstöryhmissä. Osaamisen kehittäminen on suunniteltu ja toteutettu siten, että henkilöstöllä on riittävät tiedot sekä taidot hoitaa työtehtävänsä ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Perehdyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Pelastuslaitoksen henkilöstö hyödyntää aktiivisesti Kuopion kaupungin henkilöstön kehittämisen toimintamallia ja sisäistä koulutusohjelmaa. Koulutussuunnitelmat tehdään paloasemittain ja koulutustapahtumia sekä niihin osallistumista seurataan henkilökohtaisesti. Kehityskeskustelujen yhteydessä kartoitetaan osaamistaso ja laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Tavoitteena on, että pelastuslaitokselle on luotu oppimismyönteinen ilmapiiri, jossa henkilöstö voi käyttää luontevasti omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokuntien koulutus on suunniteltu ja toteutettu siten, että henkilöstöllä on riittävät tiedot ja taidot hoitaa tehtävänsä tehokkaasti sekä turvallisesti.

10.3. Talous


Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastustoiminta rahoitetaan 94,1 %:sti kuntien maksamilla yhteistoimintasopimukseen perustuvilla maksuosuuksilla. Vuoden 2019 maksosuudet ovat n. 19,4 milj. €. Muut tuotot koostuvat palvelujen myyntituotoista, joista ensivastetulot ovat merkittävin tuloerä, rahoitusosuuksista öljyntorjuntakuluihin, tarkastusmaksutuotoista sekä erheellisten paloilmointitehtävien ja koulutustoiminnan tuloista. Muiden tuottojen arvioitu määrä vuodelle 2019 on 1,2 milj. €.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, joka yhteistoimintasopimukseen perustuen maksaa ensihoidon kulut. Vuoden 2019 tuloarvio on 5,6 milj. €. Muista ensihoidon tuloja ovat kaluston myyntituotot ja Kelan korvaukset työterveyshuollon kululuihin.


Pelastuslaitoksen käyttötalouskuluista 72,3 % on henkilöstökuluja, 13,8 % tarvikkeiden ja palvelujen ostokuluja, 13,5 % vuokria ja muiden kulujen osuus on 0,5 %.

Investointien nettomenot ovat vuositasolla alle miljoona euroa.

TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUTUMINEN V. 2019, 1000 € (sis. myös investointien rahoituksen)



KÄYTTÖTALOUSKULUJEN JAKAUTUMINEN V. 2019, 1000 €



Pohjois-Savon pelastuslaitos on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö Kuopion kaupungin kirjanpidossa ja noudattaa talouden pidossa Kuopion kaupungin ohjeita. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen talousarvioesityksen kuntia kuultuaan, jonka jälkeen Kuopion kaupunginvaltuusto vahvistaa pelastuslaitoksen talousarvion. Yhteistoimintasopimuksella on sovittu kustannusten jaosta kuntien kesken.

Päätös

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminta on tuloksellista ja talouden suunnittelu ja toteutus linjataan huomioiden kuntatalouden yleinen kehitys. Pelastuslaitoksen talousarvio ohjaa pelastuslaitoksen toimintaa.

10.4. Hallintopalvelut

Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kuntakonsernilla tarkoitetaan niiden yhteisöjen kokonaisuutta, jotka on sisällytetty kunnan konsernitaseeseen. Pohjois-Savon pelastuslaitos on Kuopion kaupungin erillinen taseyksikkö.

Kuopion kaupungin toimielimiä ovat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja muut hallintosäännössä määrätyt toimielimet. Kaupunginvaltuusto päättää mm. kaupungin strategiasta sekä toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta ja vastaa sen toiminnan tuloksellisuudesta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupungin johdon muodostavat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt.

Lautakunta hoitaa tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella. Lautakuntien ja johtokuntien toiminnasta määrätään kaupungin hallintosäännössä sekä niiden toimintasäännössä. Kaupunginhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Yksi lautakunnista on maakunnallinen, Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta toimii Kuopion kaupunginvaltuuston ja Kuopion kaupunginhallituksen alaisuudessa. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä sekä kaupunginhallituksen edustaja ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Lautakunta on asemaltaan kuntalain (410/2015) 51 §:n tarkoittama lautakunta.

Aluepelastuslautakunnan tehtävänä on mm. hyväksyä kuntien pelastustoimen palvelutasot kuntia kuultuaan, tehdä esitys vuotuiseksi toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, hyväksyä vuotuinen käyttösuunnitelma sekä päättää määrärahojen jakamisen yleisistä periaatteista ja kuntakohtaisesta kustannustenjakoperiaatteesta siltä osin kuin siitä on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Muista aluepelastuslautakunnan tehtävistä on määrätty Kuopion kaupungin hallintosäännössä. Lautakunta voi siirtää toimivaltaansa pelastusjohtajalle ja muille viranhaltijoille hyväksymälläan toimintasäännöllä. Aluepelastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Aluepelastuslautakunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan pelastusjohtajan sijaisena toimiva viranhaltija. Sihteerinä lautakunnan kokouksissa toimii henkilöstö- ja hallintopäällikkö.

Pelastuslaitoksen organisaatiosta päättää aluepelastuslautakunta. Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa ja valvoo pelastusjohtaja lähimpinä alaisinaan sektoripäälliköt. Heidän lisäksi laitoksen johtamistoimintaan osallistuvat muut esimiesasemassa olevat henkilöt. Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää pelastuslaitoksen toimintaa sekä vastata pelastuslaitoksen toiminnan, talouden, henkilöstön ja organisaation kehittämisestä. Pelastusjohtajan 1. sijaisena toimii pelastuspäällikkö ja 2. sijaisena riskienhallintapäällikkö. Muita sektoripäälliköitä ovat ensihoitopäällikkö sekä henkilöstö- ja hallintopäällikkö.

10.5. Tekniikka

Tekniikan palveluita tuottavat kalustomestari, kalustoesimies (virkaa ei ole täytetty), autonasentaja, elektroniikka-asentaja ja kalustonhuoltaja. Lisäksi kaluston kehittämiseen ja hankintasuunnitelmien laadintaan osallistuu pelastustoimintatiimi, joka koostuu koko pelastuslaitoksen alueelta valituista henkilöistä siten, että kaikki kolme toimialuetta ovat edustettuina. Tiimin vetäjänä toimii palomestari. Tiimin toimintaan osallistuvat myös pelastuspäällikkö ja riskienhallintapäällikkö, joka vastaa teknisistä palveluista.

Teknisissä palveluissa huolehditaan pelastuslaitoksen kaluston huollosta, korjaustoiminnasta, kalustokirjanpidosta, varaosien, tarveaineiden, työkalujen, paloasemien omien polttoainesäiliöiden polttoainehuollon järjestämistä, keskitetyistä kalusto- ja suojavarustehankinnoista sekä pidetään yllä kaluston

ja varusteiden seurantajärjestelmää. Lisäksi tekniset palvelut huolehtivat ajoneuvojen, alusten ja peräkärryjen rekisteröinnistä ja katsastuksista, liikennevakuutusasioista ja paineilmaahengityskompressorien määräaikaistarkastuksien toteuttamisesta, paineilmapullojen katsastuksista ja ilmanlaadun mittauksista. Tekniset palvelut ohjaavat ja valvovat työvuorojen palomiesten osallistumista paineilmaahengityslaitteiden, käsisammuttimien, pintapelastuspukujen huoltoon. Kalustomestari osallistuu investointihankintojen valmisteluun ja kilpailutukseen sekä hankintojen toteutukseen. Tekniset palvelut vastaa paloasemien välisistä kalusto- ja varustetoimituksista ja tekee myös uuden ajoneuvo- ja muun teknisen kaluston käyttöönottokoulutusta. Pelastustoimen käyttämissä henkilösuojalaitteissa (esimerkiksi vesisukellus- ja paineilmaahengityslaitteet) on paljon määräaikaistarkastuksia ja muita huoltotoimenpiteitä, joita hoitaa näihin erikoistunut, pitkän työkokemuksen omaava joukko. Lisäksi teknisissä palveluissa kunnostetaan ja kehitetään pelastuslaitoksen viestikalustoa, ajoneuvokaluston sähkölaitteita ja osaltaan huolletaan ulkohälyttämiä, osallistutaan niiden asennuksiin, vastaanottotarkistuksiin ja toimintakunnon seurantaan.

Päätös

Teknisten palveluiden henkilöstön erityisosaamista ylläpidetään ja kehitetään. Tekniset palvelut tarjoavat mahdollisuuksien mukaan uravaihtoehtoja palomiehille, joiden savusukellus- ja pelastustoimintaan osallistumisen toimintakyky ei ikääntymisen tai muiden syiden osalta ole mahdollista, ja joilla on erikoisosaamista teknisen palvelujen tehtäviin. Tekniset palvelut ja pelastustoimintatiimi osallistuvat investointihankkeiden valmisteluun. Pelastustoimintatiimin työ on aktiivista sammutus- ja pelastustyökalujen ja viestivälineiden toiminnan yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi.

10.6. Toimitilat

Nykytila

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kukin kunta vastaa alueellaan siitä, että pelastuslaitoksen käyttöön osoitetaan tarvittavat tilat. Pelastuslaitos vuokraa tarvittavat tilat ensisijassa alueen kunnilta. Pelastuslaitoksella on käytössä 29 paloasemaa ja sopimuspalokunnilla kuusi. Uusien paloasemien rakentamistarve arvioidaan toiminnallisten tarpeiden sekä riskianalyysin perusteella, kuntien kaavoitus- ja rakentamissuunnitelmia seuraten. Aluepelastuslautakunta määrittelee tilatarpeen kiinteistöjä peruskorjattaessa ja uusinvestointeja tehtäessä sekä tekee vuosittain tarpeelliset esitykset alueen kunnille.

Päätös

Pelastuslaitoksen käyttöön suunniteltuja paloasemia on rakennettu ja rakennetaan alueille, missä riskialueiden toimintavalmiusaikavaatimuksen perusteella edellytetään pelastustoimen palveluita tai muut toiminnalliset syyt sitä edellyttävät.

Suunnitelma uusien ja peruskorjattavien paloasemien tarpeesta ja sijoittamisesta tehdään yhteistyössä kuntien kanssa ja riskialueiden kehittymisselvityksen pohjalta. Lähivuosina uudet paloasemat on suunniteltu rakennettaviksi Kuopion Nilsijään, Petoselle ja kaupungin keskustaan, Neulamäkeen sekä Pielavedelle, Siilinjärvelle, Varkauteen ja Leppävirralle. Rautavaaralle ja Kiuruvedelle on valmistunut uudet paloasemat viime palvelutasopäätöskaudella. Peruskorjaukset on tehty Tuusniemen ja Sonkajärven paloasemille.

Tavoitteena on pitää pelastuslaitoksen käytössä olevat tilat ja sopimuspalokuntien tilat hyvässä kunnossa työturvallisuus- sekä toiminnalliset vaatimukset huomioiden. Lisäksi Varkauteen on kaavailtu öljyntorjuntatukikohtaa, joka valmistuessaan hyödyttäisi kaikkia lähialueen pelastuslaitoksia.

Riskialueiden kehittymisselvitykseen pohjautuvaa suunnittelua hyödynnetään paloasemien tarpeista ja sijoituksesta päätettäessä. Suunnitelman perusteella valmistellaan tarveselvitykset ja esitetään tulevat paloasemien sijoituspaikkavaihtoehdot.

Aluepelastuslautakunta arvioi vuokrattavien tilojen osalta tilantarpeen ja tekee vuosittain esitykset alueen kunnille pelastuslaitoksen tarpeista. Pelastuslaitos arvioi sopimuspalokuntien käytössä olevien pelastustoimen tilojen tarpeen.

Vuosikorjausten ja perusparannusten ohjelmointia kehitetään yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Käynnistetyt rakennus- ja peruskorjaushankkeet viedään loppuun yhteistyössä kuntien kanssa.

10.7. ICT/Pelastustoimen tieto- ja viestijärjestelmät

Palotarkastustoimintaa suunnitellaan sekä seurataan palotarkastusohjelmiston avulla ja siirretään Pronto -tietojärjestelmään. Tulevaisuudessa Varanto -hankkeen kehittymisen myötä käyttöön otettava kaikille pelastuslaitoksille yhteinen valvontasovellus huolehtii tietojen taltioinnista varanto -tietojärjestelmään. Turvallisuusviestinnän tapahtumat raportoidaan suoraan Pronto -tietojärjestelmään jo nyt.

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksikköihin, johtautoihin sekä sammuksautoihin on hankittu ajoneuvotietokoneet ja niissä pelastustoimen ajoneuvoissa on käytössä pelastustoiminnan kenttäjohtojärjestelmä (PEKE), joka korvautuu myöhemmin viranomaisten yhteisellä kenttäjohtojärjestelmällä (KEJO). Näiden lisäksi on käytössä tukitoimintojen tarvitsemia hallinnollisia tietojärjestelmiä, sekä ISTEKKI Oy:n tuottamat tietopalvelut.

Valtion tietohallinnon turvallisuusverkko TUVE otetaan käyttöön pelastustoimen kaikissa tietojärjestelmissä. TUVE –verkon käyttö aloitetaan johtokeskuksessa johtamisen tukemiseen.

Alueen kuntien keskustaajamiin ja suurimpien kuntien muullekin taajama-alueille on sijoitettu kiinteitä väestöhälyttimiä, jotka on tarkoitettu ulkona liikkuvan väestön varoittamiseen. Hälyttimien kuuluvuusalueiden ulkopuolella käytetään liikkuvia hälyttimiä.

Informaatioteknologian ja sovellusohjelmistojen hyväksikäytön lisääntyessä tietojärjestelmien käytettävyyttä, yhteensopivuutta ja ylläpito ovat muodostuneet haasteeksi. Tieto- ja viestintäteknologian ja sovellusten ylläpito ja kehittäminen hoidetaan ICT –asiantuntijan toimesta yhteistyössä pelastuslaitoksen henkilöiden kanssa.

Päätös

Pelastuslaitoksella on käytössään toimintakykyinen tietojärjestelmä, joka tukee päivittäisten onnettomuuksien, suuronnettomuuksien, häiriötilojen ja poikkeusolojen tehokasta johtamistoimintaa sekä tilannekuvan ylläpitämistä. Järjestelmä on tarpeellisilta osiltaan yhteensopiva muiden toimintaa tukevien tietojärjestelmien kanssa.

Johtokeskustoiminnoissa TUVE –verkko otetaan käyttöön vuonna 2020 Erica–clientin toteuttamana ja muut TUVE –verkkoon liittyvät tietojärjestelmät toteutetaan suunnittelukaudella. TUVE –verkkoon tukeutuva KEJO otetaan käyttöön järjestelmien uudistamisen mukaisesti.

Tieto- ja viestintätekniikan ylläpidossa on riittävät resurssit, siten että tietojärjestelmien hyväksikäyttö tukee ja tehostaa pelastuslaitoksen toimintaa ja pelastuslaitos pystyy tukemaan kuntien johtokeskustoimintaa tilanteen niin vaatiessa.

Tarvittavien laitteiden ja johtamissovelluksien hankinta ja käyttö otetaan huomioon investointi- suunnitelmaa ja kalustohankintoja tehtäessä. Eri järjestelmien tarvitsemien laitteiden ja sovellusten jatkuvaan ylläpitoon panostetaan toimintavarmuuden turvaamiseksi.

Pelastuslaitos hankkii ja ylläpitää kuntien alueella I ja II -riskialueilla sekä pääteiden varsien suuremmissa taajamissa väestöhälyttämiseen tarvittavat määräysten mukaiset kiinteät väestöhälyttimet. Pelastuslaitos ylläpitää tietoa väestöhälytintien kattavuudesta ja suunnittelee toimenpiteet katvealueiden hälyttämiseen.

10.8. Kalusto ja varusteet

Kaluston uusimisen ja kehittämisen tulee olla jatkuvaa, jotta voidaan työskennellä turvallisella, luotettavalla ja nykyajan vaatimukset täyttävällä kalustolla. Hyvä ja tarkoituksenmukainen, nykyaikainen kalusto ja suojavarusteet ovat tehokkaan ja turvallisen työskentelyn edellytyksiä, ja motivoi koko henkilökuntaa työssään. Hyvät työskentelyn edellytykset edesauttavat myös sopimuspalomiehiä pysymään pelastuslaitoksen toiminnassa mukana.

Henkilökohtaiset suojavarusteet tulee olla nykyaikaisia sekä voimassa olevien määräysten mukaisia ja niitä uusitaan tarpeen mukaan. Puhdas paloasema -käytäntöjen ja hyvän varusteiden huollon avulla saadaan syöpävaarallisille yhdisteille altistumista vähennettyä.

Teknisiä palveluita kyetään tuottamaan myös normaaliajan, häiriötilojen, poikkeusolojen ja näiden erityistilanteiden aikana.

Nykytila

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien kalusto on pääosin hyvin nykyaikaista. Suojavarusteita tarkastetaan vuosittain ja uusitaan tarvittaessa. Sammutusasuissa on siirrytty kalvopukuihin, jotka on nähty suojaavamaksi pienhiukkasaltistumisen suhteen, ja sammutustehtävien jälkeiseen kaluston ja varusteiden käsittelyyn kiinnitetään huomiota. Teknisten palvelujen jatkuva saatavuus huolto- ja hankintatoimissa on koordinoitu kalustomestarin ja kalustoesimiehen kautta koko alueella.

Kuopion päivystävällä palomestarilla ja varalla olevilla palomestareilla on käytössään pelastustoiminnan johtamista varten varusteltu johtoauto. Pelastuslaitoksen käytössä olevien sammutusautojen keski-ikä vuonna 2018 on 15,7 vuotta ja säiliöautojen keski-ikä noin 16,6 vuotta. Pelastuslaitoksella on käytettävissään muutamia vara-autoja, joita käytetään varsinaisen hälytyskaluston ollessa huollossa tai tarkastuksissa ja sammutus- ja pelastustyön kurseilla, jotta koulutukseen ei tarvitse kiinnittää hälytyskalustoa. Hankintasuunnitelman mukaisesti sammutus-, säiliö- ja muuta raskasta ajoneuvokalustoa tulisi uusia vähintään kaksi autoa/vuosi. Raskaita ajoneuvoja (kuorma-autoja ja erikoisajoneuvoja) on yhteensä 75 ja johto- ja miehistöautoja (pakettiautoja ja vanhoja ambulansseja) on 36. Veneitä on 45 ja kausikalustoa (mönkijät, moottorikelkat, hydrokopteri) 20. Peräkärryjä ja venetrailereita, jarrullisia katsastettavia ja jarruttomia perusperäkärryjä, on yhteensä 132.

Sopimuspalokuntien käytössä on sopimusten mukaisesti pääasiassa pelastuslaitokselta saatuja sammutus- ja säiliöautoja; osa autoista on yli 25 vuotta vanhoja.

Päätös

Pelastuslaitoksen välittömässä valmiudessa käytettävää ajoneuvokalustoa uusitaan siten, että sammutus- ja säiliöautot ovat hyvässä toimintakunnossa. Ajoneuvokaluston keski-ikä pyritään pitämään enintään 15-20 vuodessa. Säiliöautojen ja muun varakaluston määrä arvioidaan kriittisesti toimintavalmiuteen ja tavoitettavuuteen perustuen. Kalustoa kierrätetään vilkkaammilta paloasemilta hiljaisimmille paloasemille. Kalustosunnitelma ohjaa ajoneuvojen ja kaluston hankintaa sekä niiden sijoittelua paloasemille.

Sopimuspalokuntien sopimusten mukaista sammutus- ja säiliöautokalustoa uusitaan kierrätyksen kautta siten, että autot ovat toimintakuntoisia ja keski-ikä pyritään pitämään enintään 25 vuodessa.

Ajoneuvojen kierrätyksen tavoitteena on se, että palokunnilla on käytössään tehtäviinsä nähden mahdollisimman sovelias ajoneuvokalusto. Lisäksi otetaan huomioon ajoneuvojen kunto ja ajokilometrien määrä. Miehistö- ja tarkastusautot uusitaan keskimäärin viimeistään 10 vuoden ikäisenä. Vanhojen ambulanssien käytöstä ensivastetoimintaan luovutaan sitä mukaa, kun yksittäisten ambulanssirunkojen korjaus- ja ylläpitokustannukset tulevat epätarkoituksenmukaisiksi. Pelastuslaitos on hankkinut neljä leasing-autoa nopeuttaakseen vanhojen miehistö- ja päivystysautojen uusimista, jotka voidaan lunastaa 0 e hintaan viiden vuoden sopimuskauden päätyttyä.

Pelastuslaitoksen käytössä on riittävä määrä pelastustoimen tehtäviin soveltuvia veneitä. Veneiden ja alusten uusimistarve on yksi alus tai vene/vuosi. Veneiden uusinnassa tulee ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuus ja että veneen hallinnasta ei tule ylimääräistä haastetta kuljettaja- ja konemiesten pätevyysvaatimusten kanssa, kuitenkin niin, että venekalusto tukee alueellista öljyntorjuntasuunnitelmaa.

Muun pelastustoiminnan edellyttämä ajoneuvo- ja irtokaluston laatu, määrä sekä uusimisen tarve on määritelty erikseen tarkempien sopimusten ja suunnitelmien perusteella.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja ilmastomuutos otetaan huomioon kalusto- ja varustehankinnoissa, ja sähkö- ja hybridautojen kehitystä seurataan.

Ajoneuvojen uusiminen ja kierrätys toteutetaan kaluston hankintasuunnitelman mukaisesti. Sopimuspalokuntien käytössä oleva pelastustoimen ja sopimusten kannalta tarpeeton ajoneuvokalusto jätetään uusimatta ja poistetaan käytöstä. Pelastuskaluston ja varusteiden toimintakuntoa seurataan niin, että sillä kyetään tehokkaaseen ja turvalliseen toimintaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

10.9. Sopimuspalokunnat

Nykytila

Pelastustoimen alueella on 6 sopimuspalokuntaa. (Kuopion VPK, Peltosalmen VPK, Yara, Stora Enso, Koivujärven varikko ja Karjalan lennosto). Palokuntasopimuksia on jossain määrin uusittu vuosien varrella. Suuressa osassa sopimuksia edellytetään sopimuspalokuntien henkilöstöltä hälytysvahvuuden lisäksi savusukelluskelpoisen henkilöstön minimivahvuutta määräajassa. Savusukeltavien sopimuspalokuntalaisten terveyttä ja työkykyä seurataan säännöllisesti. Sopimuspalokunnilla on myös nuorisotoimintaa.

Päätös

Alueella on riskeihin nähden tarkoituksenmukainen sopimuspalokuntajärjestelmä. Sopimuspalokuntien savusukellustehtäviin määritellyn henkilöstön terveys ja työkyky tulee olla riittävä ja sitä seurataan säännöllisesti ohjeiden mukaisesti. Mahdollisimman monella sopimuspalokunnalla on nuorisotoimintaa.

Sopimuspalokuntajärjestelmän ylläpitäminen otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa, talousarviota ja investointisuunnitelmaa tehtäessä. Palokuntasopimusten toteutumista seurataan. Sopimuspalokuntien nuorisotoimintaa tuetaan.

10.10. Palomuseo

Pohjois-Savon palomuseo sijaitsee Kuopion Neulamäen pääpaloaseman yhteydessä (Volttikadun toimipisteessä).

Pohjois-Savon palomuseon rakentaminen alkoi jo vuonna 1995. Yhtenä merkittävän kimmokkeena museon rakentamiselle oli Kuopion kaupungin muuttuminen pelastusosaamisen keskuiseksi, kun Pelastusopisto siirtyi vuonna 1992 Kuopioon.

Palomuseo avattiin 23.7.2001. Palomuseo tallentaa, tutkii sekä välittää tietoa alueen paloasemien, niiden miehistön ja palo- ja pelastustoimen historiasta ja perinteistä esineiden, valokuvien ja tarinoiden kautta. Palomuseo edistää alan tuntemusta suurelle yleisölle. Museo säilyttää vanhaa perinnettä ja pyrkii dokumentoimana myös uuden laitoksen historiaa ja alan kehitystä tehtäväkentän muutosten taustalla. Palomuseon esinekokoelmat on digitoitu ja valokuvattu vuosina 2013-2014 Kuopion kaupungin käyttämään Musketi-museoarkistointiohjelmaan. Pohjois-Savon palomuseossa käy lähes 2000 henkilöä vuosittain.

Päätös

Pohjois-Savon pelastuslaitos ylläpitää Pohjois-Savon palomuseota. Palomuseoon ei ole pääsymaksua. Palomuseo on avoinna ryhmille sopimuksen mukaan. Lisäksi se on avoinna pelastuslaitoksen avoimien ovien päivinä sekä yhteistyössä Kuopion paloveteraanit ry:n kanssa kesäaikana.

Museossa olevat esineet pidetään kunnossa ja uudet esineet digitoidaan. Periaatteena on, ettei esineitä saa käyttää muuhun kuin museotarkoitukseen. Mahdolliseen kaluston lainaukseen myöntää luvan museosta vastaava henkilö. Pelastuslaitoksella on tällä hetkellä kalustoa, josta osa säilytetään museointia varten. Säilytettävä kalusto luetteloidaan ja säilytetään. Toiminnassa huomioidaan myös nykyisen kaluston muuttuminen aikojen saatossa historiallisesti arvokkaaksi. Kalusto, joka halutaan myöhemmin museoitavaksi, on etukäteen määritettävä säilytettäväksi.

11. Kehittämissuunnitelma ja kustannusvaikutukset

11.1. Pelastustoimi

Pelastuslaitoksen toimintaa tehostetaan muiden muassa kehittämällä prosesseja, toiminnan laatua ja yhteistyötä kehittämällä muiden pelastuslaitosten erityisesti suurten ja pitkäkestoisten onnettomuuksien torjunnassa. Merkittävimpiä muita kehittämistavoitteita ovat muun muassa valistuksen ja neuvonnan lisääminen, kuntien varautumisen tukeminen, pelastustoiminnan johtamisen ja pelastustoiminnan valmiuden parantaminen sekä

kiireellisen ensihoidon kehittäminen alueella.

Sisäministeriön määrittelemä usean pelastuslaitoksen yhteinen jatkuvasti miehitetty tilanne- ja johtokeskus (TIKE/JOKE) suunnitellaan palvelutasopäätöskaudella. Samassa yhteydessä suunnitellaan operatiivinen johtamisjärjestelmä eri johtamistasoineen toimimaan koko tilanne-/johtokeskuksen toiminta-alueella pelastuslaitosten yhteistyönä.

Pelastuslaitoksen ja hätäkeskuksen edelleen kehittyvä tietotekniikka edellyttää ICT-järjestelmien luotettavuudesta sekä käytettävyydestä huolehtimista. Suunnittelukaudella siirrytään käyttämään TUVE – verkkoa kaikissa pelastuslaitoksen toiminnoissa. Tämä aiheuttaa myös tilaturvallisuuden parantamisen kaikilla paloasemilla kiinteistöissä sekä myös pelastus- ja ensihoitoajoneuvoissa.

Palvelutasopäätöksen mukainen pelastustoimen kehittäminen toteutetaan kustannustehokkaasti. Kustannuskehitys pidetään maltillisella tasolla, ellei toimintaympäristössä tapahdu sellaisia ennakoimattomia muutoksia tai hälytystehtävämäärän odottamatonta kasvua, joita ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon palvelutasopäätöstä laadittaessa.

Pelastuslaitokselle laaditaan vuosittain aluepelastuslautakunnan käsittelemä talousarvioehdotus. Ehdotuksesta pyydetään kuntien lausunnot ennen varsinaista talousarviokäsittelyä. Aluepelastuslautakunta esittää talousarvion hyväksyttäväksi Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Henkilöstön vuorovahvuutta tarkastellaan päätoimisilla paloasemilla siten, että tilapäisesti työvuoron vahvuus voi olla alle 1+3 äkillisten ennakoimattomien poissaolojen takia (valmiudentasaussuunnitelma). Tarvittaessa valmiutta tasataan suunnitelmallisesti myös huomioiden maakunnan päiväpaloasemilla oleva henkilöstö. Radikaaleimpana vaihtoehtona on myös jonkun paloaseman määräaikainen sulkeminen ja henkilöstön siirtäminen toiselle paloasemalle.

11.2. Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalveluita kehitetään laadullisesti ja sisällöllisesti alan säädösten lisäksi terveystieteiden laitoksen laatiman ensihoitotoimintaa ohjaavan ensihoidon palvelutasopäätöksen sekä pelastuslaitoksen ja terveystieteiden laitoksen solmiman yhteistoimintasopimuksen vaatimusten pohjalta.

Ensihoitotoiminnan taloutta ja toimintaa seurataan pelastuslaitoksessa erillään pelastustoimesta. Ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan talousarvio sekä laskutus toteutetaan yhteistoimintasopimusten mukaisesti sairaanhoitopiiriltä.

11.3. Projektit

Pohjois-Savon pelastuslaitos osallistuu edelleen ja jatkuvasti useisiin projekteihin ja hankkeisiin, joissa tutkitaan ja kehitetään kansallisia ja kansainvälisiä tapoja toimia paremmin yhteistyössä monien eri viranomaisten muiden toimijoiden kanssa.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston suunnittelu- ja työryhmissä valmistellaan valtakunnallisia ohjeita ja suunnitelmia. Näiden avulla ohjataan ja tehostetaan toimintoja, jotta vältetään päällekkäinen toiminta ja tehostetaan yhteistoimintaa.

Hankkeet rahoitetaan yleensä ulkopuolisen rahoituksen kautta ja pelastuslaitoksen osuus muodostuu pääasiassa henkilöstömenojen kautta.

12.Päätöksen laadinta ja voimassaoloaika

Tämä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on voimassa määräajan 1.1.2020- 31.12.2023. Päätös kumoaa voimaan tullessaan 28.10.2015 vahvistetun palvelutasopäätöksen.

Nykyinen pelastuslaki (379/2011) astui voimaan 1.7.2011 ja Laki Pelastuslain muuttamisesta (1353/2018) 1.1.2019. Pelastuslain lisäksi myös muussa lainsäädännössä on pelastustoimelle asetettuja tehtäviä. Mikäli huomattavia säädösuudistuksia tulee palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana, palvelutasopäätös käsitellään aluepelastuslautakunnassa muutoksineen uudelleen.

13. Palvelutason seuranta

Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointia ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä sekä yhteen sovittaa eri ministeriöiden toimintaa pelastustoimessa. Toimialueellaan pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa valvoo aluehallintovirasto.

Pelastustoimen palvelutason toteutumista lakisääteisellä tasolla seurataan ensisijaisesti pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmällä (PRONTO), pelastuslaitoksen omalla seuranta- ja raportointijärjestelmällä, saadun palautteen perusteella sekä sisäisen valvonnan avulla.

Palvelutasopäätöksen liitteet

Valvontasuunnitelma 31.1.2019
Turvallisuusviestintäsuunnitelma 31.1.2019
Rakennusinvestointisuunnitelma 2020-2023
Pelastuslaitoksen paloasemaverkosto 2020

Palvelutasopäätöksen viiteaineisto

Pohjois-Savon pelastuslaitos alueellinen riskiarvio 30.11.2018
PS_Riskimatriisityökalu alueellinen_30.11.2018
Riskianalyysi 2015

Esitys, Liite 1

Muutokset Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen kohtaan 12 (1/2)

- Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen kohdassa 12.2 on todettu seuraavaa:

12.2 Voimassaolevan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Osakkaat sitoutuvat rahoituksen riittävyyteen ja saatavuuteen, mukaan lukien tilapäistarkoituksiin varattu käyttöpääoman varmistaminen, liiketoimintasuunnitelmassa tarkemmin määriteltyjen suhteiden mukaisesti.

- Kirjaus on valtioneuvostokäytännöllisesti kyseenalainen, koska Savon Kuituverkko Oy:n osakaskunnat sitoutuvat sen puitteissa ehdoitta rahoittamaan markkinoilla toimivaa yhtiötä
- Sinänsä kirjaus ei itsessään rikkone valtioneuvostokäytäntöjä
 - Sääntöjen rikkominen edellyttää riittävän suoraa yhteyttä tuensaajalle myönnetyn edun ja kunnan talousarvion pienentymisen tai talousarvioon riittävän konkreettisesti kohdistuvan taloudellisen riskin välillä
- Kirjaus voisi kuitenkin johtaa hankalaan asetelmaan, jos osakaskuntaa vaadittaisiin siihen vedoten toteuttamaan toimenpide, jota osakaskunta ei kuitenkaan voisi valtioneuvostokäytäntöjä rikkomatta toteuttaa

Krogerus

Muutokset Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen kohtaan 12 (2/2)

- Tästä syystä olisi perusteltua lisätä sopimukseen esimerkiksi seuraavanlainen kirjaus uudeksi kohdaksi 12.5:

Tämän kohdan 12 mukaiset Osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtiontukisääntöjä noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.

- Kirjaus selventäisi, että kohdassa annetut sitoumukset ovat alisteisia valtiontukisäännöille ja ristiriitatilanteessa sitoumukset väistyvät

SAVON KUITUVERKKO OY

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS 30.09.2019

1. Osapuolet

Tämä osakassopimuksen muutossopimus (jäljempänä ”Muutossopimus”) on laadittu seuraavien osapuolten välillä:

1. Iisalmen kaupunki
2. Kaavin Kunta
3. Keiteleen kunta
4. Kiuruveden kaupunki
5. Kuopion kaupunki
6. Lapinlahden kunta
7. Leppävirran kunta
8. Pielaveden kunta
9. Rautalammin kunta
10. Siilinjärven kunta
11. Sonkajärven kunta
12. Suonenjoen kaupunki
13. Tervon kunta
14. Tuusniemen kunta
15. Varkauden kaupunki
16. Vesannon kunta
17. Vieremän kunta
18. Savon Kuituverkko Oy

Edellä kohdissa 1-17 mainitut ovat jäljempänä erikseen ”Osakas” ja yhdessä ”Osakkaat” ja kohdissa 1-18 mainitut ovat jäljempänä erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

Osapuolet toteavat, että alkuperäisen Osakassopimuksen Osapuolissa on tapahtunut kuntaliitosten myötä seuraavat muutokset:

Karttulan kunta, Maaningan kunta, Nilsian kaupunki ja Juankosken kaupunki on liittynyt Kuopion kaupunkiin.

Varpaisjärven kunta on liittynyt Lapinlahden kuntaan.

2. Tausta ja tarkoitus

Edellä mainitut Osapuolet ovat 26.10.2010 solmineet Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen (jäljempänä ”Osakassopimus”, Liite 1). Osapuolet ovat 26.10.2010 sopineet myös täsmennyksestä koskien Osakassopimuksen kohtaa 12.2 (Yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitus). Täsmennys on Osakassopimuksen liite (Liite 2).

Osapuolet ovat lisäksi vuonna 2012 solmineet muutossopimuksen, jolla Osakassopimuksen kohtaa 13 on muutettu (Liite 3).

Osakassopimuksen kohdan 22 mukaan Osakassopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti kaikkien kulloinkin Osapuolena olevien osakkeenomistajien sopimuksella.

Tämän muutossopimuksen tarkoituksena on muuttaa Osakassopimusta jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla.

3. Sopimuksen muuttaminen

Osapuolet sopivat, että tällä Muutossopimuksella Osakassopimuksen kohtaan 12. lisätään uusi kohta 12.5 joka kuuluu seuraavasti.

12.5

Tämän kohdan 12 mukaiset Osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtioneuvoston päätöksiä ja kuntalakeja noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.

Osapuolet toteavat, että Osakassopimus jää muilta osin voimaan muuttumattomana.

4. Muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo

Osapuolet vakuuttavat, että kunkin Osapuolen valtuusto on asianmukaisesti käsitellyt Osakassopimuksen muuttamista koskevan asian ja se on kunkin Osapuolen valtuustossa asianmukaisesti hyväksytty.

Osakassopimuksen muutos tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän Muutossopimuksen.

5. Sopimuskappaleet.

Tätä muutossopimusta on laadittu seitsemäntoista (17) samasanaista alkuperäistä kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

Iisalmessa _____, päivänä _____ kuuta 2019

Iisalmen kaupunki

Kaavilla _____, päivänä _____ kuuta 2019

Kaavin kunta

Keiteleellä _____, päivänä _____ kuuta 2019

Keiteleen kunta

Kiuruvedellä _____, päivänä _____ kuuta 2019

Kiuruveden kaupunki

Kuopiossa ____ . päivänä ____ kuuta 2019

Kuopion kaupunki

Lapinlahdella ____ . päivänä ____ kuuta 2019

Lapinlahden kunta

Leppäviralla ____ . päivänä ____ kuuta 2019

Leppävirran kunta

Pielavedellä ____ . päivänä ____ kuuta 2019

Pielaveden kunta

Rautalammillä ____ . päivänä ____ kuuta 2019

Rautalammin kunta

Siilinjärvellä _____ päivänä _____ kuuta 2019

Siilinjärven kunta

Sonkajärvellä _____ päivänä _____ kuuta 2019

Sonkajärven kunta

Tervossa _____ päivänä _____ kuuta 2019

Tervon kunta

Tuusniemellä _____ päivänä _____ kuuta 2019

Tuusniemen kunta

Varkaudessa _____ päivänä _____ kuuta 2019

Varkauden kaupunki

Vesannolla _____ . päivänä _____ kuuta 2019

Vesannon kunta

Vieremällä _____ . päivänä _____ kuuta 2019

Vieremän kunta

Kuopiossa _____ . päivänä _____ kuuta 2019

Savon Kuituverkko Oy

LIITTEET

- LIITE 1: Savon Kuituverkko Oy:n 26.10.2010 solmittu Osakassopimus
- LIITE 2: Osakassopimuksen liite kohdan 12.2 muuttamiseksi
- LIITE 3: Savon Kuituverkko Oy:n 2012 solmittu osakassopimuksen muutossopimus kohdan 13 muuttamiseksi
- LIITE 4: Osapuolten valtuustopäätökset Osakassopimuksen muuttamisesta (17 kpl).

Osakassopimus Savon Kuituverkko Oy

26.10.2010

OSAKASSOPIMUS

1 Sopimuksen osapuolet

Pohjois-Savon kunnat:

- 1.1 Vieremän kunta (jäljempänä myös "Vieremä")
- 1.2 Vesannon kunta (jäljempänä myös "Vesanto")
- 1.3 Varpaisjärven kunta (jäljempänä myös "Varpaisjärvi")
- 1.4 Varkauden kaupunki (jäljempänä myös "Varkaus")
- 1.5 Tuusniemen kunta (jäljempänä myös "Tuusniemi")
- 1.6 Tervon kunta (jäljempänä myös "Tervo")
- 1.7 Suonenjoen kaupunki (jäljempänä myös "Suonenjoki")
- 1.8 Sonkajärven kunta (jäljempänä myös "Sonkajärvi")
- 1.9 Siilinjärven kunta (jäljempänä myös "Siilinjärvi")
- 1.10 Rautalammen kunta (jäljempänä myös "Rautalampi")
- 1.11 Pielaveden kunta (jäljempänä myös "Pielavesi")
- 1.12 Nilsin kaupunki (jäljempänä myös "Nilsä")
- 1.13 Maaningan kunta (jäljempänä myös "Maaninka")
- 1.14 Leppävirran kunta (jäljempänä myös "Leppävirta")
- 1.15 Lapinlahden kunta (jäljempänä myös "Lapinlahti")
- 1.16 Kuopion kaupunki (jäljempänä myös "Kuopio")
- 1.17 Kiuruveden kaupunki (jäljempänä myös "Kiuruvesi")
- 1.18 Keiteleen kunta (jäljempänä myös "Keitele")
- 1.19 Karttulan kunta (jäljempänä myös "Karttula")
- 1.20 Kaavin kunta (jäljempänä myös "Kaavi")
- 1.21 Juankosken kaupunki (jäljempänä myös "Juankoski")
- 1.22 Iisalmen kaupunki (jäljempänä myös "Iisalmi")

- 1.23 Savon Kuituverkko Oy (tai muulla nimellä perustettu osakeyhtiö) (jäljempänä "Yhtiö"), joka tultuaan perustetuksi hyväksyy tämän sopimuksen itseään sitovaksi.

(1.1–1.22 jäljempänä yhdessä "Osakkaat" ja erikseen "Osakas")

(1.1–1.23 jäljempänä yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli")

2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Osakkaat ovat selvittäneet Pohjois-Savon alueen tietoliikennepalvelutarvetta siten, että perustetaan yksityinen osakeyhtiö omistamaan, vuokraamaan ja rakentamaan tietoliikenneverkkoja, tuottamaan tietoliikennepalveluita sekä harjoittamaan alan konsultointitoimintaa Suomessa. Yhtiö voi myös ostaa, välittää ja myydä tietoliikennelaitteita sekä tuottaa niihin kuuluvia palveluita. Yhtiö voi omistaa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä, osakkeilla ja muilla arvopapereilla.

Osakkaiden tarkoituksena on yhdessä perustaa Savon Kuituverkko Oy -niminen osakeyhtiö kyseisen palvelutuotannon yhdistämistä varten sekä merkitä sen kaikki osakkeet. Tässä sopimuksessa sovitaan Yhtiön perustamisesta ja omistuksesta, Yhtiön osakkeiden luovutuksesta ja lunastuksesta, Osakkaiden keskinäisistä suhteista Yhtiön hallinnossa sekä muista Yhtiön toimintaan liittyvistä olennaisista seikoista.

3 Yhtiön perustaminen

- 3.1 Yhtiö perustetaan sen jälkeen, kun tarvittavat päätökset perustamista varten on tehty Osakkaiden toimitelmissä. Yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat allekirjoitetaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja Yhtiö ilmoitetaan tämän jälkeen välittömästi rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.
- 3.2 Mikäli toiminimeä Savon Kuituverkko Oy:tä tai Yhtiölle suunniteltua aputoiminimeä Savon Kuitu ei voitaisi rekisteröidä kaupparekisteriin, Yhtiö voidaan perustaa muulla Osapuolten yhteisesti sopimalla toiminimellä ja/tai ottaa toinen Osapuolten yhteisesti sopima aputoiminimi.
- 3.3 Yhtiön osakkeiden merkintähinta on maksettava Yhtiön tilille 9.11.2010 mennessä.
- 3.4 Toiminnan on tarkoitus alkaa Yhtiössä 26.10.2010 koko laajuudessaan.
- 3.5 Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä (liite 1).

4 Yhtiön perustamisvaihe

- 4.1 Osakkaat merkitsevät Yhtiön perustamisen yhteydessä kaikki Yhtiön osakkeet seuraavasti:

Osakkeenomistaja	Osakkeiden lukumäärä	Omistusosuus
Vieremän kunta	52 179	3,53
Vesannon kunta	56 107	3,80
Varpaisjärven kunta	45 325	3,07
Varkauden kaupunki	37 893	2,57
Tuusniemen kunta	85 543	5,79
Tervon kunta	38 780	2,63
Suonenjoen kaupunki	65 460	4,43
Sonkajärven kunta	85 695	5,80
Siilinjärven kunta	25 266	1,71
Rautalammen kunta	46 594	3,15
Pielaveden kunta	39 596	2,68
Nilsin kaupunki	105 456	7,14

Maaningan kunta	52 731	3,57
Leppävirran kunta	170 723	11,56
Lapinlahden kunta	62 353	4,22
Kuopion kaupunki	129 004	8,73
Kiuruveden kaupunki	111 319	7,54
Keiteleen kunta	46 629	3,16
Karttulan kunta	48 332	3,27
Kaavin kunta	48 894	3,31
Juankosken kaupunki	55 713	3,77
Iisalmen kaupunki	67 323	4,56
Yhteensä	1 476 915	100

4.2 Jokainen Osakas maksaa osakkeiden merkintähinnan rahana.

4.3 Osapuolet toteavat, että Yhtiön tulevat osakeannit ja muut vastaavat Yhtiön omistussuhteisiin vaikuttavat järjestelyt pyritään toteuttamaan siten, että Osapuolilla on mahdollisuus säilyttää äänivalta-, omistus- ja osinko-oikeuksien keskinäiset suhteet muuttumattomina. Osapuoli tai muu osakas ei kuitenkaan ole velvollinen osallistumaan ko. järjestelyihin, joten mahdollisten osakeantien ja vastaavien järjestelyiden johdosta edellä kohdassa 4.1 mainitut Yhtiön omistussuhteet saattavat muuttua.

5 Osakekirjat

Yhtiön osakkeita ei liitetä arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön hallitus antaa Yhtiön osakkeista todistukset.

6 Osakkaiden keskinäinen päätöksenteko

6.1 Osakkaat kokoontuvat vähintään yhden kerran vuodessa yhtiökokouksen yhteydessä tai muutoin käsittelemään keskinäisiä asioitaan. Koollekutsujana voi toimia kuka tahansa Osakas.

6.2 Lisäksi Osakkaat sitoutuvat perustamaan ja toimintaan Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan tarkoituksena on vahvistaa alueellista päätöksentekoa ja vaikuttaa tietoliikennepalvelujen kehittämiseen sekä toimia aloitteen tekijänä hallitukselle kuntien kehittämiseen ja alueelliseen päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunnassa on edustus kaikista kunnista siten, että yhdellä osakkaalla on oikeus nimittää neuvottelukuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Neuvottelukunta kutsu-

taan koolle yhtiön hallituksen toimesta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.

6.3 Osapuolten keskinäisessä päätöksenteossa käsiteltäviä asioita ovat ainakin:

a) Tarvittaessa jäljempänä kohdassa 9 esitetyt asiat.

7 Hallitus. Yhtiön edustaminen

Jokaisella alueellisella seutukunnalla, joka koostuu alueista, Sisä-Savo (Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto), Keski-Savo (Leppävirta, Varkaus), Koillis-Savo (Juankoski, Kaavi, Nilsia, Tuusniemi) ja Kuopio-Karttula-Siilinjärvi-Maaninka on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) jäsen ja Ylä-Savolla (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Vieremä), perustuen yli 1/3 osakeomistukseen, on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Myös muilla Yhtiön osakkeenomistajilla yhteensä voi kohdan 17.3 mukaisesti olla oikeus nimetä enintään yksi (1) jäsen hallitukseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

7.1 Hallituksen kokoonpanon tulee edustaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti elinkeinoelämän tai julkisen sektorin kokemusta ja ammattimaista kokemusta hallitusten jäsenyyksistä.

7.2 Osapuolet nimeävät Yhtiön perustamissopimuksessa Yhtiön ensimmäisen hallituksen jäsenet.

7.3 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

7.4 Hallitus on velvollinen laatimaan itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattava mm. seuraavat asiat:

- a) Strategia- ja budjettisuunnittelun periaatteet ja linjauksista päättäminen, mukaan lukien omistaja-asiakastarpeiden huomioiminen,
- b) Strategia- ja budjettisuunnitelmat, niiden hyväksyminen ja linkitys omistaja-asiakkaiden strategioihin,
- c) Investointibudjetin ja merkittävien yksittäisten investointien hyväksyminen ja hyväksymismenettelyt,
- d) Asiakaskunnan ja markkina-alueen laajentamiseen, palvelutuotannon rooliin tuote- ja palvelualueisiin sekä hinnoitteluperiaatteisiin liittyvät kysymykset, sekä
- e) Verkkoliiketoiminnan erityispiirteisiin ja sääntelyyn liittyvät seikat.

7.6 Hallituksen puheenjohtajan on toimitettava kutsu hallituksen kokoukseen ja kokouksen alustusta hallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen hallituksen kokousta. Puhelinkokousten osalta noudatetaan käytäntöä, jossa puhelinkokouksesta laaditaan muistio joka hyväksytään ja vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7.7 Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja liitetään seuraavan kokouksen alustaan ja todetaan kunkin kokouksen alussa hyväksytyksi.

- 7.8 Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Yhtiön hallituksen työjärjestys ja päätöksentekoa koskevat asiat vahvistetaan liitteenä olevan työjärjestyksen (liite 2) mukaisesti.

8 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valinnasta ja erottamisesta päättää Yhtiön hallitus. Valittavalla toimitusjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

9 Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavat asioista päättäminen tapahtuu Yhtiön yhtiökokouksessa ja edellyttää 2/3 enemmistöä seuraavissa asioissa:

- 1) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- 2) Yhtiön strategian merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi liiketoiminta-alueen ostaminen tai myynti tai yritysosto,
- 3) Kaikki päätökset koskien Yhtiön omaa pääomaa, osakkeita tai niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita (ml. omien osakkeiden hankkiminen),
- 4) Varojen jakaminen,
- 5) Yhtiötä koskeva sulautuminen ja jakautuminen,
- 6) Yhtiön asettaminen selvitystilaan,
- 7) Yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun menettelyn aloittaminen tai Yhtiön asettaminen konkurssiin,
- 8) Yhtiön toimialan ulkopuolisesta oikeustoimesta päättäminen.

Muutoin päätöksenteon osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä ja määräyksiä.

10 Tilintarkastaja

Yhtiö valitaan yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

11 Yhtiön liikeidea ja strategia

Perustettavan Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja, tuottaa tietoliikennepalveluita sekä harjoittaa alan konsultointitoimintaa Pohjois-Savon alueella ns. avoimen verkon "open access" toimintaperiaatteella. Yhtiö voi myös ostaa, välittää ja myydä tietoliikennelaitteita sekä tuottaa niihin kuuluvia palveluita. Yhtiö voi omistaa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä, osakkeilla ja muilla arvopapereilla. Yhtiö on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina voivat olla sen palveluita käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit kohdasta 17. ilmenevillä edellytyksillä.

- 11.1 Yhtiölle on laadittu toiminnan alkuvaiheen liikeidea ja strategia. Strategisista muutoksista vastaa yhtiön hallitus.
- 11.2 Ryhtymällä osakkaaksi Yhtiöön ja allekirjoittamalla tämän sopimuksen Osakkaat sitoutuvat osaltaan Yhtiön alkuvaiheen liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen.

12 Yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitus

- 12.1 Osakkaiden yhteisenä tavoitteena on, että Yhtiön eri liiketoiminta-alueet kattavat kukin tuotoillaan kustannuksensa. Hallitus laatii Yhtiölle vuosittain budjetin.
- 12.2 Voimassaolevan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Osakkaat sitoutuvat rahoituksen riittävyyteen ja saatavuuteen, mukaan lukien tilapäistarkoituksiin varattu käyttöpääoman varmistaminen, liiketoimintasuunnitelmassa tarkemmin määriteltyjen suhteiden mukaisesti.
- 12.3 Osakkaat antavat tarvittaessa Yhtiön investointeja varten ottamille lainoille vakuuksia omistusosuksiensa suhteessa. Yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia toimintaansa varten.
- 12.4 Osakkaat sitoutuvat palvelusopimukseen liiketoimintasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

13 Yhtiön voitonjako

Yhtiö ei tavoittele taloudellista ylijäämää lukuun ottamatta varautumista investointeihin ja toimintansa kehittämiseen.

14 Osapuolten toimintavelvollisuus

- 14.1 Osakkaat sitoutuvat osallistumaan Yhtiön yhtiökokouksiin sekä myötävaikuttamaan siihen, että Osakkaiden Yhtiön hallitukseen ehdottamat henkilöt osallistuvat Yhtiön hallituksen kokouksiin. Osakkaat sitoutuvat äänestämään Yhtiön yhtiökokouksessa ja toimimaan Yhtiön hallituksessa tässä sopimuksessa sovitulla tavalla.
- 14.2 Osakkaiden velvollisuutena on edistää ja tukea laaditun ja myöhemmin laadittavien liiketoimintasuunnitelmien toteutumista ja Yhtiön kehittymistä. Osakkaat sitoutuvat noudattamaan omalta osaltaan liiketoimintasuunnitelmassa esitettyä johtamismallia sekä muita keskeisiä periaatteita ja toimintatapoja.

15 Muut toiminnan yksityiskohdat

- 15.1 Yhtiön kotipaikka on Lapinlahden kunta.
- 15.2 Osakkaat sitoutuvat vuokraamaan Yhtiölle tarvittavat toimitilat, laitetilat ja niihin liittyvät kiinteät laitteet erikseen sovittavalla vuokrasopimuksella.

16 Osakkeiden luovuttaminen

- 16.1 Osakkeiden luovuttamiseen sovellettavat yhtiöjärjestysmääräykset

Yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle tai toiselle osakkeenomistajalle tapahtuviin osake-luovutuksiin sovelletaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketta (9 §) ja suostumus-lauseketta (10 §). Lunastuslausekkeen mukaan Yhtiöllä on ensisijainen lunastusoikeus ja Osakkailla toissijainen.

- 16.2 Osakkeiden luovuttamiseen sovellettavat sopimusehdot

Osakkaat sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen määräyksiä luovuttaessaan omis-

tamia Yhtiön osakkeita. Osakkeiden luovutukseksi katsotaan kaikki sellaiset oikeustoimet (mukaan lukien kauppa, vaihto ja lahja sekä yritysjärjestelyt), joiden seurauksena Yhtiön osakkeiden omistus siirtyy tai voi siirtyä Osakkaalta kolmannelle.

16.3 Etuosto-oikeus

Mikäli Osakas neuvottelee ulkopuolisen osapuolen kanssa kyseisen Osakkaan omistamien Yhtiön osakkeiden (kaikki kyseisen Osakkaan omistamat Yhtiön osakkeet tai osa kyseisen Osapuolen omistamista Yhtiön osakkeista) luovuttamisesta ulkopuoliselle osapuolelle ja mikäli Osakas on saanut ulkopuoliselta osapuolelta sitovan tarjouksen Yhtiön osakkeiden omistusoikeuden hankkimisesta, tulee kyseisen Osakkaan (jäljempänä "Luovuttava Osakas") ilmoittaa tarjouksesta mahdollisimman pian tarjouksen vastaanottamisen jälkeen kirjallisesti Yhtiön hallitukselle, jonka tulee neljäntoista (14) päivän kuluessa saattaa se Osakkaiden tietoon. Kirjallisessa ilmoituksessa on mainittava tarjouksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä, tarjouksen tekijän nimi, osakkeista suoritettava vastike ja tarjouksen muut ehdot. Kirjallisessa ilmoituksessa on lisäksi mainittava, että Yhtiöllä on ensisijainen ja Osakkaalla toissijainen oikeus käyttää tämän sopimuksen mukaista etuosto-oikeuttaan tarjouksen kohteena olevien osakkeiden osalta.

Luovuttavan Osakkaan tulee toimia luovutusta koskevassa asiassa vilpittömässä mielessä.

Yhtiöllä on ensisijainen oikeus ja Osakkaalla toissijainen oikeus ostaa Luovuttavalta Osakkaalta ne osakkeet, joita tarjous koskee. Jos Tarjoavia Osakkaita on useampi, jaetaan ostettavat osakkeet Tarjoavien Osakkaiden omistuksen suhteessa. Kauppa toteutetaan tarjouksessa osakkeiden käyvän arvon mukaisella hinnalla tarjouksen mukaisten kohtuullisten ehtojen mukaisesti. Mikäli Yhtiö tai Tarjoava Osakas haluaa käyttää etuosto-oikeuttaan, tulee Yhtiön tai Tarjoavan Osakkaan tai Yhtiön ilmoittaa asiasta Luovuttavalle Osakkaalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta lukien.

Luovuttavalla Osakkaalla on oikeus luovuttaa kaikki tarjouksen kohteena olevat osakkeet tarjouksen tekijälle, mikäli Yhtiö tai Tarjoava Osakas ei ole edellä kuvatun menettelyn mukaisesti sitoutunut ostamaan kaikkia tarjouksen kohteena olevia osakkeita Luovuttavalta Osakkaalta. Luovuttavan Osakkaan ja tarjouksen tekijän välinen luovutus tulee tapahtua kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun on käynyt selväksi, että Tarjoava Osapuoli tai Yhtiö ei tule ostamaan tarjouksen kohteena olevia osakkeita. Mikäli luovutus tapahtuu myöhemmin, tulee luovutuksen osalta soveltaa jälleen tämän kohdan sopimusehtoja.

Mikäli Luovuttava Osakas ei ole noudattanut tämän kohdan sopimusehtoja tai käyvästä arvosta ei päästä yhteisymmärrykseen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa edellä tarkoitettua kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta lukien, on toisella Osakkaalla ja Yhtiöllä oikeus lunastaa ulkopuoliselle osapuolelle luovutetut osakkeet Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän kohdan 16.3 sopimusehtoja ei sovelleta silloin, kun osakkeiden luovutus tapahtuu Osakkaiden välillä ja 16.3 on ensisijainen sopimusehto suhteessa tämän sopimuksen kohtaan 16.4.

16.4 Yhtiön osakkeiden myötämyynti

Jos Osakas (jäljempänä "Luovuttava Osakas") aikoo myydä kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet yhdelle tai useammalle Yhtiön ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle, joka ei en-

nestään omista Yhtiön osakkeita, toisilla Osakkailla (jäljempänä "Myötämyyvä Osakas") on oikeus myydä kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet kyseiselle ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle samalla osakekohtaisella hinnalla kuin Luovuttava Osakas myy osakkeensa. Vastaavasti Luovuttavan Osakkaan on otettava myynnin ehdoksi se, että heidän osakkeidensa ostaja ostaa myös Myötämyyvän Osakkaan omistamat Yhtiön osakkeet.

Jollei Myötämyyvä Osapuoli halua käyttää oikeuttaan myydä omistamiaan Yhtiön osakkeita Luovuttavan Osapuolen osakkeet ostavalle Yhtiön ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle, joka on halukas ostamaan myötämyyvän Osapuolen osakkeet, Myötämyyvällä Osapuolella on vaihtoehtoisesti velvollisuus ostaa kaikki Luovuttavan Osapuolen osakkeet samalla osakekohtaisella hinnalla, jonka Yhtiön ulkopuolinen henkilö tai yhteisö olisi tarjonnut Luovuttavan Osapuolen omistamista Yhtiön osakkeista.

17 Uusien Osakkaiden mukaantulo

- 17.1 Mikäli uusi kunta, kuntayhtymä tai muu kuntaomisteinen toimija haluaa liittyä Yhtiöön, Osakkaat päättävät asiasta yksimielisesti yhtiökokouksessa. Edellytyksenä on lisäksi, että uudet toimijat ovat tietoisia tämän sopimuksen ehdoista ja sitoutuvat erilliseen Yhtiön nykyisten ja uusien osapuolten välillä laadittavaan ja allekirjoitettavaan liittymissopimukseen.
- 17.2 Osakkaiden tarkoituksena on, että otettaessa uusia osapuolia osakkeenomistajiksi Yhtiöön Osakkaiden yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiöstä säilyy vähintään 60 %:na ja että tulevat järjestelyt toteutetaan edellä kohdasta 4.3 ilmenevällä tavalla. Yhteenlasketun omistusosuuden sanotun vähimmäismäärän säilyttämiseksi Osapuolille voidaan suunnata osakeanti, joka voi olla myös maksuton (antidilutaatio).
- 17.3 Uutta osakkeenomistajaa Yhtiöön otettaessa Osakkaat päättävät yksimielisesti tapauskohtaisesti siitä, onko uudella osakkeenomistajalla oikeutta nimetä jäsentä hallitukseen.

18 Yhtiöjärjestys

- 18.1 Osapuolet sitoutuvat noudattamaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä.
- 18.2 Jos tämän sopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan Osapuolten välillä kuitenkin ensisijaisesti tätä sopimusta.

19 Salassapitovelvollisuus

- 19.1 Lukuun ottamatta tämän sopimuksen laatimisessa käytettyjä asiantuntijoita, Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän sopimuksen sisällön, Yhtiön perustamiseen ja osakkuuteen liittyvien neuvottelujen sisällön sekä toiselta Osapuolelta tietoon saadut Liikesalaisuudet siltä osin kuin laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) tai muissa Osapuolia velvoittavissa säännöksissä ei toisin säädetä. Siltä osin kuin tämä sopimus mahdollisesti tulee edellä mainittujen säännösten mukaisesti julkiseksi tai yleisesti saataville, salassapitovelvollisuutta ei enää ole.

Osapuolten salassapitovelvollisuuteen sovelletaan ensisijaisesti lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muita Osapuolia velvoittavia säännöksiä ja toissijaisesti tätä sopimusta.

19.2 Salassapitovelvoitteet eivät koske Liikesalaisuuksia, joiden rajoituksettomana luovuttamisen ja käyttämisen luovuttava Osapuoli nimenomaan kirjallisesti hyväksyy eikä tietoja, jotka:

- ovat julkisia luovutushetkellä tai myöhemmin tulevat julkisiksi tai yleisesti saataville muusta syystä kuin Osapuolen tämän sopimuksen rikkomisen johdosta; tai
- olivat todistettavasti vastaanottavan Osapuolen tiedossa etukäteen ilman luovutus- ja käyttörajoituksia eikä niitä ole vastaanottavan Osapuolen tieteen saatu suoraan tai välillisesti luovuttavalta Osapuolelta; tai
- saadaan laillisesti kolmannelta, joka ei vastaanottavan Osapuolen tieteen ollut saanut tai hankkinut niitä suoraan tai välillisesti tämän sopimuksen toiselta Osapuolelta; tai
- Osapuoli on kehittänyt sellaisen henkilöstön toimesta, joka ei ole hyväksikäyttänyt toisen Osapuolen luottamuksellisuutta luovuttamaa tietoa.

19.3 Tämä sopimusehto jää voimaan tämän sopimuksen päättymisestä huolimatta.

20 Koko sopimus

Tämä sopimus sisältää Osapuolten yhteisen tarkoituksen kokonaisuudessaan ja korvaa kaikki Osapuolten aiemmat sopimukset, sopimusehdotukset, muistiot, kirjeenvaihdon ja ilmoitukset.

21 Ilmoitukset

Tämän sopimuksen mukaiset kirjalliset ilmoitukset ja huomautukset tulee toimittaa kirjeenä ensimmäisessä luokassa tai kirjattuna seuraavilla Osakkaiden yhteystiedoilla:

- Vieremän kunta Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä
- Vesannon kunta Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
- Varpaisjärven kunta Kauppatie 20, 73200 Varpaisjärvi
- Varkauden kaupunki Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
- Tuusniemen kunta Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
- Tervon kunta Tervontie 4, 72210 Tervo
- Suonenjoen kaupunki Herralantie 6 PL 13, 77601 Suonenjoki
- Sonkajärven kunta Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi
- Siilinjärven kunta Kasurilantie 1, PL 5, 71801 Siilinjärvi
- Rautalammin kunta Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
- Pielaveden kunta Puustellintie 18, PL 27, 72401 Pielavesi
- Nilsin kaupunki Nilsiantie 78, 73300 Nilsä
- Maaningan kunta Maaningantie 32, 71750 Maaninka
- Leppävirran kunta Savonkatu 39, 79101 Leppävirta
- Lapinlahden kunta Asematie 4, 73100 Lapinlahti
- Kuopion kaupunki Tulliportinkatu 31, PL 228, 70101 Kuopio
- Kiuruveden kaupunki PL 28, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi
- Keiteleen kunta Äyräpääntie 2, 72600 Keitele
- Karttulan kunta Kissakuusentie 6, 72100 Karttula
- Kaavin kunta Kaivotie 1, PL 13 73601 Kaavi

- Juankosken kaupunki Juankoskentie 13, 73500 Juankoski
- Iisalmen kaupunki Pohjolankatu 14, PL 10, 74101 Iisalmi

22 Sopimuksen muuttaminen

Kaikki muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti kaikkien kulloinkin Osapuolena olevien yhteisellä sopimuksella.

23 Sopimuksen voimassaolo

- 23.1 Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa jokaisen Osakkaan osalta toistaiseksi niin kauan kuin kyseinen Osakas ja yksikin toinen Osakas ovat Yhtiön osakkeenomistajia. Yhtiön osalta tämä osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä sopimus on lakannut olemasta voimassa Osakkaiden välillä, kunnes uusi osakassopimus laaditaan, Yhtiö purkautuu esimerkiksi sulautumisen tai selvitystilan johdosta tai kun Yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja. Selvytyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa sopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Sopimuksen määräykset salassapidosta ja erimielisyyksistä sitovat Osapuolta myös sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.
- 23.2 Tätä sopimusta ei voida irtisanoa ennen kuin viisitoista (15) vuotta on kulunut sopimuksen voimaantulosta. Kullakin Osapuolella on oikeus tämän jälkeen irtisanoa sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle Osapuolelle.
- 23.3 Osakas (Nimeäjä) voi omaisuutta Yhtiöön sijoittaessaan tai muutoin luovuttaessaan ilmoittaa Yhtiön hallitukselle pitävänsä omaisuutta itselleen erityisen tärkeänä (Nimetty omaisuus). Nimeäjällä on Yhtiötä purettaessa etuoikeus saada Nimetty omaisuus hänelle tulevaan jako-osaan, jos mahdollista, tai ostaa Nimetty omaisuus purun yhteydessä käypään hintaan Yhtiöltä. Jos Nimeäjän osakkuus Yhtiössä päättyy muutoin, Nimeäjällä on oikeus tarjoutua ostamaan Nimetty omaisuus käypään hintaan itselleen, ja Yhtiön hallituksen on vilpittömässä mielessä neuvoteltava markkinaehtoisen kaupan toteuttamisesta, jos ei voida osoittaa tällaisen kaupan vakavasti haittaavan Yhtiön toimintaa.

24 Riidanratkaisu

Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joista Osapuolet eivät neuvottelemalla pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta, ellei muuta erikseen sovita. Välimiesmiehen valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta, elleivät Osapuolet pääse kahdessa (2) viikossa toisen Osapuolen kirjallisesta vaatimuksesta yksimielisyyteen välimiehestä. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä.

25 Sopimuskappaleet

Tämä sopimus on laadittu kahtenäkymmenenäkolmena (23) alkuperäisenä samansisältöisenä kappaleena, yksi (1) kullekin Osapuolelle.

Kuopiossa 26. päivänä lokakuuta 2010


Iisalmen kaupunki



Juankosken kaupunki



Kaavin kunta



Karttulan kunta



Keiteleen kunta



Kluruveden kaupunki



Kuopion kaupunki



Lapinlahden kunta



Leppävirran kunta



Maaningan kunta



Nilsin kaupunki



Pielaveden kunta



Rautalammin kunta




Siilinjärven kunta



Sonkajärven kunta




Suonenjoen kaupunki



Tervon kunta



Tuusniemen kunta




Varkauden kaupunki



Varpaisjärven kunta





Vesannon kunta
_____**Vieremän kunta**
_____**LIITTEET**

- 1) Yhtiön yhtiöjärjestys
- 2) Hallituksen työjärjestys

26.10.2010



1(2)

1

LIITE SAVON KUITUVERKKO OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN

Allekirjoittaneet Savon Kuituverkko Oy:n osakkaat toteavat yhteisesti täsmennyksenä edellä mainitun osakassopimuksen kohdan 12.2. (Yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitus) osalta seuraavaa:

Kukin osakas sitoutuu suorittamaan yhtiölle sopimuskohdassa mainittua rahoitusta ainoastaan kuhunkin kuntaan kohdistuvien kulujen osalta.

	IESKIMEN KAUPUNKI
	JUVANKOSKEN KAUPUNKI
	KAAVIN KUNTA
	Karttulan kunta
	Keiteleen kunta
	Kiuruveden kaupunki
	KUOPION KAUPUNKI
	LAPINLAHDEN KUNTA
	UURTSIJÄRVEN KUNTA
	Järvenpään kunta
	MAANINGAN KUNTA
	NILSIÄN KAUPUNKI
	PIELAVEDEN KUNTA
	Rautalammin kunta
	Sillinjärven kunta

~~3-11-12~~
~~10/11/12~~

Soukajärven kunta
 Suonenjoki kaupunki

U - S -

Tieruon kunta

~~10/11/12~~
 Q.Q.

Tungus kunta

Varkaus

~~10/11/12~~

Vesanto

~~10/11/12~~

Vieremä

Savon Kuitu Oy hallituksen työjärjestys

Päätöksenteko hallituksen kokouksissa

Päätökset Yhtiön hallituksen kokouksissa tehdään osakeyhtiölain mukaisesti ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti, jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty. Seuraavassa lueteltujen päätösten edellytyksenä kuitenkin on, että alueellisten seutukuntien valitsemista hallituksen jäsenistä on enemmistö läsnä siinä hallituksen kokouksessa, jossa päätös tehdään, ja että enemmistö kannattaa ehdotetun päätöksen tekemistä:

- a) Yhtiön toimitusjohtajan valinta ja erottaminen,
- b) Yhtiön vuosittaisen strategian ja budjetin hyväksyminen, muutosten tekeminen budjettiin ja olennaisesti budjetista poikkeavan päätöksen tekeminen,
- c) Yhtiön osakepääoman korottaminen hallitukselle annetun valtuuden perusteella,
- d) Erityisten oikeuksien, esimerkiksi vaihtovelkakirjalainan antaminen hallitukselle annetun valtuuden perusteella,
- e) Yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien käyttäminen,
- f) Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyvän lunastuslausekkeen (10 §) mukaisen Yhtiön lunastusoikeuden käyttäminen,
- g) Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyvän suostumuslausekkeen (11 §) edellyttämän suostumuksen antaminen luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen.
- h) Rahalainan ottaminen, mikäli lainan pääoma on yli 50.000 euroa,
- i) Sellaisesta investoinnista päättäminen, jonka taloudellinen merkitys Yhtiölle joko pelkästään tai muiden samaa kokonaisuutta koskevien erillisten investointien kanssa on yli 50.000 euroa,
- j) Sellaisesta Yhtiötä koskevasta velvoitteesta päättäminen, jonka taloudellinen merkitys Yhtiölle joko pelkästään tai muiden samaa kokonaisuutta koskevien velvoitteiden kanssa on yli 50.000 euroa,
- k) Sellaisesta Yhtiötä koskevasta merkittävästä sopimuksesta päättäminen, mukaan lukien alihankkijoiden kanssa tehtävät sopimukset, jonka taloudellinen merkitys Yhtiölle joko pelkästään tai muiden samaa kokonaisuutta koskevien sopimusten kanssa on yli 50.000 euroa,
- l) Yhtiön kannalta merkittävää oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä koskevien päätösten tekeminen,
- m) Yhtiön koko omaisuuden tai Yhtiön toiminnan kannalta tärkeän omaisuuserän luovuttaminen kolmannelle tai tällaisesta omaisuudesta määrääminen muulla tavalla mukaan lukien omaisuuden käyttäminen vakuutena,
- n) Kiinteän omaisuuden ostaminen, panttaaminen ja luovuttaminen tai kiinnityksen vahvistaminen,
- o) Takauksien, vakuuksien ja muiden yhtiön puolesta annettavien sitoumusten antaminen,
- p) Yrityskiinnitys,
- q) Yhtiön toiminnan olennainen laajentaminen, muuttaminen, supistaminen tai sen lakkauttaminen ja yrityskauppa
- r) Yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn aloittaminen.

- s) Muu merkittävä Yhtiön varojen siirto kuin osingonjako osakkeenomistajille,
- t) Yhtiön ja sen osakkeenomistajien tai Yhtiön ja sen osakkeenomistajien omistamien yhtiöiden ja muiden em. tahojen intressipiirissä olevien yhtiöiden väliset merkittävät sopimukset ja liiketoimet,
- u) Normaaliin liiketoimintaan liittymätön sopimus,
- v) Yhtiön koko henkilökuntaa koskevan merkittävän päätöksen tekeminen,
- w) Työntekijöiden kannustinjärjestelmistä päättäminen,
- x) Yhtiön toimipaikoista päättäminen,
- y) Yhtiön prokuristeista ja muista henkilöistä, joilla on oikeus edustaa yhtiötä päättäminen,
- z) Yhtiön sulautuminen, jakautuminen, purkaminen ja asettaminen vapaaehtoiseen selvitystilaan.
- ä) Hallituksen työjärjestyksen vahvistaminen.

SAVON KUITUVERKKO OY

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS

1. Osapuolet

Tämä osakassopimuksen muutossopimus (jäljempänä ”Muutossopimus”) on laadittu seuraavien osapuolten (jäljempänä ”Osapuoli”) välillä:

- 1 Iisalmen kaupunki
- 2 Juankosken kaupunki
- 3 Kaavin kunta
- 4 Keiteleen kunta
- 5 Kiuruveden kaupunki
- 6 Kuopion kaupunki
- 7 Lapinlahden kunta
- 8 Leppävirran kunta
- 9 Maaningan kunta
- 10 Nilsin kaupunki
- 11 Pielaveden kunta
- 12 Rautalammin kunta
- 13 Siilinjärven kunta
- 14 Sonkajärven kunta
- 15 Suonenjoen kaupunki
- 16 Tervon kunta
- 17 Tuusniemen kunta
- 18 Varkauden kaupunki
- 19 Vesannon kunta
- 20 Vieremän kunta
- 21 Savon Kuituverkko Oy

Edellä kohdissa 1 – 20 mainitut ovat jäljempänä erikseen ”Osakas” ja yhdessä ”Osakkaat” ja kohdissa 1 – 21 mainitut ovat jäljempänä erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

Osapuolet toteavat, että alkuperäisen Osakassopimuksen Osapuolista Karttulan kunta on liittynyt Kuopion kaupunkiin ja Varpaisjärven kunta Lapinlahden kuntaan 1.1.2011 voimaan tulleella kuntaliitoksella.

2. Tausta ja tarkoitus

Edellä mainitut Osapuolet ovat 26.10.2010 solmineet Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen (jäljempänä ”Osakassopimus”).

Osakassopimuksen kohdan 22 mukaan Osakassopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti kaikkien kulloinkin Osapuolena olevien osakkeenomistajien sopimuksella.

Tämän Muutossopimuksen tarkoituksena on muuttaa Osakassopimusta jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla.

3. Sopimuksen muuttaminen

Osapuolet sopivat, että tällä Muutossopimuksella Osakassopimuksen kohta 13 muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla:

”13 Yhtiön voitonjako

Yhtiö tavoittelee pitkällä aikavälillä taloudellista ylijäämää sekä kohtuullista tuottoa sijoitetulle pääomalle huomioiden varautumisen investointeihin ja toimintansa kehittämiseen. ”

Osapuolet toteavat, että muutettu kohta 13 korvaa aikaisemman kohdan 13 kokonaisuudessaan.

Osapuolet toteavat, että Osakassopimus jää muilta osin voimaan muuttamattomana.

4. Muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo

Osapuolet vakuuttavat, että kunkin Osapuolen valtuusto on asianmukaisesti käsitellyt Osakassopimuksen muuttamista koskevan asian ja se on kunkin Osapuolen valtuustossa asianmukaisesti hyväksytty.

Osakassopimuksen muutos tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän Muutossopimuksen.

5. Sopimuskappaleet

Tätä Muutossopimusta on laadittu kaksikymmentäyksi (21) samasanaista alkuperäistä kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle.

Iisalmissa 30. päivänä loka kuuta 2012

Iisalmen kaupunki


MARMI FRANK


ESA LAAKSONEN

Juankoskella 9. päivänä loka kuuta 2012


Juankosken kaupunki






Kaavilla 1. päivänä loka kuuta 2012

Kaavin kunta





Keiteleellä 26. päivänä loka kuuta 2012



Keiteleen kunta






Kiuruvedellä 28. päivänä loka kuuta 2012

Kiuruveden kaupunki




Kuopiossa 19. päivänä maaras kuuta 2012

Kuopion kaupunki



Lapinlahdella 1. päivänä loka kuuta 2012

Lapinlahden kunta



Leppävirralla 8. päivänä loka kuuta 2012

Leppävirran kunta




Maaningalla 11. päivänä loka kuuta 2012

Maaningan kunta




Nilsissä 9. päivänä loke kuuta 2012

Nilsin kaupunki




Pielavedellä 11. päivänä loke kuuta 2012

Pielaveden kunta





Rautalammillä 20. päivänä syys kuuta 2012

Rautalammin kunta




Siilinjärvellä 26. päivänä loke kuuta 2012

Siilinjärven kunta


PEKKA TAKKINEN
JUUKA SIMOLA

Sonkajärvellä 5. päivänä marras kuuta 2012

Sonkajärven kunta


Simo Mäkinen
Pip Vatanen
Pip Vatanen

Suonenjoella 15. päivänä loka kuuta 2012

Suonenjoen kaupunki





Tervossa 11. päivänä loka kuuta 2012

Tervon kunta



Kiianvare

Tuusniemellä 25. päivänä syys kuuta 2012


Tuusniemen kunta

Touu Auriinen



Varkaudessa 29. päivänä loka kuuta 2012

Varkauden kaupunki





Vesannolla 18. päivänä syys kuuta 2012

Vesannon kunta





Vieremällä 19. päivänä lok kuuta 2012

Vieremän kunta


Ari Hakkola
Kunnanjohtaja


Kari Tolonen-Mankinen
K. SIHTSEERI

Savon Kuituverkko Oy

Kuopiossa 23. päivänä lok kuuta 2012





LIITTEET

Savon Kuituverkko Oy:n 26.10.2010 solmittu Osakassopimus
Osapuolten valtuustopäätökset Osakassopimuksen muuttamisesta (20 kpl)

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksestä esitetään muutettavaksi seuraavilta osin:

2 § nykyisin:

Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja.

Jaettaessa vapaata omaa pääomaa **muutoin kuin** voitonjakona tai **jaettaessa varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta**, alennettaessa osakepääomaa osakeyhtiölain (624/2006) 14 kuvussa tarkoitetulla tavalla taikka jaettaessa yhtiön vapaata tai sidottua omaa pääomaa osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitetun omien osakkeiden hankkimisen tai lunastamisen yhteydessä voidaan yhtiön varoja jakaa osakkeenomistajille enintään osakkeenomistajan omistamien osakkeiden nettovarallisuusarvoa vastaava määrä.

Yhtiön purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovarot on jaettava osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

2 § ehdotus:

Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Jaettaessa vapaata omaa pääomaa muutoin kuin voitonjakona tai alennettaessa osakepääomaa osakeyhtiölain (624/2006) 14 kuvussa tarkoitetulla tavalla taikka jaettaessa yhtiön vapaata tai sidottua omaa pääomaa osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitetun omien osakkeiden hankkimisen tai lunastamisen yhteydessä voidaan yhtiön varoja jakaa osakkeenomistajille enintään osakkeenomistajan omistamien osakkeiden nettovarallisuusarvoa vastaava määrä.

Yhtiön purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovarot on jaettava osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

3 § nykyisin:

Yhtiöllä voi olla kahdenlaisia osakkeita: K-osakkeita ja A-osakkeita.

K-osakkeet tuottavat 50 ääntä ja A-osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

K-osake on sen omistajan hallitukselle esittämässä vaatimuksessa viivytyksettä muutettava yhdeksi A-osakkeeksi. Hallituksella on oikeus päättää, että A-osakkeen omistaja voi hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämänä ajankohtana muuntaa omistamansa A-osakkeen yhdeksi K-osakkeeksi.

3 § ehdotus:

Yhtiöllä on yksi osakelaji.

Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Yksi osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

5§ nykyisin:

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

5§ ehdotus

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

8 § nykyisin:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa muutoin todistettavasti kirjallisesti.

8 § ehdotus:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kirjallisella kutsulla tarkoitetaan tässä yhteydessä paperisena postitse lähetettyä kutsua tai sähköisiä välineitä käyttäen lähetettyä kutsua.

11 § nykyisin:

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, K-osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake.

Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja oikeus lunastukseen määräytyy seuraavin ehdoin:

- a. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen perustuvia saantoja.
- b. Lunastuksen on kohdistuttava kaikkiin samalla saannolla siirtyneisiin osakkeisiin.
- c. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
- d. Lunastushinta on lunastusoikeuden perustavan osakkeen siirtohetken mukainen osakkeen kirjanpidollinen substanssiarvo, joka lasketaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ottaen vähennyksenä huomioon mahdollisen sen jälkeisen varojenjaon osakkeenomistajille.
- e. Hallituksen on annettava tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun toimittamisesta on määrätty. Tiedon tulee sisältää päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään esitettävä, ja lunastushinta, mikäli hallitus voi sen ilmoitusta tehdessään 4. kohdan perusteella jo todeta.
- f. Osakkeenomistajan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle lunastusvaatimuksensa kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
- g. Mikäli lunastushinta on voitu todeta hallituksen 5. kohdan mukaisesti tekemässä ilmoituksessa, lunastushinta on suoritettava yhtiön hallitukselle rahana tai pankin varmentamalla shekillä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä lukien, tai mainituksa ajassa talletettava lääninhallitukseen. Mikäli lunastushintaa ei ole voitu ilmoituksessa todeta, lunastushinta on maksettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta. Hallituksen on pidettävä lunastushinta erillään yhtiön varoista ja huolehdittava lunastussumman maksamisesta siihen oikeutetuille.

- h. Ellei kukaan osakkeenomistajista käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on oikeus uusille voitonjakokelpoisilla varoilla lunastaa yhtiön ulkopuolisille uusille omistajille siirtyvät osakkeet. Hallituksen on ilmoitettava todistettavasti kirjallisesti siirronsaajalle ja yhtiön osakkeenomistajille neljäntoista (14) päivän kuluessa yhtiön esittämästä lunastusvaatimuksesta lukien tai mainitussa ajassa talletettava lääninhallitukseen. Mikäli lunastushintaa ei ole voitu ilmoituksessa todeta, lunastushinta on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.
- i. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Elleivät osapuolet välimiehestä sovi, välimiehen määrää keskuskauppakamari.
- j. Tämä pykälä tai maininta siitä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

11 § ehdotus:

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on osakkeenomistajilla ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja oikeus lunastukseen määräytyy seuraavin ehdoin (tähän mennessä saatujen ennakkokäsitysten mukaisesti):

- a. Lunastushinta on lunastusoikeuden perustavan osakkeen siirtohetken mukainen osakkeen kirjanpidollinen substanssiarvo, joka lasketaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ottaen vähennyksenä huomioon mahdollisen sen jälkeisen varojenjaon osakkeenomistajille. TAI
Lunastushinta on osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukainen.
- b. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Elleivät osapuolet välimiehestä sovi, välimiehen määrää keskuskauppakamari.
- c. Muilta osin lunastusoikeuden käytössä noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä

12 § nykyisin:

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisempiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja –valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiö hallitukselle. Osakaskokouksella on oikeus esittää näkemyksensä yhtiön hallituksen kokoonpanoksi.

12 § ehdotus:

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä

edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisempiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja –valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiö hallitukselle.

OSAKASSOPIMUS

ISTEKKI OY

2019

OSAKASSOPIMUS

Tämä osakassopimus (jäljempänä "**Sopimus**") koskien Istekki Oy (y-tunnus 2292633-0) -nimisen yhtiön (jäljempänä "**Istekki**" tai "**Yhtiö**") toimintaa ja sen osakkaiden välisiä suhteita on tehty alla lueteltujen Osapuolten välillä. Sopimus velvoittaa myös Yhtiötä.

Tämä osakassopimus korvaa Osapuolten tekemät aiemmat osakassopimukset liittyen Istekki Oy:n toimintaan ja sen osakkaiden välisiin suhteisiin.

1 OSAPUOLET

(1) **Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä** (y-tunnus: 0171495-3);

(2) **Kuopion kaupunki** (y-tunnus: 0171450-7);

(3) **Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä** (y-tunnus: 0826597-8);

Jäljempänä osapuolet 1-3 yhdessä "**Pääomistajat**" tai kukin erikseen "**Pääomistaja**".

(4) **Istekki Oy** (y-tunnus 2292633-0) Viestikatu 3, 70600 KUOPIO ("**Yhtiö**"); sekä

(5) Liitteessä 1 yksilöidyt **Pienosakkaat** (kukin erikseen "**Pienosakas**" tai kaikki yhdessä "**Pienosakkaat**").

Tulevaisuudessa osakkeenomistajat, jotka merkitsevät, hankkivat tai muutoin saavat hallintaansa Yhtiön osakkeita siten, että heidän omistusosuus Yhtiön koko osakekannasta on 15 % tai tätä suurempi, tulevat tämän Sopimuksen perusteella Pääomistajiksi ilman erillistä sopimista.

Pääomistajat ja Pienosakkaat yhdessä "**Osakkaat**" ja kukin erikseen "**Osakas**".

Kaikki tämän Sopimuksen osapuolet yhdessä "**Osapuolet**" ja kukin erikseen "**Osapuoli**".

2 TAUSTA JA TARKOITUS

Tällä Sopimuksella sovitaan Osapuolten välisistä suhteista Yhtiön toiminnassa ja sovitaan edellytyksistä ja toimenpiteistä, joilla ohjataan Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä.

Sopimuksessa on otettu huomioon hankintalakiuudistus (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016); jäljempänä "**hankintalaki**"). Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa eli ns. InHouse asemaa Yhtiön ja Osakkaiden välillä luomalla Osakkaille tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa Yhtiössä. Osapuolet vakuuttavat, että ne ovat hankintalain tarkoittamia hankintayksiköitä.

Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiö on valtakunnallisesti merkittävä julkisten toimijoiden omistama ICMT-palveluyhtiö, joka pyrkii toimimaan alueellisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa InHouse-yhtiönä kilpailukykyisiä

kuntien, kaupunkien ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toimintaa ja näiden yhteistyötä tukevia ICMT-palveluita Osakkailleen ja niiden omistamille kuntayhtymille, liikelaitoksille tai tytäryhtiöille silloin, kun ne ovat ymmärrettävissä hankintalain 15 §:n mukaisiksi hankintayksikön sidosyksiköiksi (InHouse sisters-yhteisöiksi).

Tässä Sopimuksessa sovitaan Osapuolten keskinäisistä suhteista, oikeuksista ja velvoitteista Yhtiön hallintoon ja toimintaan liittyen.

3 TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET

Osapuolet sitoutuvat yhteistyössä kehittämään Yhtiötä merkittävänä ja kokonaisvaltaisena ICMT-palvelutoimintojen järjestäjäkumppanina ja tuottajana sekä tuote- ja palvelukehittäjänä, jonka tarkoituksena on taata asiakkailleen käyttö- ja huoltovarmuus tarjoamiensa palveluiden osalta.

Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisessä määrin liiketoimintaa muiden kuin Osakkaiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että Yhtiön sidosyksikköasema suhteessa Osakkaisiin säilyy hankintalain 15 §:n edellyttämänä.

Mikäli tämän Sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että yhtiöjärjestyksellä ja tällä Sopimuksella sovittua Yhtiön toimintaa ei pidetä hankintayksiköiden kanssa harjoitettuna toimintana, eikä sen katsota vastaavan sidosyksikköaseman säilymiselle asetettuja edellytyksiä, Osapuolet sitoutuvat sopimaan Osakkaiden ja Yhtiön toimintaperiaatteiden muuttamisesta siten, että sidosyksikköaseman edellytykset täyttyvät.

4 NYKYISTEN OSAKKAIDEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKAIDEN LIITTYMINEN YHTIÖÖN JA OSAKASSOPIMUKSEEN

Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia tai Osakkaiden omistusosuuksissa tapahtuu muutoksia, jaetaan Osakkaat myös tässä tilanteessa kahteen ryhmään omistusosuuden perusteella:

- 15,00 % tai tämän ylittävän omistusosuuden Yhtiön osakkeista omistavat osakkeenomistajat ovat Pääomistajia; ja
- alle 15,00 % omistusosuuden Yhtiön osakkeista omistavat osakkeenomistajat ovat Pienosakkaita.

Varsinainen yhtiökokous määrittelee vuosittain Yhtiön osakkeen käyvän arvon suunnattuina osakeanteja varten hallituksen esityksestä ja siten myös mahdollisesti annettavien Yhtiön uusien osakkeiden merkintähinnan. Yhtiökokouksen määrittelemä arvo on voimassa, kunnes yhtiökokous asiasta uudelleen päättää. Tehdyn sijoituksen suhteellinen omistusosuus määritellään aina erikseen.

Uusien osakkeenomistajien liittyessä Yhtiöön osakeannilla, on tällaisesta osakeannista päätettäessä edellytyksenä, että samalla Pääomistajille, joilla on 15,00 % tai tämän ylittävä omistusosuus Yhtiön osakkeista, on mahdollisuus merkitä samaan merkintähintaan kyseisessä osakeannissa lisäosuuksia Yhtiöstä, mikäli heidän omistusosuutensa Yhtiöstä muutoin laskisi alle 15,00 % osuuteen Yhtiön osakkeista.

Osapuolet hyväksyvät sen, että Yhtiön mahdolliset uudet osakkaat liittyvät tähän Sopimukseen allekirjoittamalla erillisen liittymissopimuksen. Mikäli Yhtiöön tulee uusi osakas, on osakkaaksi tulemisen, hankintatavasta riippumatta, edellytyksenä, että uusi osakas liittyy tähän Sopimukseen allekirjoittamalla liittymissopimuksen. Lisäksi uuden osakkaan tulee sitoutua allekirjoittamaan Yhtiön puitesopimusmallin mukainen puitesopimus liitteineen. Puitesopimusmalli valmistellaan yhteistyössä Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä olevien Osakkaiden kanssa.

5 HALLITUS

Yhtiön hallitukseen voidaan nimittää enintään seitsemän (7) henkilöä.

Jokaisella Pääomistajalla on oikeus nimetä Yhtiön hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Mikäli Pääomistajien määrä kasvaa siten, että seitsemän hallituksen jäsentä ei ole riittävä määrä tässä luvussa kuvatun toimintamallin mukaiseksi jäsenmääräksi, on jokaisella Pääomistajalla tämän jälkeen oikeus nimittää hallitukseen yksi (1) jäsen.

Yksi hallituksen jäsenistä edustaa Pienosakkaita Yhtiön hallituksessa. Yhtiön hallitus esittää Pienosakkaiden edustajaa yhtiökokoukselle, joka päättää valinnasta.

Pääomistajat esittävät omat ehdokkaansa hallituksen jäseniksi yhtiökokouksen päätettäväksi.

Yhteisestä sopimuksesta pyritään siihen, että yhdestä kolmeen hallituksen jäsenistä on aina asiantuntijajäseniä, joilla on hyvä liiketoiminnan ja taloushallinnon tuntemus.

Hallitus valitsee järjestäytyessään keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavaksi kuvatun kiertävän puheenjohtajuuden mukaisesti ellei Osapuolet toisin sovi.

Vuoden 2021 yhtiökokouksen jälkeiseen hallituksen kokoukseen asti:

Puheenjohtaja Kuopion Kaupunki, 1. Varapuheenjohtaja PSHP, 2. Varapuheenjohtaja PSSHP

Vuoden 2023 yhtiökokouksen jälkeiseen hallituksen kokoukseen asti:

Puheenjohtaja PSHP, 1. Varapuheenjohtaja PSSHP, 2. Varapuheenjohtaja Kuopion Kaupunki

Vuoden 2025 yhtiökokouksen jälkeiseen hallituksen kokoukseen asti:

Puheenjohtaja PSSHP, 1. Varapuheenjohtaja Kuopion Kaupunki, 2. Varapuheenjohtaja PSHP

Kiertoa jatketaan kuvatulla tavalla. Mikäli sopimuksen piiriin tulee uusi tai uusia Pääomistajia jatkuu kierto siten, että uusi Pääomistaja tulee vuoroon sekä puheenjohtajuudessa että varapuheenjohtajuudessa viimeisenä.

6 OSAKASKOKOUS

Yhtiöllä on vähintään yhden (1) kerran vuodessa kokoontuva Osakaskokous, johon kukin Osakas nimeää edustajansa ja jossa Osakkaat pääsevät vaikuttamaan Yhtiön strategisten tavoitteiden asettamiseen. Osakaskokouksen tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila Yhtiön strategian suunnasta sekä toiminnan ja palvelukokonaisuuksien kehittamisestä sekä toteuttaa omistajaohjausta ja valvontavaltaa Yhtiössä.

Osakas nimeää edustajansa Osakaskokoukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhtiön hallitukselle ennen kunkin kalenterivuoden alkamista tai muutoin erikseen tarvittaessa. Mikäli aikaisemmin nimetty Osakaskokouksen edustaja jatkaa tehtävässään myös seuraavan kalenterivuoden alusta, erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Osakaskokouksessa kullakin osakaskokousedustajalla on yksi ääni. Osakas voi valtuuttaa kirjallisesti toisen Osakkaan osakaskokousedustajan käyttämään Osakaskokouksessa puhevaltaansa, mikäli lainsäädäntö ei aseta tälle esteitä.

Osakaskokouksen puheenjohtajana toimii Osakaskokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Osakaskokoukselle esitetään vuosittain selvitys Yhtiön liikevaihdon jakautumisesta Osakkaille ja Osakkaiden ulkopuolisille tahoille sekä muista seikoista, joilla on merkitystä hankintalain määräys- ja valvontavallan toteuttamiseksi.

Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita Yhtiön hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä (ml. osakeyhtiölain mukaista) Yhtiön toimintaa tai hallintoa koskevaa päätäntävaltaa. Osakaskokouksella ei ole muita valtuuksia tai tehtäviä, ellei yhtiökokous nimenomaisesti ole tällaista tehtävää antanut Osakaskokoukselle. Selvytyden vuoksi todetaan, että osakeyhtiölain mukaista osakkaiden päätäntävaltaa Yhtiössä käyttää yhtiökokous.

Osakaskokousedustajalla on oikeus saada Osakaskokoukselle kuuluva asia käsiteltäväksi Osakaskokoukseen ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin ennen Osakaskokousta Yhtiön hallitukselle.

Yhtiön hallitus kutsuu koolle Osakaskokouksen. Kutsu Osakaskokoukseen toimitetaan osakaskokousedustajaksi nimetyille henkilöille viimeistään viikkoa ennen kokousta hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.

Osakaskokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat säilytetään Yhtiössä.

Osakaskokouksiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkioita.

7 YHTIÖKOKOUS

Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään $\frac{3}{4}$ osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (määräenemmistö):

- (i) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- (ii) suunnattu osakeanti;
- (iii) optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;
- (iv) omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
- (v) sulautuminen;
- (vi) jakautuminen;
- (vii) Yhtiön asettaminen selvitystilaan tai selvitystilan lopettaminen; sekä
- (viii) luopuminen Yhtiön sidosyksikköasemasta.

Lisäksi seuraavissa asioissa Osakkaat neuvottelevat ja pyrkivät vähintään $\frac{3}{4}$ osaan annetuista äänistä (määräenemmistö):

- (a) osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korottaminen ja alentaminen;
- (b) hallitukselle annettava valtuutus päättää osakeannista ja osakepääoman korottamisesta;
- (c) Yhtiön strategian merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi Yhtiön toimialaan kuulumaton liiketoiminta-alueen tai yrityksen ostaminen; sekä
- (d) tytär- tai osakkuusyhtiön perustaminen.

Mikäli edellä kohdissa a-d mainituissa asioissa ei saavuteta vaadittua määräenemmistöä, mutta $\frac{2}{3}$ Pääomistajista on asiasta samaa mieltä, voidaan asiasta päättää $\frac{2}{3}$ Pääomistajien tahdon mukaisesti siten, että vähemmistöön jääneet Osakkaat sitoutuvat yhtiökokouksessa äänestämään $\frac{2}{3}$ Pääomistajien ehdottamalla tavalla. Pienosakkaat valtuuttavat etukäteen tämän Sopimuksen allekirjoituksin edellä mainittua tilannetta varten Pääomistajien määräenemmistön käyttämään Pienosakkaiden äänivaltaa asiassa Pääomistajien määräenemmistön tahdon mukaisesti ilman eri ilmoitusta.

8 OSAKKEIDEN SIIRRETTÄVYYS

Osakkaat sitoutuvat siihen, etteivät ne tule siirtämään omistamiaan Yhtiön osakkeita sellaiselle Yhtiön ulkopuoliselle taholle, joka vaarantaisi Yhtiön aseman hankintalain 15 §

edellyttämänä sidosyksikkönä. Siirtäessään osakkeitaan Osakkaat sitoutuvat huolehtimaan, että osakkeiden uusi omistaja sitoutuu tähän Sopimukseen ja allekirjoittaa liittymissopimuksen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke, joita sovelletaan kaikkiin Yhtiön osakkeiden luovutuksiin.

9 MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Osapuolet sitoutuvat Yhtiön Osakkaina myötävaikuttamaan Yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutenkin toimimaan tämän Sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.

Osapuolet sitoutuvat itse ja nimeämiensä edustajien tai valtuuttamiensa asiamiesten välityksellä yhtiökokouksissa, hallituksen kokouksissa ja muualla käyttämään ääni- ja päätösvaltaansa tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

10 VOIMASSAOLO

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja on voimassa kunkin Osapuolen osalta toistaiseksi niin kauan, kun Osapuoli on Yhtiön osakkeenomistaja.

11 SALASSAPITO

Yhtiön toimintaa koskevat Osapuolen saamat tiedot ovat luottamuksellisia eikä tietoja saa ilmaista ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus saada tietoa Yhtiön toiminnasta. Tällöinkin Osapuolten tulee parhaan kykynsä mukaan estää Sopimuksen perusteella saatujen tietojen välittyminen nimetyltä tiedonsaajalta eteenpäin, esimerkiksi vaatimalla tarvittaessa asianmukainen salassapitositoumus. Luottamuksellisuus jatkuu Sopimuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeenkin. Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän Sopimuksen perusteella saamansa Yhtiötä koskevat tiedot salassa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osakkailla on oikeus käsitellä ja julkaista tämä Sopimus osana kunnallista tai muuta vastaavaa päätöksentekoprosessia, jonka julkisuudesta säännellään erityislainsäädännössä.

Yhtiön hallitus voi päättää salassapitoa koskevien määräysten rajoittamatta siitä, että tässä Sopimuksessa olevista tai Yhtiön toimintaa koskevista tiedoista annetaan riittävässä määrin tietoja sellaiselle taholle, joka tarvitsee sitä Yhtiötä tai siihen liittyvien omistusjärjestelyjä koskevien päätösten tekemiseen. Yhtiön hallitus voi myös valtuuttaa Yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä käymään tarvittavia neuvotteluja tämän Sopimuksen salassapitoa koskevien määräysten rajoittamatta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään tämän Sopimuksen salassapitoa koskeva ehto ei koske sellaista tietojen luovuttamista tai julkistamista, jonka Osapuoli on velvollinen toteuttamaan lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) nojalla.

12 RIIDANRATKAISU

Kaikki tätä Sopimusta koskevat erimielisyydet, joista Osapuolet eivät neuvottelemalla pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen kokoonpanossa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Keskuskauppakamari valitsee välimiehen, elleivät Osapuolet pääse kahdessa (2) viikossa Osapuolen kirjallisesta vaatimukset keskinäiseen yksimielisyyteen välimiehestä.

13 MUUT EHDOT

Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osapuolten yksimielisellä päätöksellä. Muutokset liitetään tämän Sopimuksen liitteiksi. Suulliset muutokset ovat mitättömiä.

Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä:

- a) Tämä Sopimus
- b) Sopimukseen liittyvät asiakirjat; ja
- c) Yhtiön yhtiöjärjestys.

14 SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET

Tämä Sopimus on laadittu neljänäkymmenenäyhdeksänä (49) alkuperäisenä samansisältöisenä kappaleena, yksi (1) kullekin Osapuolelle. Myöhemmin tämän Sopimuksen Osapuoliksi tulevat Yhtiön osakkeen omistajat saavat kopion tästä sopimuksesta. Heidän oleminen Sopimuksen Osapuolena todennetaan liittymissopimuksella.

Sopimuksen allekirjoitukseksi katsotaan se, että allekirjoitettu Sopimus vaihdetaan skannattuna kappaleena Osapuolten välillä.

[allekirjoitukset seuraavilla sivulla]

Y-tunnus	Nimi
2054342-4	Monetra Pohjois-Savo Oy (ent. Kuhilas Oy)
0173416-1	Varkauden kaupunki
2126106-6	Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Islab
2364760-8	Sansia Oy (ent. IS-Hankinta Oy)
2947618-4	Servica Oy
0173128-6	Tuusniemen kunta
0172127-2	Lapinlahden kunta
2265875-1	Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
0215925-0	Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0825508-3	Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä
0215978-7	Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
2360731-5	Sarastia Oy (entinen KuntaPro Oy)
0243096-0	Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0172718-0	Siilinjärven kunta
0818235-5	Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0170773-7	Keiteleen kunta
0172446-5	Pielaveden kunta
0173081-4	Tervon kunta
0173787-2	Vesannon kunta
1637268-5	LapIT Oy
2945110-4	Meidän IT ja Talous Oy (ent. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus)
2265875-1	Ylä-Savon ICT-palvelut
0172231-2	Leppävirran kunta
2483868-4	Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Nordlab
0827616-7	Pohjois-Savon liitto
0172646-0	Rautavaaran kunta
0208061-4	Suonenjoen kaupunki
0170664-6	Kaavin kunta
0172586-3	Rautalammin kunta
0170843-0	Kiuruveden kaupunki
1852679-9	Savon koulutuskuntayhtymä
0207327-0	Vaalijalan kuntayhtymä
0208521-2	SoTe kuntayhtymä
0828308-4	Pirkanmaan liitto
2048903-4	Pieksämäen kaupunki
0679480-9	Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
2454638-2	Monetra Oulu Oy
0922484-4	Pohjois-Pohjanmaan liitto
2898565-7	UNA Oy
2951894-6	Järviseudun Työterveys Oy
2930111-4	Monetra Pirkanmaa Oy
2930116-5	Monetra Keski-Suomi Oy
2930159-5	Monetra Oy (emoyhtiö)
2285733-9	Itä-Suomen yliopisto

Istekki Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Istekki Oy ja kotipaikka Kuopio.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Jaettaessa vapaata omaa pääomaa voitonjakona tai jaettaessa varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, alennettaessa osakepääomaa osakeyhtiölain (624/2006) 14 luvussa tarkoitetulla tavalla taikka jaettaessa yhtiön vapaata tai sidottua omaa pääomaa osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitetun omien osakkeiden hankkimisen tai lunastamisen yhteydessä voidaan yhtiön varoja jakaa osakkeenomistajille enintään osakkeenomistajan omistamien osakkeiden nettovarallisuusarvoa vastaava määrä.

Yhtiön purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovarot on jaettava osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakelaji.

Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Yksi osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kirjallisella kutsulla tarkoitetaan tässä yhteydessä paperisena postitse lähetettyä kutsua tai sähköisiä välineitä käyttäen lähetettyä kutsua.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarvittaessa rahoituslaskelman;
2. mahdollinen toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistumisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. tarvittaessa hallituksen jäsenet sekä
10. tarvittaessa varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Suostumuslauseke

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus.

Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava suostumuksen hakijalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

11 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on osakkeenomistajilla ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän

omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja oikeus lunastukseen määräytyy seuraavin ehdoin (tähän mennessä saatujen ennakkokäsitysten mukaisesti):

- a. Lunastushinta on lunastusoikeuden perustavan osakkeen siirtohetken mukainen osakkeen kirjanpidollinen substanssiarvo, joka lasketaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ottaen vähennyksenä huomioon mahdollisen sen jälkeisen varojenjaon osakkeenomistajille. TAI
Lunastushinta on osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukainen.
- b. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Elleivät osapuolet välimiehestä sovi, välimiehen määrää keskuskauppakamari.
- c. Muilta osin lunastusoikeuden käytössä noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä

12 § Osakaskokous

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisempiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja –valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiö hallitukselle.

VESANNON KUNTA**7.6. TULOSLASKELMA (ulkoinen)**

	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 muutoksin
Myyntituotot	845 900	15 000	860 900
Maksutuotot	1 023 060	35 500	1 058 560
Tuet ja avustukset	240 040	99 500	339 540
Muut toimintatuotot	536 580	11 100	547 680
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 645 580	161 100	2 806 680
Henkilöstökulut	- 7 463 480	- 139 380	- 7 602 860
Palkat ja palkkiot	- 5 798 280	-	- 5 798 280
Henkilösivukulut	- 1 666 200	-	- 1 666 200
Eläkekulut	- 1 388 110	-	- 1 388 110
Muut henkilöstösivukulut	- 278 090	-	- 278 090
Palvelujen ostot	- 9 208 030	- 287 760	- 9 495 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 956 620	- 9 200	- 965 820
Avustukset	- 556 200	11 000	- 545 200
Muut toimintakulut	- 212 120	- 27 000	- 239 120
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	- 18 396 450	- 452 340	- 18 848 790
TOIMINTAKATE	- 15 750 870	- 291 240	- 16 042 110
Verotulot	6 298 000	- 443 000	5 855 000
Valtionosuudet	9 632 540	88 590	9 721 130
Korkotuotot	1 700	-	1 700
Muut rahoitustuotot	219 500	-	219 500
Korkokulut	- 90 150	-	- 90 150
Muut rahoituskulut	- 800	-	- 800
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	130 250	-	130 250
VUOSIKATE	309 920	- 645 650	- 335 730
Suunnitelman mukaiset poistot	- 685 670	-	- 685 670
<i>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</i>			-
<i>Satunnaiset erät</i>			-
Satunnaiset tuotot			-
TILIKAUDEN TULOS	- 375 750	- 645 650	- 1 021 400
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA

PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Määräraha/ tuloarvio 2019	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA					
Sosiaalityö					
2301 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	190.000	42.000			
2302 Muut lasten ja perheiden avopalvelut			10.000		
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	28.000				
2303 Muu sosiaali- ja terveystoiminta					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	15.000	7.500			
2307 Lastensuojelun avohuoltopalvelut					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	48.600		31.790		

Määräraha/
tuloarvio 2019

Menot lis. Menot väh. Tulot lis. Tulot väh.

KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYISPALVELUT					
Kehitysvammahuolto					
2201 Kehitysvammaisten laitospalvelut					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	59.330	8.700			
2201 Kehitysvammaisten päivätoiminta					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	4.600		4.600		
2203 Muu kehitysvammahuolto					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	13.000		13.000		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	2.000	5.000			
2204 Viherkoti palveluasuminen					
4420 Erilliskorvaukset	17.300	5.000			
2206 Ostettu ympärivuorok.palveluasuminen					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	184.050	13.000			
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	372.600		92.000		
Vammaispalvelut					
2401 Vammaispalvelut					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	60.000		10.000		
4725 Vammaisille annetut avustukset	87.000		5.000		
Kotihoito					
2811 Kotipalvelu					
4006 Sijaisten palkat					
4740 Avustukset yhteisöille	45.720	87.820			
2814 Omaishoidontuki					
4710 Omaishoidon tuki		4.000			
2815 Palvelutalo/Niittykukka					
4710 Omaishoidon tuki	150.000		10.000		
2820 Rintamaveter.avop.kotiin					
4006 Sijaisten palkat	27.430	50.060			
3310 Valtion tuki	30.000				90.400

2822 Ryhmäkoti				
4006 Sijaisten palkat	9.140	23.000		
2823 Palveluasuminen/osto				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		24.000		
2891 Perhehoito				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	7.160	6.680		
Tehostettu palveluasuminen				
2871 Simolan palvelukeskus				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	140.000			20.000
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	342.000			15.500
3300 Palkkatuki	15.840			
4002 Työsuhteisten palkat	773.740	6.000		
4010 Työllistettyjen palkat	37.200	31.500		
4020 Erilliskorvaukset	177.370		16.000	
2873 Ostettu palveluasuminen				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	30.500	30.500		
				9.000

Määräraha/
tuloarvio 2019

TERVEYDENHUOLTO		Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
2901 Perusterveydenhuolto					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	2.098.480	291.570			
2902 Erikoissairaanhoito					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	3.434.890	79.560			

PERUSTURVAN LISÄTALOUSARVIO YHTEENSÄ	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
	657.210	251.070	125.900	9.000

HALLINTOKUNTA

1006 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Perustelu/tulosalue
 (tulosyksikkö, meno-/tulolaji)

Tulot väh.

Tulot lis.

Menot väh.

Menot lis.

Määräraha/
 tuloarvio 2019

PERUSOPETUS						
3215 Yhtenäiskoulu						
	Määräraha: 1.311.010					
4001 Vakinaisten viranhalt. kk-palkat			15.000			
4001 KuEl-maksu palkkaperusteineen			3.000			
Määrärahan siirto lukion palkkoihin (vuosittainen vaihtelu yhteisten opettajien palkkausprosentteissa yläkoulun ja lukion välillä) ja tasa-arvohankkeelle						
3240 Jakamaton	Määräraha: 259.500					
3071 Myyntituotot kunnilta						
Oppilaiden kotikunnilta laskutettavat kulut arvioitua suuremmat				15000		
3273 Tunnetutor-hanke lv. 2019-2020	Tuloarvio: 0					
Hanke jatkuu vuonna 2020	Määräraha: 0				3.000	
3310 Valtion tuki						
4940 Muut kulut		3.700				
3274 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke	Tuloarvio: 0					
hanke jatkuu vuonna 2020	Määräraha: 0				4.000	
3310 Valtion tuki						
4940 Muut kulut		5.000				
3275 Paras koulu -hanke	Tuloarvio: 0					
Hanke jatkuu vuonna 2020	Määräraha: 0				3.400	
3530 Muut tuotot						
4940 Muut kulut		7000				

Perustelu/tulosalue

(tulosyksikkö, meno-/tulolaji)

Määräraha/
tuloarvio 2019

Menot lis.

Menot väh.

Tulot lis.

Tulot väh.

3310 Lukio	Tuloarvio: 41.000 Määräraha: 1.311.010				
3325 Lukion koulumatkatuki				10.000 €	
Kelan koulumatkatukea kertyy arvioitua enemmän lukiolaisten siirrettyä MH:n kortteihin, jolloin koulumatkatuki kiertää kunnan kautta, ei Elyn, myös kuljetuskustannukset kasvavat samassa suhteessa					
4001 Vakinaisten viranhalt. kk-palkat		15.000			
4001 KuEl-maksu palkkaperusteinen		3.000			
Määrärahan siirto yhtenäiskoulun palkoista					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		10.000			
Lukiolaisten linjakorttien vaihto walttikorteista Matkahuollon kortteihin. Laskutus kunnan kautta.					
3316 Lukio uudistus 2019-2020	tuloarvio:0 Menoarvio:0				
4940 Muut kulut		1.000			
3317 Lukion tutor -hanke 2019-2020	tuloarvio:0 Menoarvio:0				
3530 Muut tuotot				700	
4940 Muut kulut		700			
3315 Oppikirjattomuushanke	Tuloarvio:0 Menoarvio:0				
3530 Muut tuotot				7.000	
4940 Muut kulut		7.000			

VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSET

Liite 3 sivu 3

Sivistysltk. 2.10.2018

HALLINTOKUNTA

3318 Liikkuva lukio 2019-2020	Tuloarvio: 0			
3310 Valtion tuki	Menoarvio: 0		1100	
4940 Muut kulut		2600		
Yhteensä		55.000	18.000	44.200
				0

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA KUNNANHALLITUS

	Määräraha/ tuloarvio 2019	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
INVESTOINTIOSA					
9001 TIETOKONE-OHJELMISTOT 9049 Sähköisen yhteiskäyttöalustan hankinta		17.620			
9004 TIETOKONELAITTEET 9049 Hallintokunnille tietokoneiden uusi- minen		48.550			

VUODEN 2019 TALOUSARVIOMUUTOKSET

HALLINTOKUNTA
SIVISTYSTOIMI
INVESTOINTIOSA

	Määräraha/ tuloarvio 2019	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
9356 Päiväkodin pihan kunnostus	20.000		20.000		

VUODEN 2019 TALOUSARVIOMUUTOKSET

HALLINTOKUNTA
KUNNANHALLITUS

	Määräraha/ tuloarvio 2019	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
1521 Kunnanhallitus 4585 Ohjelmistot päivitys Win10		9.200			

VUODEN 2019 TALOUSARVIOMUUTOKSET

RAHOITUS

	Määräraha/ tuloarvio 2019	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
7000 Rahoitus					
5000 Kunnan tulovero	5.126.000				443.000
5510 Yhden putken valtionosuus	9.525.710			88.950	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
009001 Tietokoneohjelmistot/khall					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-17.620	-17.620		-17.620,00
INVESTOINTIMENOT		-17.620	-17.620		-17.620,00
INVESTOINNIT NETTO	0	-17.620	-17.620	0	-17.620,00
Aineettomat hyödykkeet/khall.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-17.620	-17.620		-17.620,00
INVESTOINTIMENOT		-17.620	-17.620		-17.620,00
INVESTOINNIT NETTO	0	-17.620	-17.620	0	-17.620,00
009004 Tietokonelaitteet/khall.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-48.550	-48.550		-48.550,00
INVESTOINTIMENOT		-48.550	-48.550		-48.550,00
INVESTOINNIT NETTO	0	-48.550	-48.550	0	-48.550,00
009007 Muut koneet ja kalusto/ravintokeskus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-24.300,00	24.300,00
INVESTOINTIMENOT				-24.300,00	24.300,00
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-24.300,00	24.300,00
009009 Ravintokeskuksen kalustohankinnat					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000		-25.000,00
INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000		-25.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	0	-25.000,00
Irtain omaisuus/khall.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-48.550	-73.550	-24.300,00	-49.250,00
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-48.550	-73.550	-24.300,00	-49.250,00
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-48.550	-73.550	-24.300,00	-49.250,00
KUNNANHALLITUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-66.170	-91.170	-24.300,00	-66.870,00
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-66.170	-91.170	-24.300,00	-66.870,00
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-66.170	-91.170	-24.300,00	-66.870,00
009489 Ambulanssihalli					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-6.236,40	6.236,40
INVESTOINTIMENOT				-6.236,40	6.236,40
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-6.236,40	6.236,40
Hallinto- ja laitosrakennukset/sos.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-6.236,40	6.236,40
INVESTOINTIMENOT				-6.236,40	6.236,40
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-6.236,40	6.236,40
PERUSTURVAOSASTO					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
OMA RAKENTAMINEN				-6.236,40	6.236,40
INVESTOINTIMENOT				-6.236,40	6.236,40
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-6.236,40	6.236,40
009326 Tietokonelaitteet/lukio					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-14.358,96	-5.641,04
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-14.358,96	-5.641,04
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-14.358,96	-5.641,04
Irtain omaisuus/siv.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-14.358,96	-5.641,04
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-14.358,96	-5.641,04
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-14.358,96	-5.641,04
009335 Yhtenäiskoulun/lukion peruskorjaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.209.364,58	1.209.364,58
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000,00
INVESTOINTIMENOT	-2.500.000		-2.500.000	-1.209.364,58	-1.290.635,42
INVESTOINNIT NETTO	-2.500.000	0	-2.500.000	-1.209.364,58	-1.290.635,42
Hallinto- ja laitosrakennukset/siv.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.209.364,58	1.209.364,58
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000,00
INVESTOINTIMENOT	-2.500.000		-2.500.000	-1.209.364,58	-1.290.635,42
INVESTOINNIT NETTO	-2.500.000	0	-2.500.000	-1.209.364,58	-1.290.635,42
009356 Päiväkodin pihan kunnostus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	20.000			
INVESTOINTIMENOT	-20.000	20.000			
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	20.000		0	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet/siv.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	20.000			
INVESTOINTIMENOT	-20.000	20.000			
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	20.000		0	
Kiinteät rakenteet ja laitteet/siv.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	20.000			
INVESTOINTIMENOT	-20.000	20.000			
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	20.000		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.209.364,58	1.209.364,58
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.540.000	20.000	-2.520.000	-14.358,96	-2.505.641,04
INVESTOINTIMENOT	-2.540.000	20.000	-2.520.000	-1.223.723,54	-1.296.276,46
INVESTOINNIT NETTO	-2.540.000	20.000	-2.520.000	-1.223.723,54	-1.296.276,46
009491 Kiinteistöjen peruskorjaukset					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00
Hallinto- ja laitosrakennukset/tekn.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00
Talonrakennus/tekn.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00
009741 Pumput ja kenttäinstrumentit/vhl					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-18.090,90	18.090,90
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-18.090,90	-11.909,10
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-18.090,90	-11.909,10
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet/vhl					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-18.090,90	18.090,90
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-18.090,90	-11.909,10
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-18.090,90	-11.909,10
Kiinteät rakenteet ja laitteet/vhl					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-18.090,90	18.090,90
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-18.090,90	-11.909,10
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-18.090,90	-11.909,10
VESIHUOLTOLAITOS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-18.090,90	18.090,90
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-18.090,90	-11.909,10
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-18.090,90	-11.909,10
INVESTOINTIOSA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.233.691,88	1.233.691,88
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.645.000	-46.170	-2.691.170	-38.658,96	-2.652.511,04
INVESTOINTIMENOT	-2.645.000	-46.170	-2.691.170	-1.272.350,84	-1.418.819,16
INVESTOINNIT NETTO	-2.645.000	-46.170	-2.691.170	-1.272.350,84	-1.418.819,16
VESANNON KUNTA 2009					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.233.691,88	1.233.691,88
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.645.000	-46.170	-2.691.170	-38.658,96	-2.652.511,04
INVESTOINTIMENOT	-2.645.000	-46.170	-2.691.170	-1.272.350,84	-1.418.819,16
INVESTOINNIT NETTO	-2.645.000	-46.170	-2.691.170	-1.272.350,84	-1.418.819,16

Keiteleen-Tervon-Vesannon kuntien yhteinen **RAKENNUSJÄRJESTYS**



Keiteleen-Tervon-Vesannon kuntien yhteinen

RAKENNUSJÄRJESTYS

Sisällysluettelo

MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET	1
I YLEISTÄ	3
1 § Tavoite.....	3
2 § Soveltamisala	3
3 § Rakennusvalvontaviranomainen	3
4 § Rakentamistapaohjeet	3
5 § Rakennuksen suunnittelijat,	4
toteuttajat ja valvojat.....	4
II LUPAJÄRJESTELMÄT	5
6 § Rakentamisen luvat ja naapurin kuuleminen	5
7 § Talousrakennuksen luvan- tai ilmoituksenvaraisuus	5
8 § Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus	7
III RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA.....	11
9 § Suunnittelutarvealueet	11
10 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset.....	11
11 § Rakentamisen määrä	11
12 § Rakennuksen etäisyys naapurista sekä maanteistä ja melulähteistä	12
IV RAKENTAMINEN RANTAVYÖHYKKEELLE ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA	14
13 § Rakentamisen sijoittuminen ja sopeutuminen ympäristöön rantavyöhykkeellä.....	14
14 § Rakentamisen määrä rantavyöhykkeellä.....	15
15 § Jätevesien johtaminen maahan ranta-alueilla.....	15
V RAKENTAMINEN YLEENSÄ	17
16 § Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön.....	17
17 § Rakennuksen korkeusasema, perustaminen ja terveellisyys	17
18 § Tontin rajan ylittäminen.....	18
19 § Asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan ylittäminen	19
20 § Kerros- ja rivitalojen parveke- ja terassilasitus.....	19
VI MAINOS-, TIEDOTUS- YM LAITTEET	20
21 § Myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet sekä markiisit	20
22 § Tontin ja rakennuksen valaistus sekä osoitenumerointi	20
VII TYÖMAAT	22
23 § Rakennushankkeesta tiedottaminen	22
24 § Rakennusaikaiset toimenpiteet rakennuspaikalla sekä työmaan jäte- ja vesihuolto.....	22
25 § Katualueen ja muun yleisen alueen käyttäminen, kaivaminen sekä johtojen ym. sijoittaminen	22
VIII RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO	23

27 § Vesihuolto.....	23
28 § Jätehuolto	23
IX PIHAMAAN RAKENTAMINEN	24
29 § Pihamaan rakentaminen	24
30 § Pihamaan korkeusasema.....	24
31 § Tontin luiskaaminen katu- tai muulle yleisellä alueella.....	24
32 § Tukimuurit ja pengerrykset	24
33 § Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen ja lumen varastoiminen	25
34 § Tontin liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä.....	25
35 § Aidat ja istutukset.....	26
36 § Pihamaan vajat, rakennelmat ja laitteet	26
37 § Rakennuksen sopeutuminen tontille	27
X RAKENNUKSEN ELINKAARI	28
38 § Rakennuksen käyttöikä ja materiaalivalinnat	28
39 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen.....	28
40 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen.....	28
XI YLEISET ALUEET	29
41 § Yleisten alueiden määritelmä.....	29
42 § Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet sekä puistot.....	29
43 § Rakennelmat ja laitteet	29
44 § Tapahtumien järjestäminen	29
XII RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA.....	30
45 § Yleisten alueiden määritelmä.....	30
46 § Yleisten alueiden kunnossapito ja hoito	30
47 § Kulttuuriympäristöt, rakennussuojelu- ja muinaismuistokohteet	31
XIII RAKENTAMINEN ERITYIS- JA ONGELMA-ALUEILLA	32
48 § Maanrakennustyöt pohjavesialueilla.....	32
49 § Rakentaminen pohjavesialueilla	32
50 § Pilaantuneiden maa-alueiden huomioon ottaminen rakentamisessa	32
XIV ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ	33
51 § Rakennusjärjestyksen valvonta	33
52 § Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen säännöksistä	33
53 § Luvaton rakentaminen	33
54 § Tontin ja rakennuspaikan rinnastaminen	33
55 § Paloilmoitin ja -sammutusjärjestelmät.....	33
56 § Rakennusjärjestyksen voimaantulo.....	34

MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET

MRL

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

MRA

Maankäyttö- ja rakennusasetus
895/1999

YSL

Ympäristönsuojelulaki
527/2014

Jätevesiasetus

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
13.6.2017/157

Pohjavesialue

Pohjavesialueet ovat valtakunnallisen luokituksen mukaisia, vedenhankintaa varten tärkeitä (I) ja vedenhankintaan soveltuvia (II)

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vedenhankinnasta ja viemäroinnista (kunnan tai osuuskunnan)

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos tai vesi- ja viemäriosuuskunta huolehtii vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti

Suunnittelutarvealue

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Kunta voi rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskunta kehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai haittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Suunnittelutarvemääräys on rakennusjärjestyksessä voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.

Asuinrakennus

Asuinrakennuksella tarkoitetaan sekä pysyvään, että vapaa-ajan käyttöön tarkoitettua asuinrakennusta

Rakennuspaikka

Tässä rakennusjärjestyksessä käytetään nimitystä rakennuspaikka sekä asemakaavan mukaisesta tontista että tilan, määräalan tai muun vastaavan maa-alueen muodostamasta rakennuspaikasta (MRL 116§)

Rakennus

Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin MRL:n tavoitteisiin liittyvistä syistä. (MRL 113§)

Talousrakennus

Talousrakennukseksi määritettävä rakennus, mikäli rakennuksessa ei ole pesutiloja, vesi- ja viemärijohtoja, keittiötiloja eikä kiinteää savuhormillista tulisijaa.

Rakennelma

Esim. katos, leikkimökki, huvimaja, vaja, kompostoiva käymälä tai jätekatos. Rakennelmassa ei saa olla kiinteää lämmityslaitetta eikä kiinteää hormillista tulisijaa, pesutiloja, vesi- ja viemärijohtoja, keittiötiloja ja sen tulee olla perustuksia lukuun ottamatta eristämätön. Kylpytynnyriä tai paljua ei luokitella rakennelmaksi.
(MRL 126a§)

Katos

Katos on rakennelma, rakennus tai rakennuksen osa, jonka seinien pinta-alasta on avoinna vähintään 30 %.

Lämmityslaitte tai tulisija

Tulisija on kiinteästi savuhormiin liitetty takka, uuni tms. Lämmityslaitte voi olla esim. sähköllä tai kaasulla toimiva siirreltävä laite.

Hulevesi

Maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvä sade- tai sulamisvesi.

Kerros

Rakennuksen kerros on kokonaan tai pääosin maanpinnan yläpuolella. Kellarikerros on kokonaan tai pääosin maanpinnan alapuolella. Ullakko on pääosin julkisivun ja vesikaton leikkauslinjaa ylempänä kerroksen yläpuolella. (MRL 115§)

Kerrosala

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan tilojen ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kerrosalaan kuuluviin tiloihin lasketaan kaikki vähintään 160 cm korkeat tilat.

Rantaviiva

Rantaviivalla tarkoitetaan keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Rantavyöhyke

Rantavyöhyke tarkoittaa sellaista rannan osaa, jonka luonnonolosuhteisiin järven vaikutus ulottuu, joka maisemallisesti mielletään rantaan kuuluvaksi tai jolle kohdistuu erilaisia rantaa hyödyntäviä maankäyttö-tarpeita. Rantavyöhykkeen voidaan katsoa ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle, mutta maastosta ja maisemajajoista johtuen rantavyöhyke leveämpi tai kapeampi kuin 100 metriä. (MRL 72§)

Ranta-alue

Ranta-alue on rantavyöhykettä leveämpi rannan osa, joka ulottuu niin pitkälle kuin rakentaminen tukeutuu vesistön käyttöön tai vetovoimaan.

I YLEISTÄ

1 § Tavoite

Keiteleen-Tervon-Vesannon kuntien yhteisessä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen, eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti sekä kulttuurillisesti hyvää kehitystä.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä suomen rakentamismääräyskoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

2 § Soveltamisala

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen Rakentamismääräyskoelmassa ei asiasta ole toisin määrätty.

3 § Rakennusvalvontaviranomainen

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimivat rakennustarkastajat. Päätösvallan siirtämisestä määrätään kunkin kunnan hallintosäännössä.

4 § Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi rakennusvalvontaviranomainen voi antaa alueellisia rakentamistapaohjeita täydentämään asema- ja yleiskaavaa.

Laki

MRL 1§ Lain yleinen tavoite

MRL 14§ Rakennusjärjestys

MRL 21§ Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

MRL 124§ Viranomaisvalvonta

rakentamisessa

MRA 4§ Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Kunnan hallintosääntö

Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määrittämisestä (214/2015)

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta (YM4/601/2015)

Viittaus

MRL 119§ Rakennushankkeen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus

MRL 120§ Rakentamista koskeva suunnitelma

MRL 121§ Aloituskokous

MRL 122§ Vastaava työnjohtaja

MRL 151§ Rakennuttajavalvonta

MRA 48§ Pääsuunnittelijan tehtävät

MRA 73§ Vastaavan työnjohtajan tehtävät

5 § Rakennuksen suunnittelijat, toteuttajat ja valvojat

Suunnittelijoiden, toteuttajien ja valvojien tulee olla päteviä ja ammattitaitoisia. Suunnittelijoiden ja työnjohtajien on esitettävä tarvittaessa pätevyytensä, ammattitaitonsa ja työhön varaamansa aika rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennustyömaan aloituskokouksessa rakennusvalvonta antaa luvan aloittaa työt, mikäli suunnitelmien valmius, suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyys sekä työhön käytettävissä oleva aika on riittävä. Vaativien kohteiden aloituskokouksessa on mukana pelastusviranomainen. Rakennukseen suositellaan kiinnitettäväksi laatta, josta käy ilmi rakennushankkeeseen osallistuneet keskeiset henkilöt.

II LUPAJÄRJESTELMÄT

6 § Rakentamisen luvat ja naapurin kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty rakennuksen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus:

- Rakennuslupa MRL 125§
- Toimenpidelupa MRL 126§
- Rakennuksen purkamislupa MRL 127§
- Maisematyölupa MRL 128§
- Purkamisilmoitus MRL 127§
- Toimenpideilmoitus MRL 129§

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen rakennusluvan sekä toimenpideluvan asemesta seuraavien 7 § ja 8 § mukaisesti.

Ilmoituksenvaraiseen työhön voi ryhtyä 14 vrk sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan **kirjallisen** ilmoituksen rakennusvalvontaan. Rakentamisilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen sijainnista, laajuudesta ja laadusta sekä tarvittaessa selvitys naapurien kuulemisesta.

Naapurin kuuleminen kts. Liite 1

Rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Mikäli poiketaan rakennusoikeudesta tai kaavamääräyksistä taikka rakennuksen tai rakennelman etäisyys poikkeaa 12 § ja 13 § vähimmäismitoista tai muista rakentamista koskevista määräyksistä, on toimenpide rakennusluvan- tai tarvittaessa poikkeamisluvanvaraista.

7 § Talousrakennuksen luvan- tai ilmoituksenvaraisuus

Lupamenettelyn asemasta **maatalouden harjoittamisen kannalta** yksinkertaiseen, lämmittämättömän varistorakennuksen rakentamiseen sovelletaan **kirjallista** ilmoitusmenettelyä eri alueilla seuraavasti:

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 § ja 129 § nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta ja ilmoitusmenettelyn soveltamisesta tulisijattomien talousrakennusten osalta seuraavasti:

R= rakennuslupa

IL= toimenpideilmoitus

Laki

MRL 129 § 2 mom.
*Ilmoitusmenettelyn
käyttäminen*

	<i>Asemakaava-alueilla</i>	<i>Asemakaavan ja rantavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla</i>	<i>Asemakaavan ulkopuolisilla rantavyöhykkeillä</i>
Tulisijaton talousrakennus	IL, jos alle 25 m ²	IL, jos alle 50 m ²	IL, jos alle 25 m ²
	R, jos pinta-alat ovat edellistä suuremmat.		

Edelliset pinta-alat lasketaan ulkoseinien ulkopintojen mukaan (kerrosala). Lisäksi talousrakennuksessa voi olla avonaista katosta enintään 50 % sallitusta kerrosalasta.

Maatilatalouteen tai vastaavaan liittyvät lanta- ja virtsavarastojen sekä varastosiilojen rakentamiseen sovelletaan toimenpidelupamenettelyä. Alle 200 m³:n varastointitilavuuden osalta sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Mikäli poiketaan rakennusoikeudesta tai kaavamääräyksistä taikka rakennuksen etäisyys poikkeaa 12 § ja 13 § vähimmäisetäisyyksistä tai muista rakentamista koskevista määräyksistä, on rakentaminen rakennusluvan- ja tarvittaessa poikkeamisluvanvaraista.

Saunarakennukset ja kaksi- tai useampikerroksiset rakennukset ovat aina rakennusluvanvaraisia. Mikäli talousrakennukseen sijoitetaan tulisija, vesi- ja viemärijohdot tai lämmitys, poikkeuksena grillikatos, -kota ja kesäkeittiö noudatetaan lupamenettelyä.

Laki

MRL 125§

Rakennuslupa

MRL 126§

Toimenpidelupa

MRL 129§

Ilmoitusmenettelyn

käyttäminen

MRA 61

*Talousrakennuksen
rakentaminen*

8 § Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 § ja 129 §:n nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta Keiteleen, Tervon ja Vesannon osaluilla seuraavasti:

TO	= toimenpidelupa
IL	= toimenpideilmoitus
-	= toimenpide ei edellytä lupaa eikä ilmoitusta

Toimenpide (MRA 62 §)	asemakaava- alueilla	asemakaavan ja ranta- vyöhykkeen ul- kopuolella	asemakaavan ulkopuolisilla rantavyöhyk- keillä
1) Rakennelma			
- katos 5 - 20 m ²	IL	-	IL
- katos 20 - 40 m ²	TO	TO	TO
- vaja / leikkimökki enintään 10 m ²	IL	IL	IL
- vaja / aitta 10 - 30 m ²	TO	IL	TO
- kioski	TO	TO	TO
- käymälä (ei viemäröintiä)	TO	IL	IL
- esiintymislava	IL(10-25 m ²)	IL(25-60 m ²)	IL(10-25 m ²)
- muu vastaava rakennelma	TO (> 25 m ²)	TO (> 60 m ²)	TO (>25 m ²)
- kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentami- nen tai muuttaminen	TO	TO	TO
2) Yleisörakennelma			
- urheilupaikka	TO	IL	TO
- kokoontumispaikka	TO	TO	TO
- asuntovaunualue tai vastaava	TO	TO	TO
- katsomo	TO	TO	TO
- yleisöteltta tai vastaava, kun paikalla yli 2 viikkoa	TO	TO	TO

3) Liikuteltava laite	asemakaava- alueilla	asemakaavan ja ranta- vyöhykkeen ul- kopuolella	asemakaavan ulkopuolisilla rantavyöhyk- keillä
- asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavan- omaiseen retkeilyyn tai ve- neilyyn	TO	TO	TO
4) Erillislaitte (rakentami- nen)			
- masto, piippu, antenni korkeus 5-12 m	IL	-	IL
- masto, piippu, antenni, va- laisinpylväs tai vastaava korkeus 12-30 m	TO	TO	TO
- varastointisäiliö tilavuus yli 10 m ³	TO	IL	TO
- muistomerkki	TO	IL	IL
- tuulivoimalan kokonaisko- keus enintään 30 m	TO	TO	TO
-aurinkopaneelit ja -keräi- met alle 10 m ²	IL	-	IL
-aurinkopaneelit ja -keräi- met yli 10 m ²	TO	IL	TO
- lautasantenni halkaisija yli 2 m	TO	IL	TO
- meluvalli ja vastaava	TO	TO	TO
-tulisijalämmitteiset paljut	IL	IL	IL
-maalämpöjärjestelmät	TO	TO	TO
-silta jänneväli enintään 5 m	IL	IL	IL
-merikontti	TO	IL	TO
-pressutalli/-katos	TO	-	IL

5) Vesirajalaite			
- laituri pinta-ala yli 20 m ² tai pituus yli 10 m	TO	-	TO
- muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vai- kuttava rakennelma, ka- nava, aallonmurtaja, vene- vaja tai vastaava	TO	-	TO
Suuret laiturit sekä vesirajalaitteet tarvitsevat aluehallintoviraston lu- van. Vesilaki 27.5.2011/587			
6) Säilytys- tai varastoin- tialue			
- muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue tai tällaiseen verrattava alue	TO	TO	TO
7) Julkisivutoimenpide			
- rakennuksen julkisivun, julkisivuverhouksen tai kat- teen materiaalin tai värin muuttaminen	TO	-	-
- kattomuodon muuttami- nen max. 200 m ²	TO	IL	IL
- katukuvaan vaikuttavan markkiin asentaminen	IL	-	-
- ikkunajaon muuttaminen	IL	-	-
- parveke- ja terassilasitus (yksinkertainen, avautu- vuus >50 %)	IL / TO (kts. 20 §)	-	-
8) Mainostoimenpide			
- muun kuin maantielaissa säädetyn tienvarsimainok- sen, yli 0,5 m ² tekstin tai kuvan asettaminen ulko- salle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituk- sessa taikka ikkunaa peittä- vän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen	IL	-	IL

9) Aitaaminen			
- kiinteä katuraja-aita, korkeus yli 1,2 m maasta	IL	-	-
- tonttien välinen raja-aita	IL	-	-
- raja-aita, jonka korkeus yli 1,8 m maasta	TO	IL	IL
10) Taajamakuvaajärjestely			
- muut taajama- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset sekä meluaste	TO	TO	TO

Edellä mainittuja vähäisemmät toimenpiteet eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Toimenpiteen on kuitenkin sopeuduttava ympäristöön eikä siitä saa aiheutua naapureille kohtuutonta haittaa. Mikäli poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennelman etäisyys poikkeaa 12 § ja 13 § vähimmäisetäisyyksistä tai muista rakentamista koskevista määräyksistä, on **rakennelma toimenpideluvan- ja tarvittaessa poikkeamisluvanvarainen**.

Rakennusvalvontaviranomainen voi, mikäli em. vaatimukset eivät täyty, velvoittaa kiinteistön haltijan muuttamaan toteutuksen säännösten vaatimukset täyttäväksi.

Edellä 1 – 10 kohdissa tarkoitettu lupa tai ilmoitus ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteeseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka maantielain taikka eräistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksytyyn tiesuunnitelmaan.

Mikäli talousrakennus toimii ajoneuvosuoja
noudatetaan aina lupamenettelyä.

Laki

MRL 125 § *Rakennuslupa*

MRL 126 § *Toimenpidelupa*

MRL 129 § *Ilmoitusmenettelyn käyttäminen*

MRA 61 § *Talousrakennuksen rakentaminen*

Maantielaki 503/2005 laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä

III RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA- ALUEEN ULKOPUOLELLA

9 § Suunnittelutarvealueet

Suunnittelutarvealueita ovat Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 1 momentissa mainitut alueet ja 2 momentin mukainen rakentaminen. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi asemakaavan lievealueet. Rakennusjärjestyksessä ei ole tarkoitus määritellä suunnittelutarvealueita.

Laki

MRL 116§ *Rakennuspaik-
kaa koskevat vaatimukset*
MRL 136§ *Rakennusluvan
edellytykset asemakaava-
alueen ulkopuolella*

10 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset

Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2000 neliometriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta (MRL 116 §).

Asemakaava-alueen ulkopuolella pysyvään asumiskäyttöön tarkoitettun uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään **5000 m²**.

Milloin rakentamisella ei vaikeuteta vastaista kaavoitusta ja kiinteistön jätevesiä ei käsitellä maaperäkäsittelynä, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 m². Jos kiinteistöllä on jätevesien maaperäkäsittely niin rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m²

Pohjavesialueella (liite 2) sijaitsevalle rakennuspaikalle asetetuista vaatimuksista määrätään rakennusjärjestyksen 49 §:ssä.

11 § Rakentamisen määrä

Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden **kaksiasuntoisen ja enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen**. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia ja rakennelmia.

Rantavyöhykkeen ulkopuolella olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 200 m²+ 6 % rakennuspaikan pinta-alasta. Asuinrakennusten ja asuinikäyttöä palvelevien rakennusten kerrosala saa olla yhteensä enintään 700 m². Edellä mainitusta sallitusta rakentamisen määrästä on varattava vähintään 30% erillisten talousrakennusten rakentamista varten.

Rakennuspaikan tulee olla samassa pihapiirissä, jolloin se voidaan lukea yhdeksi rakennuspaikaksi.

Toimivan maatilan yhteyteen saa kuitenkin rakentaa kaksi asuinrakennusta (yhteensä enintään neljä asuntoa).

Rakennusten enimmäispinta-ala ei koske maatilan tuotantorakennusten rakentamista.

12 § Rakennuksen etäisyys naapurista sekä maanteistä ja melulähteistä

Harkittaessa rakennushankkeen sijoittamista ja rakennuspaikan soveltuvuutta on huolehdittava vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjumiseksi riittävistä suojaetäisyyksistä.

Palovaarallista rakennusta ei saa sijoittaa **15 metriä** lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä **20 metriä** lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla.

Rakennusten etäisyydet kts. Liite 3.

Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen suostumusta rakentaa **viittä metriä** lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata, eikä **kymmentä metriä** lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla maalla tai hallitsemalla maalla, ellei siihen ole erityistä syytä (MRA 57§)

Etäisyysmääräys koskee myös rakennuspaikalle sijoitettavia rakennelmia ja laitteita.

Uudella rakennuspaikalla asuinrakennuksen etäisyys ajoradan keskiviivasta tulee olla vähintään alla olevan taulukon mukainen.

	asuinrakennus
Maantie	50 m
läpiajoliikennettä palveleva yksityistie	20 m
yksityistie, jolla ei ole läpikulkuliikennettä	5 m

Laki

Maantielaki (503/2005)

44-46§ Suoja-alue, Näkemä-alue

Rakennelmat ja laitteet tiealueen ulkopuolella

Ympäristönsuojelumääräykset 2017

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017)

Viittaus

MRL 117 f § Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

MRA 57§ Rakennuksen etäisyys

Maaston muodot, avoimuus tai alueen yleiskaava saattavat johtaa suurempiin suojaetäisyyksiin. Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten etäisyyden maantiestä ja muusta ympäristömelua aiheuttavasta kohteesta tulee olla sellainen, että rakennuspaikalle jää riittävästi oleskeluun tarkoitettua piha-aluetta, jonka melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja.

Asemakaava-alueen ulkopuolella maantien suoja-alueen raja on 20 metriä maantien keskilinjasta mitattuna. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa rakennusta tai rakennelmia.

Rakennusten sijoittelussa, suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota ympäristömelun torjuntaan. Rakennusten eri tilojen ja piha-alueiden suunnittelussa tulee noudattaa enimmäisäänitasojen osalta asiasta erikseen annettuja määräyksiä.

Uutta asuinrakentamista sekä melulle erityisen herkkiä toimintoja ei saa sijoittaa liikenne- tai muiden melulähteiden meluvyöhykkeille, joilla päiväajan keskiäänitaso ylittää 55 dB ja yöajan keskiäänitaso ylittää 50 dB (uusilla alueilla 45 dB), ellei yksityiskohtaisella meluselvityksellä osoiteta, että kiinteistölle saadaan meluntorjuntaratkaisulla hyväksyttävät suojatut oleskelualueet ja rakennuksen ulkovaipalla vaadittavat ääneneristävyudet. Erillinen ääneneristys selvitys on tehtävä yleisesti hyväksytyllä menetelmällä, joka tarkastelee rakennuksen ulkovaipan kokonaisääneneristävyyttä.

Meluntorjuntaan liittyviä muita määräyksiä on annettu ympäristönsuojelumääräyksissä.

Tuulivoima-aluetta suunniteltaessa tulee turvata Puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta (kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta) johtuvat rajoitteet. Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella. Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää

Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö, jolle voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.

IV RAKENTAMINEN RANTAVYÖHYKKEELLE

ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

13 § Rakentamisen sijoittuminen ja sopeutuminen ympäristöön rantavyöhykkeellä

Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään **40 metriä**.

Rakennettaessa rantavyöhykkeelle tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väriytykseen. Rakennusten tulee yleensä olla puupintaisia ja harjakattoisia. Käsittelemättömän, kirkkaan pellin käyttö on kielletty.

Rakennuspaikalla, erityisesti rannan läheisyydessä, tulee kasvillisuutta säilyttää rantarakennuksen ja rannan välissä. Puuston harventaminen on sallittua. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy.

Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään **25 metriä** ja yli **150 krs-m²**:n rakennukset on sijoitettava vähintään **35 metrin** etäisyydelle rantaviivasta, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu.

Yhden yksikerroksisen, puupintaisen **saunarakennuksen**, jonka kerrosala on enintään **30 m²** ja pohjapinta-ala katoksineen enintään **45 m²**, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa, mutta kuitenkin vähintään **15 metrin** etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikalla olemassa olevan, terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisen ja korjauskelvottomaksi todetun, alle 15 metrin etäisyydellä rantaviivasta sijaitsevan saunan saa alueen omaleimaisuuden ja perinteisen rakennustavan säilymiseksi korvata uudella samalle sijainnille edellyttäen, että jätevedet voidaan käsitellä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Saunan tulee noudattaa korvattavan rakennuksen rakentamistapaa, mittasuhteita ja pinta-alaa.

Yhden, olemassa olevaan asumiseen liittyvän ja rakennuslupa-alueen enintään **10 m²** grillikatoksen tai huvimajan sekä enintään **20 m²** kasvihuoneen, jonka harjakorkeus on enintään **3 metriä** voi rakentaa **5 metrin** etäisyydelle rantaviivasta ilman lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Mikäli edellä mainitusta koosta tai etäisyydestä poiketaan, on haettava toimenpidelupa. Suuremmat rakennelmat on sijoitettava vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta tai kaavamääräysten mukaisesti.

Info

Edellisen luvun lisäksi rantavyöhykkeillä noudatetaan seuraavia määräyksiä.

Laki

Viittaus

Laki tulvariskien hallinnasta
(620/2010)

Ympäristönsuojelumääräykset 2017

Mikäli edellä mainitusta koosta tai etäisyydestä poiketaan, on haettava toimenpidelupa. Suuremmat rakennelmat on sijoitettava vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta tai kaavamääräyksien mukaisesti.

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden puupintaisen, ympäristöön soveltuvan ja lämpöeristämättömän venevajan rantaviivasta maalle päin. Venevajan harjakatto tulee olla poikittain rantaviivaan nähden. Sen rakennusala saa olla enintään 40 m² ja leveys enintään 5 metriä sekä harjakorkeus enintään 3 metriä. Venevajan rakentaminen edellyttää aina vähintään toimenpideluvan.

14 § Rakentamisen määrä rantavyöhykkeellä

Rantavyöhykkeellä olevalle rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m² + 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, yhteensä kuitenkin enintään 300 m².

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden 2-asuntoisen, enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Edellä mainitusta sallitusta rakentamisen määrästä on varattava vähintään 30 % erillisten talousrakennusten rakentamista varten.

Rantarakennuspaikat määritellään pääasiassa yleiskaavoissa, joissa rakennusoikeus voidaan määrittää edellä todetusta poiketen. Tällöin noudatetaan yleiskaavan määräyksiä.

Saariin kohdistuvasta rakentamisesta on määrätty kaavamääräyksissä.

15 § Jätevesien johtaminen maahan ranta-alueilla

Jätevesien johtamisessa maahan rantavyöhykkeellä noudatetaan Ympäristönsuojelumääräyksissä annettuja määräyksiä.

Jätevesijärjestelmää tai viemäriinjaa kiinteistölle rakennettaessa tulee huomioida terveydensuojelulainsäädäntö, jonka mukaan jätevesien johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Jätevesiviemärin tai kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän sijoittelu, rakentaminen ja kunnossapito, tulee järjestää siten, ettei se aiheuta talousveden laadun tai maaperän terveydellisen laadun huonontumista. Kiinteistölle jäteveden johtamisjärjestelmää rakennettaessa tulee huomioida kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevat yksityiset pohjavesikaivot. Jäteveden johtamisjärjestelmien tulee sijaita riittävällä etäisyydellä raakavesilähteistä.

Laki

Viittaus

Ympäristönsuojelumääräykset 2017

Rannan läheisyyteen mahdollisesti sijoitettavien käymälöiden osalta tulee huomioida, että kuivakäymälä sijoitetaan riittävän tiiviille alustalle, ettei käymälä aiheuta hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa.

Terveysuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Tällaisena toimintana voidaan pitää muun muassa puun tai muun kiinteän aineen pienpolttoa. Kiinteistöllä tapahtuvasta pienpoltosta ei saa syntyä päästöjä siinä määrin, että ne aiheuttavat terveyshaittaa lähiympäristössä. Rakennuspaikalla on otettava huomioon maan pinnanmuodot, ympäröivä asutus ja mahdollinen tuulen suunta tulisijallista rakennusta rakennettaessa. Savukaasut eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Rantaviivan läheisyyteen sijoitettavan uudisrakennuksen osalta tulee ottaa huomioon vallitseva vedenpinnan korkeus, rakennuspaikan maalajin vedenläpäisevyys ja mahdollinen tulvatilanne, jotta korkeimman vedenpinnan aikana ei tapahdu rakennuksen perustusten kastumista ja näin mahdollisesti aiheutuvia rakennuksen kosteusvaurioita. Myös muilla kuin ranta-alueilla olisi hyvä huomioida rakentamiskorkeudet eri alueilla, jotta hule- ja valumavedet eivät aiheuttaisi kosteusvaurioita rakennusten rakenteisiin.

V RAKENTAMINEN YLEENSÄ

Info

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan asemakaava-alueilla sekä soveltuvin osin kaikkeen rakentamiseen.

16 § Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön

Uudisrakennuksen, lisärakennuksen ja korjausrakentamisen tulee sopeutua ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan rakennuksen sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivujäsentelyjen osalta.

Edellä mainittuihin seikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota alueilla, joilla rakennuskanta on muodostunut yhtenäiseksi.

Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten muutossuunnitelmasta pyydetään asiantuntijan lausunto.

17 § Rakennuksen korkeusasema, perustaminen ja terveellisyys

Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön rakennusten, maaston ja katupinnan korkeusasemiin. Asuin- ja työtilojen kastuessa vaurioituvat rakenteet on rakennettava yleensä vähintään 50 cm ympäröivää maanpintaa korkeammalle ja vähintään 1,4 metriä keskivedenpinnan korkeutta ylemmäksi.

Liikuntarajoitteisille on suunniteltava uudisrakennukseen esteetön pääsy, ellei maasto-olosuhteet sitä estä.

Uudisrakennuspaikalla on tarvittaessa tehtävä **pohjatutkimus** sekä selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja terveellisyydestä, ellei niitä perustelluista syistä katsota aiheettomiksi.

Rakennuksen perustamisessa on kiinnitettävä huomiota hule- ja perustusten kuivatusvesien johtamiseen rakennuksen läheisyydestä. Salaoja- ja alussorastuksesta tulee hankkia selvitys soran laadun ja vähäisen kapillaarisuuden varmistamiseksi. Lämpimän rakennuksen alapohja on lämmöneristettävä kauttaaltaan.

Laki

MRL 113§ *Rakennus*

MRL 117§
Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

MRL 118§
Rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen

Laki

MRL 117e§
Esteettömyys

MRL 135§
Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella

Tämä rakennusjärjestys 51 §

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)

Rakennuksen alapohjarakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että maaperän radon ja muut epäpuhtaudet eivät pääse kulkeutumaan huonetiloihin.

Rakennuksen rungon riittävä kuivuminen on varmistettava mittauksin ennen rakenteiden pinnoittamista. Rakennusvalvontaviranomaiselle on pyydettäessä esitettävä kosteudenmittaus suunnitelma ja -tulokset. Pinnoittamista ei saa aloittaa ennen kuin riittävä kuivuminen on tapahtunut.

Rakennukseen suositellaan tehtäväksi räystäät suojaamaan seiniä ja muita rakenteita sateelta. Suunnittelijan ja rakentajan on varmistettava käytettävien rakennusmateriaalien puhtaus ja terveellisyys. Puutavara, eristeet ym. on suojattava säältä ja niiden kuivuus on varmistettava asennettaessa.

18 § Tontin rajan ylittäminen

Mikäli rakennuksen saa rakentaa tontin kadun vastaiselle rajalle, se saa yleensä ulottua tontin rajan yli katualueelle tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti:

- 1) rakennuksen perustusrakenteet maanpinnan alapuolella 1,5 metrin syvyyteen saakka 0,2 metriä ja syvemmällä olevat perustusrakenteet 1 metriä,
- 2) katokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat rakennuksen osat 1,5 metriä rajan yli.

Ylityksestä ei saa aiheutua kadun käytölle, kunnossa- tai puhtaanapidolle eikä johtoverkostolle haittaa. Kadun pinnan ja rakennusosan alapinnan välillä on oltava vähintään 3,5 metriä vapaata tilaa jalkakäytävän kohdalla sekä vähintään 4,5 metriä ajoradan kohdalla ja 0,5 metriä ajorataa leveämmällä alueella.

Rakenteiden ulottuessa em. tavalla katualueelle on asiasta aina hankittava teknisen osaston hyväksyntä.

Rakennuksen portaita, laitteita tai muita ulokkeita ei saa sijoittaa katualueelle. Myöskään kattovesiä ei saa uudisrakennuksissa ohjata katualueelle.

Laki

MRL 103g § Kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän raja-kohta

MRA 59 § Vähäiset ylitykset

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)

19 § Asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan ylittäminen

Rakennus saa ulottua asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan yli, ellei asemakaavassa toisin määrätä, seuraavasti:

- 1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella,
 - 2) katokset, räystäät, parvekkeet, avokuistit, portaat ja muut vastaavat rakennusosat 1,8 metriä ja
 - 3) ulkoseinän lisäeristys, porrasaskelmat, ovipielet, syöksytorvet, tekniset laitteet ja muut vastaavat rakennusosat harkinnan mukaan.
- Ylityksestä ei saa aiheutua vähäistä suurempaa haittaa ympäristölle tai tontin naapureille ja sen tulee sopeutua rakennettuun ympäristöön.

20 § Kerros- ja rivitalojen parveke- ja terassilasitus

Kerros- ja rivitalojen parvekelasitusten tulee sopeutua rakennukseen. Ne on toteutettava yleensä kirkkaalla, karkaistulla lasilla ilman välilistoituksia parvekekaiheen sisäpintaan. Vierekkäisten ja päällekkäisten lasitettujen parvekkeiden tulee olla palo-osastoituna toisistaan vähintään puolet huoneistojen palo-osastoinnista vastaavalla rakenteella. **Parvekelasitus on ilmoituksenvarainen toimenpide, mikäli palo-osastointitarvetta ei esiinny tai rakennusvalvontaviranomainen ei muusta erityisestä syystä edellytä toimenpideluvan hakemista.**

Laki

MRL 117§
Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Ympäristöministeriön
asetus rakennusten paloturvallisuudesta
(848/2017)

VI MAINOS-, TIEDOTUS- YM LAITTEET

21 § Myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet sekä markiisit

Irrallisia myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteita taikka ulkotulvia ei saa sijoittaa katualueelle, kevyen liikenteen tai jalankulkuväylille eikä muillekaan yleiselle liikenteelle tai jalankululle varatuille alueille tai väylille. Mainos- ja vastaavien laitteiden lupamenettelystä on määriteltävä tämän rakennusjärjestyksen pykälässä 8.

Erityistapauksissa rakennusvalvontaviranomainen (tai maanomistaja alle 2 viikon sijoituksissa) voi antaa luvan laitteiden sijoittamiseen, jos ne eivät vaaranna jalankulkijoiden turvallisuutta eivätkä haittaa alueen kunnossa- ja puhtaanapitoa.

22 § Tontin ja rakennuksen valaistus sekä osoite-numerointi

Tontin ja rakennuksen valaistus on järjestettävä siten, että valaistus lisää alueen turvallisuutta eikä häiritse alueella liikkuvia tai naapureita. Piha-alueiden, kenttien tms. ulkoalueiden valaisemiseen käytettävät valaisimet on sijoitettava ja suunnattava niin, etteivät ne aiheuta kohtuutonta häikäisyä ja yöaikaan klo 22–06 häiritsevää valoa asuinhuoneistoihin.

Rakennuspaikan valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho tulee sovittaa alueen turvallisuutta lisäävästi ja rakennuksen käyttötarkoitusta edistäen. Valaistus ei saa haitallisesti häiritä tai häikäistä alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapuri-alueita.

Julkisen rakennuksen julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kaupunkikuvallista merkitystä. Julkisen ulkotilan valaistuksessa tavoitteena on tasapainoinen, häikäisemätön valomaisema. Valaisinten tulee asemakaava-alueella soveltua kunkin alueen kaupunkikuvaan. Häiriövalon eli valosaasteen syntyminen on estettävä oikeilla valaisinvalinnoilla ja valaisusajoilla. Valaistusratkaisun tulee olla energiatehokas ja ympäristöystävällinen. Valaistuksessa tulee käyttää mahdollisimman energiaa säästäviä lamppeja ja valaisimia.

Laki

Ympäristöministeriön
asetus rakennuksen
käyttöturvallisuudesta
(1007/2007)

Ympäristönsuojelumääräykset 2017

Viittaus Rakennusjärjestyksen 7 § ja 8 §

Laki

Ympäristöministeriön
asetus rakennuksen
käyttöturvallisuudesta
(1007/2007)

Viittaus

MRL 117c § Terveellisyys

MRA 84 § Osoitemerkintä

Rakennukseen on asetettava osoitemerkintä kadulta tai muulta liikenneväylältä näkyvään paikkaan. Mikäli merkintä ei näy kadulle tai tielle, merkinnän tulee olla myös kadun tai rakennuspaikalle haarautuvan tien varressa. Katujen risteyksessä rakennuksen molempiin kadunvarsiin on merkittävä kadun nimi ja katunumero.

Osoitetekstin (musta) korkeus tulee olla vähintään 10 cm ja pohjalevyn (valkea) vähintään 16 cm. Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee huolehtia, että osoiteteksti ja -numerointi sekä porrasopasteet ja tarvittaessa opastaulu on

VII TYÖMAAT

23 § Rakennushankkeesta tiedottaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti, jos rakentaminen aiheuttaa pysyvän ja olennaisen muutoksen ympäristössä.

Työmaataulusta tai -kyltistä tulee ilmetä vähintään rakennuksen tai kohteen käyttötarkoitus ja laajuus, kohteen valmistumisajankohta ja rakennushankkeesta vastaavan yhteystiedot.

24 § Rakennusaikaiset toimenpiteet rakennuspaikalla sekä työmaan jäte- ja vesihuolto

Rakennustyön aikaiset varusteet ja varastot on sijoitettava rakennuspaikalle siten, että ne eivät kohtuuttomasti aiheuta haittaa naapurin kiinteistön käytölle.

Rakennustyömaa on tarvittaessa aidattava ja muutoinkin suojattava siten, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- tai muuta häiriötä tai kohtuutonta melu-, pöly- tai muuta haittaa ympäristölle.

Työmaalla tulee olla työmaan kokoon suhteutetut, riittävät alueet ja keräilyvälineet jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen.

25 § Katualueen ja muun yleisen alueen käyttäminen, kaivaminen sekä johtojen ym. sijoittaminen

Kunnan hallitsemalla katualueella tai muulla yleisellä alueella suoritettavaan kaivamiseen sekä johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen sekä alueen käyttämiseen on haettava teknisen osaston lupa.

Lupahakemukseen on liitettävä suunnitelma kaivutyön suorittamisesta, kuten työmaa-alueen merkitsemisestä ja mahdollisesta aitaamisesta, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestämisestä, melu- ja pölyhaittojen rajoittamisesta sekä mahdollisesti pilaantuneiden maiden käsittelystä ja alueen pikaisesta kuntoon saattamisesta.

Yleiselle alueelle jäävistä rakenteista, laitteista, johdoista ja kaapeleista on toimitettava tarkepiirustukset tekniselle osastolle 2 viikon kuluttua työn päättymisestä.

26 § Työmaan purkaminen ja siistiminen

Rakennustyömaan jälkeen työmaan huoltoparakit ja työmaa-aidat sekä vastaavat työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue siistittävä.

Mikäli rakennusvalvonta joutuu huomauttamaan em. Siistimisen laiminlyönnistä, peritään rakennusvalvonnan katselmuksesta taksan mukainen katselmusmaksu.

Laki

MRL 133 § *Kuuleminen ja lausunnot*

MRA 65 § *Naapurin kuuleminen*

Laki

MRL 128 § *Maisematyölupa*

MRA 83 § *Rakennustyön haittojen välttäminen*

VIII RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN

HUOLTO

27 § Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain mukaisesti.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein.

Muilla alueilla luvan hakijan tulee esittää suunnitelma rakennuksen jätevesijärjestelyistä rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa. Jätevesijärjestelmä tulee sijoittaa siten, että se on huollettavissa.

Talousveden laadusta ja riittävydestä tulee tarvittaessa antaa selvitys ennen rakennusluvan myöntämistä.

28 § Jätehuolto

Rakennuslupahakemuksessa tulee osoittaa rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten kokoon ja käyttötarkoitukseen suhteutetut, riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen. Tilojen varauksessa on otettava huomioon jätteen lajittelun ja kuljetuksen edellyttämät vaatimukset.

Keiteleen, Tervon Vesannon kuntien omissa jätehuoltomääräyksissä on esitetty hyväksytyt jätteen keräilyasiatyypit ja lajitteluvaatimukset. Taajamissa yli viiden asunnon tai vastaavan kokoisen ja sitä suurempien kiinteistöjen jättesäilytystilat on varustettava katoksella.

Jätteen keräysvälineet on sijoitettava yleensä vähintään 8 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista, jollei jättesäilytystilaa palo-osastoida ja siihen toteuteta erillistä ilmastointia. Omakotitalojen jättesäilytyspaikan vastaava vähimmäisetäisyys on 4 metriä.

Jäteastioiden säilytyspaikat on lisäksi sijoitettava helposti jäteautolla päästävälle paikalle ja siten, ettei tyhjennys haittaa pihan muita toimintoja.

Jätehuollon järjestämisessä tulee huomioida, että jäteasiat ovat tiiviit ja kannelliset, jotta haittaeläimillä ei olisi pääsyä jäteastioihin.

Laki

MRL 135 § *Rakennusluvan edellytykset asema-kaava-alueella*

MRL 136 § *Rakennusluvan edellytyksen asema-kaava-alueen ulkopuolella*

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 § JA 11 §.

Ympäristönsuojelumääräykset 2017

Laki

MRL 157 § *Jätehuolto*

MRA 56 § *Jätehuoltotilojen järjestäminen*

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Tervo ja Vesanto (Savo-Pielisen jätekunta) 2019, Keitele (Ylä-Savon Jätehuoltokunta) 2016

IX PIHAMAAN RAKENTAMINEN

29 § Pihamaan rakentaminen

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava, että siitä tulee tontin tai rakennuspaikan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä eikä se tuota haittaa naapureille.

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 luvun vaatimusten lisäksi on rakennuslupaa haettaessa asuin-, liike-, palvelu- ja työpaikkarakennuksia varten esitettävä asemapiirustuksessa riittävästi tilaa polkupyörien säilytystä varten.

Tontin pihajärjestelyjen muutokset, kuten autopai-koitusalueen suurentaminen tai pienentäminen, edellyttävät asemakaava-alueella toimenpidelupaa.

30 § Pihamaan korkeusasema

Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön korkeusasemiin. Pihamaan korkeusasemaa ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat.

Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan.

31 § Tontin luiskaaminen katu- tai muulle yleisellä alueella

Tontin luiskaaminen katu- ja muille yleisille alueille on kielletty, mikäli asiasta ei ole sovittu kunnan teknisen osaston kanssa.

Mikäli tontin luiskaamiseen on saatu kunnan suostumus, tontin tasaus ja luiskaus on suoritettava siten, että luiska sopeutuu luontevasti katuun tai olevaan maastoon. Luis-kan tulee olla kaltevuudeltaan 1:3 tai sitä loivempi.

32 § Tukimuurit ja pengerrykset

Tontin rajojen läheisyyteen ei saa tehdä pengerryksiä eikä tontin rajoilla maanpinnan korkeusasemaa saa muuttaa ilman naapurin suostumusta. Pengertäminen on toteutettava kokonaan omalla tontilla enintään 1:3 kaltevuudessa siten, etteivät maa-ainekset ja hule- ja perustusten kuivatusvedet valu naapuritontin puolelle eikä yleiselle alueelle.

Laki

MRL 1 § Lain yleinen tavoite

MRL 155 § Autopaikkojen järjestäminen

MRL 167 § Ympäristönhoito

Laki

MRL 165 § Luonnolli-sen vedenjuoksun muuttaminen

Mikäli vaikeasti rakennettavalla tontilla joudutaan toteuttamaan em. korkeampia pengerryksiä, on suunnitelma hyväksyttävä rakennustarkastajalla.

Tukimuurin sijoittaminen naapuritontin rajalle edellyttää naapuritontin haltijan suostumusta. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa tukimuurin naapurin rajaan kiinni, vaikka tämä ei ole antanut suostumustaan.

33 § Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen ja lumen varastoiminen

Hule- ja perustusten kuivatusvedet tulee johtaa pois rakennuksen läheisyydestä ja imeyttää tontilla tai johtaa ympäröivään maastoon alueen haltijan suostumuksella.

Hule- ja kuivatusvesien purkupaikka sekä lumen varastointi pihamaalla tulee sijoittaa siten, ettei siitä aiheudu naapurille oleellista haittaa.

34 § Tontin liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä

Tontin tai rakennuspaikan liikennejärjestelyt on suunniteltava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa tai haittaa asukkaille tai ympäristölle. Yleensä paikoitusalue tulee järjestää tontin kadunpuoleiselle sivulle.

Pelastustien tarpeellisuudesta päätetään rakennuslupavaiheessa. Pelastustie on merkittävä asemapiirrokseseen. Majoitus-, hoito-, liike-, työpaikka-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusten sekä vähintään kolmekerroksisten asuinrakennusten vierelle edellytetään pelastustie.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla tulee olla vapaa pääsy (pelastustie) rakennuksen viereen siten, että pelastustoimet ovat mahdollisia. Pelastustie on pidettävä vapaana ja ajokelpoisena myös talviaikana. Pelastustie on mitoitettava pelastuslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.

Tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yleensä vain yhden kadulle tai maantielle johtavan ajoneuvoliittymän, joka on osoitettu asemapiirustuksessa. Ajoneuvoliittymästä on oltava riittävä, esteetön näkemäalue kumpaankin suuntaan.

Ajoneuvoliittymän leveys asuntoalueilla saa olla enintään 5-6 metriä ja muilla alueilla enintään 10 metriä.

Laki

MRL 13 a luku, 135.6 § ja 165 § *Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella, Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen*
Pelastuslaki (379/2011) 11 §

Kiinteistön pelastustiet

Tontin ajoneuvoliittymän rakentaminen ja kunnossapito kuuluvat kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Yksityisen tien liittymiseksi maantiehen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Lupa tarvitaan myös olemassa olevan liittymän siirtoon, käyttötarkoituksen muutokseen tai laajentamiseen.

35 § Aidat ja istutukset

Tontin kadun vastaiselle rajalle kokonaan oman tontin puolelle voidaan istuttaa pensasaita, pensasryhmiä aidanteiksi tai rakentaa kiinteä aita. Aitatyypit tulee olla alueen ja viereisten tonttien aitatyyppeihin sopeutuva. Rakentamistapaohjeissa voidaan alueittain määritellä hyväksyttävät aitatyypit ja muut aitaamisratkaisut.

Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäristöön. Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapureille, kadun tai maantien kunnossa- ja puhtaanapidolle eikä liikenneturvallisuudelle.

Tonttien välisen raja-aidan tekemiseen tulee aina olla naapurin suostumus.

Tontin raja-aitojen luvanvaraisuus on mainittu 8 §:n kohdassa 9.

Puita ja pensaita ei tule istuttaa rakennuksen välittömään läheisyyteen. Puiden juurakot voivat vahingoittaa rakennuksen rakenteita ja edesauttaa kosteusvaurion ja näin terveyshaitan syntymistä. Juurakot voivat vahingoittaa myös talon viemäreitä ja salaojia, joka voi aiheuttaa maaperän terveydellisen laadun huonontumista ja kosteusvaurioita. Puut ja pensaasat voivat olla rakennuksen rakenteille kosteusrasite.

36 § Pihamaan vajat, rakennelmat ja laitteet

Vajat, rakennelmat ja laitteet kuten pienet autosuojat, varastot, puutarhamajat, kasvihuoneet, pihagrillit, maakellarit, jätekatokset, leikkimökit, koirankopit ja muut vastaavat on sijoitettava tontille siten, etteivät ne aiheuta haittaa naapurille eivätkä rumenna ympäristöä. **Ne on sijoitettava asemakaavan osoittamalle rakennusalueelle kuitenkin vähintään neljän metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta ellei kaavassa toisin määrätä.**

Vaja tai umpinainen rakennelma on palo-osastoitava rajaa vasten, mikäli sen etäisyys naapurin rajaan on **pienempi kuin 4 metriä.**

Grillikatoksen etäisyys naapuritontin rajasta tulee asemakaava-alueella olla **vähintään 4 metriä ja muualla vähintään 5 metriä naapuritontin rajasta.**

Laki

MRL 62 § 1 mom 9 kohta

MRA 82 §

Aidan rakentaminen

Naapurin suostumuksella lupa voidaan myöntää lähemmäksikin rajaa.

Leikkimökeillä ja vajoilla ≤ 5 m² ei osastointivaatimuksia.

JÄTEKATOKSET ilman palo-osastointia (normaalit omakoti- ja paritalojen jätekatokset) ≥ 4 m rakennuksesta

TULISIJALÄMMITTEISET PALJUT ≥ 4 m naapurin rajasta ja savuhormi ulotetaan yli asuinrakennuksen räystäään alareunan (alle 8 m etäisyydellä olevasta rakennuksesta).

37 § Rakennuksen sopeutuminen tontille

Rakennukset ja tontin käyttö on suunniteltava ja toteutettava siten, että tontin pinnanmuodot sekä erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot mahdollisuuksien mukaan säilyvät.

Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muutoin ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun.

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajalta suojaussuunnitelman.

Laki

MRL 117 §

Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

MRL 118 §

Rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen

X RAKENNUKSEN ELINKAARI

38 § Rakennuksen käyttöikä ja materiaalivalinnat

Rakennuksen suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle määriteltävä käyttöikä, jonka tulee olla rakennuksen tarkoitukseen nähden riittävän pitkä.

Määritellyn käyttöiän varmistamiseksi rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia luvan hakijalta lupakäsittelyvaiheessa asiantuntijan laatiman arvion rakennuksen käyttöiästä ja rakennuksen käyttöiän aikaisista kunnossapito ja korjaustoimista.

Rakentamisessa tulee käyttää materiaaleja, joiden terveellisyydestä, kestävyyydestä, huollettavuudesta, korjattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on kokemusta ja luotettavaa tietoa.

39 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen

Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa eikä sitä saa päästää rapistumaan korjauskelvottomaksi. Rakennuksen julkisivut on pidettävä asianmukaisessa ja siistissä kunnossa. Myös ilkvallan aiheuttamat vahingot on siistittävä välittömästi.

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet eikä korjaaminen saa johtaa tyyllisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

Kiinteistön haltijalla on tarkkailu- ja ryhtymisvelvollisuus rakennuksen kunnan ja rakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi.

40 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuksen tai sen osan purkamislupahakemusta käsitellessään vaatia hakijaa toimittamaan asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta ja rakennustaiteellisesta arvosta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi myös edellyttää, että ennen purkamistyön aloittamista laaditaan purkamissuunnitelma. Purkamissuunnitelmassa on selvitettävä työn turvallinen järjestäminen sekä materiaalien ja rakennusosien lajittelu ja hyötykäyttö.

Jos maaperään on saattanut joutua ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, suunnitelmassa on myös selvitettävä maaperän pilaantuminen. Suunnitelmasta on tarvittaessa hankittava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto.

Purkamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työstä aiheutuvien kohtuuttomien melu- ja pölyhaittojen estämiseen.

Laki

MRL 1§

MRL 12 §

MRL 117§

MRL 131 §

MRL 135 §

MRL 52 §

MRA 50§

MRA 55 §

MRA 66 §

Laki

MRL 118 §

MRL 166 §

Laki rakennusperinnön suojelamisesta (498/2010)

Laki

MRL 127 §

MRL 139 §

MRL 154 §

MRA 55 §

MRA 68 §

MRA 69 §

Valtioneuvoston asetus jäteteistä (179/2012) 15 § ja 16 §

Ympäristönsuojelumääräykset 2017, kunnalliset jätehuoltomääräykset Tervo ja Vesanto

(Savo-Pielisen jätelautakunta) 2017, Keitele (Ylä-Savon Jätelautakunta) 2016

XI YLEISET ALUEET

41 § Yleisten alueiden määritelmä

Yleisillä alueilla tarkoitetaan tilaa, joka asemakaavassa on määritelty liikenne-, katu-, tori-, puisto- tai virkistys-alueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella edellä mainitussa käytössä.

Laki

MRL 83 §

MRL 167 §

42 § Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet sekä puistot

Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa eikä sitä saa päästää rapistumaan korjauskelvottomaksi. Rakennuksen julkisivut on pidettävä asianmukaisessa ja siistissä kunnossa. Myös ilkvallan aiheuttamat vahingot on siistittävä välittömästi.

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet eikä korjaaminen saa johtaa tyyllisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

Kiinteistön haltijalla on tarkkailu- ja ryhtymisvelvollisuus rakennuksen kunnon ja rakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Laki

MRL 84-89 §

MRL 117e

MRA 41-45 §

Keiteleen- Tervon- Vesan-
nonyhteinen rakennusjär-
jestys 21 § 3 mom

43 § Rakennelmat ja laitteet

Yleisille alueille rakennettavien rakennusten, rakennelmien ja muiden rakenteiden ulkoasu on suunniteltava ympäristöönsä sopiviksi.

Laki

MRL 126 § ja 126a §

44 § Tapahtumien järjestäminen

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan yleiselle alueelle pystyttää yleisöteltoja ja muita vastaavia, siirrettäviä rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, mikäli ne ovat paikallaan ja käytössä enintään kaksi viikkoa.

Tiloissa on oltava yleisömäärään nähden riittävästi opastettuja poistumisreittejä ja alkusammutuskalustoa. Teltat on kiinnitettävä tukevasti maahan. Tapahtumien jälkeen kaikki teltat ja rakennelmat on viipymättä poistettava ja tapahtuma-alue siistittävä.

Tapahtumalle on aina hankittava lupa maanomistajalta tai vesialueen haltijalta, joka myös määrittää lupaehdot ja alueen vuokrahinnan. Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava muun muassa riittävästä jätehuolto- ja käymäläjärjestelyistä, häiritsevän melun ennalta ehkäisystä ja paikan siistimisestä tapahtuman jälkeen. Tapahtuman järjestämiselle on hankittava muut mahdollisesti tarvittavat luvat.

Laki

Kunnalliset jätehuoltomääräykset:

Tervo ja Vesanto (Savo-Peili-
lisen jätelautakunta) 2017

Keitele (Ylä-Savon Jätehuol-
tolautakunta) 2016

Ympäristönsuojelumääräyk-
set 2017

Pelastuslaki (379/2011)

Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetus suurten yleisöti-
laisuuksien hygieenisistä
järjestelyistä ja jätehuollosta
(405/2009)

XII RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO

JA VALVONTA

45 § Yleisten alueiden määritelmä

Tontit ja rakennuspaikat on pidettävä niiden käyttötarkoituksen ja ympäröivän alueen maankäytön edellyttämässä, asianmukaisessa kunnossa. Ympäristöä häiritsevien ulkovarastojen ympärille on istutettava pensaita tai -ryhmä tai rakennettava aita. Tontti ja rakennuspaikka tulee muutoinkin tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan.

Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu (MRL 169 §).

Autojen, asuntovaunujen, veneiden, työkonien tai vastaavien säilytys tontilla on toteutettava niin, ettei säilytyksestä ole haittaa naapureille tai ettei säilytys rumenna ympäristöä tai katunäkymää.

Rakennukset, portit, aidat ja istutukset sekä sellaiset rakennelmat ja pienehköt laitokset, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan, on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja niin etteivät ne rumenna katukuvaa tai muuta julkista tilaa.

46 § Yleisten alueiden kunnossapito ja hoito

Liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne täyttävät hyvän ympäristökuvan, viihtyisyyden ja toimivuuden vaatimukset.

Laki

MRL 166-170 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta (547/2005)

Pelastuslaki (379/2011) 9 §

47 § Kulttuuriympäristöt, rakennussuojelu- ja muinaismuistokohteet

Uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen mahdolliset kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot.

Erityisesti järvien ranta-alueilla olevat muinaisjään-
nöskohteet ovat alueelle ominainen piirre. Kiinteät
muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain rauhoitta-
mia. Muinaismuistolaki suojelee kiinteät muinaisjään-
nökset suoraan lain nojalla ilman erikseen tehtävää
pääöstä. Muinais-jäännösalueella maaperään kajoami-
nen on kiellettyä ilman museoviranomaisen lupaa. Ra-
kennushanketta suunniteltaessa tulee selvittää lähiym-
päristön mahdolliset muinaisjäännökset ja hankkeen
vaikutus niihin. Jos rakennuspaikalla tai sen läheisyy-
dessä sijaitsee muinaisjäännös, tulee rakennushank-
keeseen ryhtyvän hyvissä ajoin neuvotella museovi-
ranomaisen kanssa maankäyttöä koskevasta suunnitel-
mistaan ja pyytää museoviranomaisen lausunto tarvit-
tavista arkeologisista tutkimuksista. Ennen rakentami-
seen ryhtymistä ja rakentamisen aikana tulee toimia
museoviranomaisen määrittelemällä tavalla. Jos sellai-
sellakin alueella, josta ei ole tiedossa kiinteitä muinais-
jäännöksiä, rakentamisen yhteydessä havaitaan mer-
kejä mahdollisesta muinaisjäännöksestä, ovat työt lain
mukaan keskeytettävä ja ilmoitettava asiasta museovi-
ranomaiselle.

Laki

Muinaismuistolaki
(295/63) 1 § ja 14 §

XIII RAKENTAMINEN ERITYIS- JA ONGELMA-ALUEILLA

48 § Maanrakennustyöt pohjavesialueilla

Tehtäessä maanrakennustöitä on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseen.

Maata kaivettaessa pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille on jätettävä riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä täyttöainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia, puhtaita, kiviperäisiä aineksia. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia rakentajalta selvitystä suojakerroksen riittävydestä ja täyttömaiden puhtaudesta.

49 § Rakentaminen pohjavesialueilla

Rakennettaessa pohjavesialueille noudatetaan seuraavia ohjeita, ellei myöhemmin laadittavissa kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ole annettu tiukempia määräyksiä.

Pohjavesialueella jätevesien imeyttäminen maahan on kielletty lukuun ottamatta erillisessä saunarakennuksessa syntyviä vähäisiä pesuvesiä.

Pohjavesialueilla, joilla on yleinen jätevesiviemäri, kaikki kiinteistöillä muodostuvat jätevedet on johdettava yleiseen jätevesiviemäriin.

Pohjavesialueilla, joilla ei ole yleistä jätevesiviemäriä, jätevedet on käsiteltävä siten, että ne eivät pääse pohjaveen. Pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamisen edellytyksenä on tiivis rakenne. Käsitelty jätevesi on johdettava tiiviissä rakenteessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevedet on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön. Säiliön on oltava jätevesikäyttöön tarkoitettu ja se on varustettava täyttämishälyttimellä.

50 § Pilaantuneiden maa-alueiden huomioon ottaminen rakentamisessa

Rakentamisessa ja sen suunnittelussa on otettava huomioon rakennuspaikan pilaantunut tai sellaiseksi epäilty alueet. Pilaantuneilla tai sellaisiksi epäillyillä rakennuspaikoilla maaperän puhtaus tulee osoittaa maaperätutkimuksin. Pilaantuneen maaperän kunnostukseen liittyvät asiat ratkaisevat ympäristönsuojeluviranomaiset.

Rakennuksen alapohjarakenteita suunniteltaessa on varmistuttava, ettei maaperän radon pääse huonetiloihin.

Laki

MRL 128 §

MRL 131 §

MRL 141 §

Ympäristönsuojelulaki
(527/2014) 17§

Ympäristönsuojelumääräykset 2017

Vesannon kunnan tärkeiden
pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelma

Laki

MRL 131 §

MRL 137 §

Ympäristönsuojelu määräykset
2017

Vesannon kunnan tärkeiden
pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelma

Laki

Viittaus MRL 131 §

Ympäristöministeriön asetus
rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
(216/2015)

Ympäristönsuojelulaki
(527/2014)

Ympäristönsuojelumääräykset
2017

XIV ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

51 § Rakennusjärjestyksen valvonta

Tämän rakennusjärjestyksen valvonta kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle.

Laki

MRL 21 §

MRL 182-184 §

52 § Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen säännöksistä

Poikkeuksia tämän rakennusjärjestyksen säännöksistä voi myöntää Vesannon kunnan hallintosäännössä määrätty viranomainen ja vähäisiä poikkeuksia luvan myöntävä viranomainen siinä järjestyksessä kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa asiasta on säädetty.

Laki

MRL 171-175 §

MRA 85-90 §

53 § Luvaton rakentaminen

Jos viranomaisen tarkastus tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta voidaan rakennusvalvonnan taksassa 2 §:n ja 3 §:n mukaan määräytyvä lupamaksu periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kulut. Korotuksen suuruus on määriteltävä kulloinkin voimassa olevan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

54 § Tontin ja rakennuspaikan rinnastaminen

Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä rakennusjärjestyksessä on määrätty tontista.

55 § Paloilmoitin ja -sammutusjärjestelmät

Turvallisuusselvityksen (pelastuslain mukaan poistumisturvallisuusselvitys) perusteella rakennukseen asennettavan automaattisen sammutuslaitteiston asennus vaatii toimenpideluvan. Sama vaatimus koskee myös ns. omaehtoisia sammutuslaitteistoja.

Automaattisen paloilmoittimen tai sammutuslaitoksen poistaminen rakennuksesta (voimassaolevassa rakennuslupapäätöksessä kirjattu) vaatii toimenpideluvan, jossa käsitellään mitä helpotuksia laitteistojen asentamisella on rakennuksen rakentamisajankohtana annettu ja ne vaatimukset mitä rakennuksessa on suoritettava ennen em. laitteistojen poistamista.

56 § Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan, kun kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja ja päätös rakennusjärjestyksen hyväksymisestä (kvalt ?? §/???.???.???) on ollut yleisesti nähtävänä ????.???? kunnantoimistolla ja rakennusjärjestyksen voimaantulosta on kuulutettu ????.???? kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä paikallislehdessä. Rakennusjärjestys tulee voimaan ????.????.

Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan voimassa ollut xxxxx kunnan rakennusjärjestys, jonka valtuusto on hyväksynyt xx.xx.2019.

Viittaus MRL 202 §

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1. SUUNNITTELUKOHDE

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnan rakennusjärjestys koskee kaikkien kolmen kunnan aluetta kokonaisuudessaan.

Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos asemakaavassa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Tarkoituksena on uudistaa ja tarkistaa Keiteleen ja Tervon vuodelta 2001 ja Vesannon vuodelta 2010 voimassa oleva rakennusjärjestys, sekä yhdenmukaistaa määräyksiä ja luvanvaraisuuksia lähikuntien kanssa unohtamatta paikkakuntakohtaisia erityispiirteitä. Tavoitteena on edistää hyvää rakentamista ja viihtyisän elinympäristön muodostumista.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea mm. rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, sekä muita niihin rinnastettavia paikallista rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksessä voidaan osa toimenpiteistä jättää luvanvaraisuuden ulkopuolelle tai soveltaa niihin ilmoitusmenettelyä. Rakennusjärjestyksessä voidaan myös osoittaa suunnittelutarvealueiksi alueet, joilla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai joilla erityisten ympäristöarvojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä.

3. VUOROVAIKUTUS VALMISTELUVAIHEESSA JA OSALLISET

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen ja työntekoon ja muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallisia ovat siten kaikki kunnan asukkaat ja maanomistajat, kunnan alueella toimivat yhteisöt ja yritykset sekä kaikki ne, joiden oloihin ja etuihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä eri viranomaiset, joiden toimialaa valmistelussa käsitellään.

4. OSALLISTUMIS- JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT

4.1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rakennusjärjestyksen uusimisen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla.

4.2. Rakennusjärjestyksen luonnos

Ympäristölautakunta päättää luonnoksen asettamisesta nähtäville ja tarvittavien lausuntojen pyytämisestä. Luonnoksen nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Luonnokseen voi tutustua Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnanvirastossa.

Rakennusjärjestysluonnoksesta on pyydetty lausuntoa 2.7.2019 – 1.9.2019 välisenä aikana. Lausuntopyyntö on lähetetty 2.7.2019: Museovirastolle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Pohjois-Savon maakuntaliitolle, Kuopion kulttuurihistoriallinen museolle, Keiteleen, Tervon ja Vesannon ympäristönsuojeluviranomaiselle, Keiteleen, Tervon ja Vesannon terveydensuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselle.

Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä 19.8. - 16.9.2019 Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnanvirastoilla sekä kuntien verkkosivuilla.

Kuulutus on ollut Sisä-Savon lehdessä ja Pielavesi-Keitele lehdessä viikolla 34.

4.3. Rakennusjärjestyksen ehdotus

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan rakennusjärjestysehdotus. Ympäristölautakunnan esityksestä kunnanhallitus asettaa ehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. Ehdotuksen nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Ehdotukseen voi tutustua kunnanvirastossa.

Rakennusjärjestysluonnoksesta on saatu seuraavat lausunnot:

29.8.2019 Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteisestä rakennusjärjestysluonnoksesta

Yleistä

ELY-keskus esittää jäljempänä tässä lausunnossa joitakin sellaisia huomioita ja/tai korjausehdotuksia, jotka se toivoo otettavan huomioon ehdotuksen valmistelussa. Suurin ELY-keskuksen huomioista on luonteeltaan teknisiä korjausehdotuksia. Osassa taas kiinnitetään huomiota sellaisiin luonnoksen

tekstikohtiin, jotka tulkinnanvaraisuudesta johtuen voivat aiheuttaa ongelmia käytännön soveltamistilanteissa. Sisällöllisten kysymysten lisäksi ELY-keskus tuo esille toiveen siitä, että rakennusjärjestysmuutoksen valmistelussa kiinnitettäisiin osallistumisjärjestelyihin, joihin olennaisena osana kuuluu myös vireillä olevasta muutoksesta tiedottaminen. Edellä sanotusta huolimatta ELY-keskus katsoo, että nyt lausunnolle lähetetty luonnos tarjoaa hyvät lähtökohdat kaikin puolin asianmukaisen (so. lain vaatimukset täyttävän) ehdotuksen laatimiselle.

Menettelyyn liittyviä huomioita

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 15 §:n mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavoitusmenettelystä. MRL 15 §:n sanamuotoa "soveltuvin osin" tulkittaessa on tässä tapauksessa syytä huomioda se, että kyse kolmen kunnan yhteisen säädöksen valmistelusta. Näin laajalti vaikuttavassa uudistuksessa olisi hyvä mm. täysimääräisesti hyödyntää kuntien verkkosivujen tarjoamia tiedottamismahdollisuuksia.

ELY-keskus kiinnitti lausuntoa valmistellessaan huomiota siihen, että luonnosvaiheen asiakirjoja ei ollut (ainakaan) helposti löydettävissä sen enempää Tervon, Keiteleen kuin Vesannonkaan internetsivuilta. Ehdotusvaiheen tiedottamiseen onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Myös lausuntomateriaalin liitteenä olevan OAS:n sisältöä olisi tarpeen päivittää. Siitä olisi syytä käydä ilmi muun ohessa se, miten rakennusjärjestyksen vaikutuksia on arvioitu tai miten niitä aiotaan arvioida. Tarpeelliset vaikutustenarvioinnin syytä laatia ja saattaa nähtäville viimeistään ehdotusvaiheessa. OAS:ssa olisi myös hyvä konkreettisesti avata niitä keinoja, joilla osallistamista/tiedottamista on tehty.

Rakennusjärjestysluonnoksen sisältöön liittyvät yksittäiset huomiot (alaotsikko viittaa luonnoksen vastaavaan kohtaan)

Määritelmät ja lyhenteet

Luonnoksen (s. 2) mukaan grillikota on rakennelma, jos siinä ei ole kiinteää tulisijaa. Tulisijalla luonnoksessa puolestaan tarkoitetaan kiinteästi savuhormiin liitettyä takkaa, uunia tms. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan olisi syytä välttää em. kaltaisia kategorisia määritelmiä ainakin silloin, jos näiden soveltamisessa voidaan ajautua ristiriitaan MRL:n säännösten ja niitä koskevan oikeuskäytännön kanssa. MRL 113 § 1 momentin sanamuodon mukaan myös grillikota voitaneen tulkita rakennukseksi, jos se ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin MRL:n tavoitteisiin liittyvistä syistä.

Vastaavantyyppistä täsmentämistä kaivannee samalla sivulla oleva rantavyöhykkeen määritelmä, jonka mukaan "[r]antavyöhykkeen voidaan katsoa ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle, mutta maastosta ja maisemarajoista johtuen rantavyöhyke voi olla kapeampikin". Edellä mainitusta määritelmästä

jää lukijalle se kuva, että rantavyöhykkeen enimmäisleveys olisi noin 100 m. Hallinto- ja oikeuskäytännössä on kuitenkin vakiintuneesti katsottu, että paikallisista oloista johtuen rantavyöhyke voi ulottua myös yli 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta, mikä seikka olisi myös syytä tuoda määritelmässä esille.

Edellä kuvatuilla esimerkeillä ELY-keskus haluaa lähinnä täsmentää sitä seikkaa, että rakennusjärjestyksessä mahdollisesti käytettyjen määritelmien tulisi olla yhdenmukaisia MRL:n legaalimääritelmien kanssa. Mikäli legaalimääritelmiä halutaan rakennusjärjestyksessä täsmentää, tulee sisällön muotoilun lähtökohtana käyttää lain esitöitä ja vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Mikäli määritelmät puolestaan halutaan tuoda esille puhtaasti informatiivisina, tulisi tämä mainita rakennusjärjestyksessä.

8 § Toimenpiteiden ilmoituksen- ja luvanvaraisuus

Laiturien toimenpideluvanvaraisuuden osalta raja-arvot on määriteltä varsin korkealle (pinta-ala yli 30 m² tai pituus yli 15 m). Vaikka laitureiden rakentamiseen sovelletaan myös vesilain (587/2011) luvantarvetta koskevia säännöksiä, olisi syytä vielä pohtia, onko toimenpideluvanvaraisuuden kynnystä syytä alentaa nyt ehdotetusta. Laiturien rakentamista koskevalla ennakkovalvonnalla voidaan vähentää riitatilanteita ja näin ollen myös jälkivalvonnan tarvetta.

Luonnoksessa rakennusten julkisivun muuttaminen on säädetty ilmoituksenvaraiseksi myös asemakaava-alueilla. Asemakaava-alueilla suoritettavien toimenpiteiden vaikutus lähimaisemaan voi kuitenkin olla suuri. Myös tässä kohdin on syytä vielä pohtia ennakkovalvonnasta mahdollisesti saatavia hyötyä. Yleisesti ottaen ilmoitus- ja toimenpideluvanvaraisuudesta vapauttamisesta säädetäessä tulisi myös huomioida se, että kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät kysymykset voidaan turvata vain sillä, että rakennusvalvontaviranomainen saa etukäteistiedon aiotuista julkisivutoimenpiteistä.

Sivuilla 8–9 viitataan maantielakiin ja sen 52 §:ään. Lakimuutosten johdosta on syytä huomioida, että laki 503/2005 on nykyisin nimeltään laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005).

9 § Suunnittelutarvealueet

Pykälän muotoilu jää lukijalle hieman avoimeksi, mutta ilmeisesti rakennusjärjestyksessä ei ole tarkoitus määritellä suunnittelutarvealueita? Mikäli näin on, voisi tämän selkeästi mainita rakennusjärjestyksessä.

11 § Talousrakennuksen luvan- ja ilmoituksenvaraisuus

Pykälän otsikointi ja sisältö eivät vastaa toisiaan, vrt. myös 7 §:n otsikko. Kyseessä mitä ilmeisemmin on kirjoitusvirhe.

17 § Rakennuksen korkeusasema, perustaminen ja terveellisyys
Luonnoksen mukaan asuin- ja työtilojen lattiataso on rakennettava vähintään

1,5 metriä keskivedenpinnan korkeutta ylemmäksi. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien alueilla em. tasoa voitaneen pitää riittävää, koska järviakohtaiset suositukset ovat 1,2 – 1,4 m yli keskiveden. Huomattava kuitenkin on, että lattiatason sijasta suositusten lähtökohtana ovat kastuessa vaurioituvat rakenteet, jotka yleensä ovat lattiatason alapuolella.

Muuta

Kulttuuriympäristöalueiden, rakennussuojelukohteiden ja muinaismuistokohteiden erityisaseman informatiivinen esille tuominen rakennusjärjestyksessä olisi tarpeellista. Rakennusjärjestyksessä käytettävä termi yleinen tie on syytä korvata termillä maantie.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ympäristölakimies Juha Perho ja ratkaissut yksikön päällikkö Leila Kantonen.

Tämä asiakirja POSELY/1043/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POSELY/1043/2019 har godkänts elektroniskt
Ratkaisija Kantonen Leila 29.08.2019 14:20
Esittelijä Perho Juha 29.08.2019 13:18

Jani Huttunen ympäristönsuojelutarkastaja
Keiteleen, Teivon ja Vesannon ympäristölautakunta

Keiteleen, Tervon ja Vesannon ympäristölautakunta pyytää lausuntoa liittyen Keiteleen, Tervon ja Vesannon rakennusjärjestyksen uusimiseen ja yhtenäistämiseen Keiteleen, Tervon ja Vesannon terveydensuojeluviranomaiselta. Lausunto pyydetään toimittamaan 1.9.2019 mennessä ympäristölautakunnalle.

LAUSUNTO

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut toimiessaan Tervon, Vesannon ja Keiteleen kuntien terveydensuojeluviranomaisena lausuu rakennusjärjestyksestä seuraavaa:

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennaita ehkäistä, poistaa ja vähentää sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Tässä laissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettua sairautta, muuta terveyshäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä edistetään.

Jätevesijärjestelmää tai viemäriinjaa kiinteistölle rakennettaessa tulee huomioida terveydensuojelulainsäädäntö, jonka mukaan jätevesien johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Jätevesiviemärin tai kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän sijoittelu, rakentaminen ja kunnossapito, tulee järjestää siten, ettei se aiheuta talousveden laadun tai maaperän terveydellisen laadun

huonontumista. Kiinteistölle jäteveden johtamisjärjestelmää rakennettaessa tulee huomioida kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevat yksityiset pohjavesikaivot. Jäteveden johtamisjärjestelmien tulee sijaita riittävällä etäisyydellä raakavesilähteistä.

Rannan läheisyyteen mahdollisesti sijoitettavien käymälöiden osalta tulee huomioida, että kuivakäymälä sijoitetaan riittävän tiiviille alustalle, ettei käymälä aiheuta hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Tällaisena toimintana voidaan pitää muun muassa puun tai muun kiinteän aineen pienpolttoa. Kiinteistöllä tapahtuvasta pienpoltosta ei saa syntyä päästöjä siinä määrin, että ne aiheuttavat terveyshaittaa lähiympäristössä. Rakennuspaikalla on otettava huomioon maan pinnanmuodot, ympäröivä asutus ja mahdollinen tuulen suunta tulisijallista rakennusta rakennettaessa. Savukaasut eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Rantaviivan läheisyyteen sijoitettavan uudisrakennuksen osalta tulee ottaa huomioon vallitseva vedenpinnan korkeus, rakennuspaikan maalajin vedenläpäisevyys ja mahdollinen tulvatilanne, jotta korkeimman vedenpinnan aikana ei tapahdu rakennuksen perustusten kastumista ja näin mahdollisesti aiheutuvia rakennuksen kosteusvaurioita. Myös muilla kuin ranta-alueilla olisi hyvä huomioida rakentamiskorkeudet eri alueilla, jotta hule- ja valumavedet eivät aiheuttaisi kosteusvaurioita rakennusten rakenteisiin.

Puita ja pensaita ei tule istuttaa rakennuksen välittömään läheisyyteen. Puiden juurakot voivat vahingoittaa rakennuksen rakenteita ja edesauttaa kosteusvaurion ja näin terveyshaitan syntymistä. Juurakot voivat vahingoittaa myös talon viemäreitä ja salaojia, joka voi aiheuttaa maaperän terveydellisen laadun huonontumista ja kosteusvaurioita. Puut ja pensaat voivat olla rakennuksen rakenteille kosteusrasite.

Jätehuollon järjestämisessä tulee huomioida, että jäteastiat ovat tiiviit ja kannelliset, jotta haittaeläimillä ei ole pääsyä jäteastioihin.

Pilaantuneiden maa-alueiden rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että erittäin korkean radonpitoisuuden alueilla tulee käyttää perustustapoja, joilla varminn pystytään takaamaan alhainen sisäilman radonpitoisuus (radonturvallinen rakentaminen).

Muilta osin Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluilla ei ole lausuttavaa Tervon, Vesannon ja Keiteleen ympäristölautakunnalle rakennusjärjestysluonnoksesta.

Sovellettu lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Vesihuoltolaki 119/2001

Maarit Vihottula vs. ympäristöterveystarkastaja

Pohjois-Savon pelastuslaitos on antanut tässä sähköpostissa esitetyn mukaisen lausuntotekstin kaikista aikaisemmista rakennusjärjestyksistä, joista pelastuslaitokselta on pyydetty lausuntoa.

Tontin osoitenumerointi

Rakennukseen on asetettava kadulta tai muulta liikenneväylältä näkyvään paikkaan osoitemerkintä. Mikäli merkintä ei näy kadulle tai tielle, merkinnän tulee olla myös kadun tai rakennuspaikalle haarautuvan tien varressa. Katujen risteyksessä rakennuksen molempiin kadunvarsiseiniin on merkittävä kadun nimi ja katunumero. Osoitetekstin (musta) korkeus tulee olla 10 cm ja pohjalevyn (valkea) korkeus 16 cm.

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia, että osoiteteksti ja -numerointi sekä porrasopasteet ja tarvittaessa opastaulu on kiinnitetty paikoilleen viimeistään rakennusta käyttöönotettaessa.

Asemakaava-alueilla osoitenumerot on mahdollisuuksien mukaan pimeään aikaan valaistava. Tontin omistajan tai haltijan tulee pitää osoitemerkinnät toimintakuntoisina.

Rakennuspaikan liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä

Pelastustien tarpeellisuudesta päätetään rakennuslupavaiheessa ja se on merkittävä asemapiirrookseen.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla tulee olla vapaa pääsy (pelastustie) rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia. Pelastustie on pidettävä vapaana ja ajokelpoisena myös talviaikana.

Pelastustie on mitoitettava pelastuslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.

Rakennetun ympäristön hoito

Autojen, asuntovaunujen, veneiden, työkoneiden tai vastaavien säilytys tontilla on toteutettava niin, ettei säilytyksestä ole haittaa naapureille tai ettei säilytys rumenna ympäristöä tai katunäkymää.

Kerrostalojen turvallisuus

Kolme ja useampi kerroksisten rakennusten porrashuoneet tulee varustaa sisääntulotasanteelta sähköisesti avattavalla savunpoistoikkunalla. Savunpoistoikkunan tulee sijaita ylimmän kerroksen huoneisto-ovia ylempänä ja sen on oltava kooltaan vähintään 1,0 m².

Asuinkerrostalojen huoneistoihin on uudisrakentamisen yhteydessä toteutettava huoneistokohtainen pelastautumisohje, joka opastaa asukkaita poikkeuksellisissa olosuhteissa mm. poistumisturvallisuuden ja varateiden osalta.

Kerrostalojen porrashuoneiden kerrostasot on merkittävä selkeästi porrashuoneeseen kerroksittain, sijoituspaikka lähellä kerrostason lattiaa.

Tapahtumien järjestäminen

Tapahtumalle on aina hankittava lupa maanomistajalta tai vesialueen haltijalta, joka myös määrittää lupaehdot ja alueen vuokrahinnan.

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, jos ne ovat paikallaan ja käytössä enintään kaksi viikkoa.

Teltoissa on oltava yleisömäärään nähden riittävästi opastettuja poistumisreittejä ja alkusammutuskalustoa. Teltat on kiinnitettävä tukevasti maahan.

Tilapäisten rakennelmien, esiintymislavojen ja telttojen turvallisuudesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Järjestäjän on annettava vastuuhenkilön allekirjoituksella varustettu todistus siitä, että em. rakennelmien turvallisuus vastaa Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia rakennuksen kestävyys- ja käyttöturvallisuuden osalta. Todistus on esitettävä tapahtuma-alueen tarkastusta suorittavalle viranomaiselle.

Tapahtumien jälkeen kaikki rakennukset ja rakennelmat on poistettava viipymättä ja tapahtuma-alue siistittävä. Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu alue on kunnostettava ja siistittävä välittömästi.

Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava muun muassa riittävästä jätehuolto- ja käymäläjärjestelyistä, häiritsevän melun ennalta ehkäisystä ja paikan siistimisestä tapahtuman jälkeen. Tapahtuman järjestämiselle on hankittava muut mahdollisesti tarvittavat luvat.

Automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen

Turvallisuusselvityksen (pelastuslain mukaan poistumisturvallisuusselvitys) perusteella rakennukseen asennettavan automaattisen sammutuslaitteiston asennus vaatisi toimenpideluvan. Sama vaatimus koskisi myös ns. omaehtoisia sammutuslaitteistoja.

Automaattisen sammutuslaitteiston tai paloilmoittimen poistaminen

Automaattisen paloilmoittimen tai sammutuslaitoksen poistaminen rakennuksesta (voimassaolevassa rakennuslupapäätöksessä kirjattu) vaatisi toimenpideluvan, jossa käsitellään mitä helpotuksia laitteistojen asentamisella on rakennuksen rakentamisajankohtana annettu ja ne vaatimukset mitä rakennuksessa on suoritettava ennen em. laitteistojen poistamista.

Sammutusveden saatavuus

Kaupungin / kunnan alueen rakennushankkeissa sammutusveden saatavuus tarkasteltaisiin perustuen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen laatimaan sammutusvesisuunnitelmaan.

Ystävällisin terveisin

Ilkka Itkonen

johtava palotarkastaja

Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon pelastuslaitos

Volttikatu 1A, 70150 Kuopio

puh. 044 718 8106

ilkka.itkonen(at)kuopio.fi, www.pspelastuslaitos.fi

4.4. Rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Rakennusjärjestykseen tehdään tarpeelliset muutokset muistutusten ja lausuntojen pohjalta, jonka jälkeen rakennusjärjestys menee hyväksyttäväksi ympäristölautakunnan sekä kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle.

Rakennusjärjestyksen hyväksymisestä ilmoitetaan paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Hyväksymispäätös lähetetään tiedoksi niille, jotka ovat sitä ehdotuksen nähtävillä ollessa pyytäneet.

Valtuuston hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen.


4.5. Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Rakennusjärjestys tulee voimaan, kun hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Naapurin kuuleminen: Nuolella osoitetulle kiinteistölle on tarkoitus rakentaa rakennus, jonka vuoksi naapurit on kuultava. Kuultavat naapurit: rajanaapurit tai kuvan mukaisesti ≤ 100 metrin päässä oleva vasta puolen naapuri.

-  = Naapuri on kuultava
-  = Ei tarvitse kuulla
-  = Rakennettava rakennus

 = Maasto-olosuhteista riippuen kuultava



Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132

133 § Kuuleminen ja lausunnot

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Naapurien kuuleminen

LIITE 1


Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle sekä naapureina olevien kiinteistöjen haltijoille.

-  = Naapuri on kuultava
-  = Ei tarvitse kuulla
-  = Rakennettava rakennus


Kuultaviin naapureihin kuuluvat myös tien tai kapean puiston toisella puolella olevat vastapään naapurit.



Rakennusten etäisyydet tontin rajoista ja toisista rakennuksista




Rakentaminen ranta-alueelle




PALO-OSASTOINTIVAATIMUKSET

Musta katkoviiva osoittaa etäisyyden rajasta



(M) tarkoittaa palomuurin omaista rakennetta, jolloin ikkunat ja ovet ovat samaa minuuttiluokkaa kuin osastoiva seinä.

Rakennuksen alle 2 metriä rajasta olevat sivut on osastoitava, jos naapuri voi rakentaa ko. sivulle vaikuttavalle alueelle.




Täydennysrakentamisessa eli rakennettaessa uudisrakennus vanhalle alueelle, jossa on ennestään rakennuksia, on olemassa olevat rakennukset omalla ja naapuritonteilla otettava huomioon. Tällöin edellä mainittuja etäisyyksiä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan. Samalla tontilla olevat rakennukset osastoidaan normaalisti, vanhat osastoinnit, etäisyydet ja käyttötarkoitukset huomioiden.

Viereisillä tonteilla kaikki alle 4 m tonttien rajasta ja alle 8 metriä suunnitellusta rakennuksesta olevat rakennukset on huomioitava. Samoin rakennusalueiden rajat.


Jos viereisellä tontilla kaikki rakennukset ovat vähintään 4 m rajasta, sovelletaan etäisyyksiä kuten uudisrakentamisessa, eli rakennettaessa vähintään 4 m rajasta, ei osastointia tarvita.

Jos naapurin rakennus on alle 4 m rajasta, (naapurin osastointi huomioon ottaen,) uusi rakennus on osastoitava 8 metrin etäisyydelle ko. rakennuksesta. Jos naapurin osastoinnit ovat nykyvaatimusten mukaisia, voidaan soveltaa uudisrakenteiden määräyksiä. Jos naapurirakennusta ei ole osastoitu, sovelletaan etäisyyksiä ja osastointivaatimuksia, esim. jos etäisyys naapurista on välillä 4 - 8 m, on osastointi oltava EI 30. Sivut osastoitava kuten uudisrakentamisessa, kuitenkin vähintään 4 m etäisyydelle naapurirakennuksesta.

Autosuoja




Jos autosuojan ja sen yhteydessä samassa palo-osastossa olevien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on korkeintaan 60 m², tulee autosuojan sijaita vähintään 4 m etäisyydellä muista samalla tontilla olevista rakennuksista. Jos osaston koko on yli 60 m², on etäisyyden oltava vähintään 8 m. Jos nämä etäisyydet eivät täyty, täytyy rakennukset osastoida toisistaan.




LOUÏSE BRIGANDER VERGEGEN



Pohjavesialueet Tervossa



Pohjavesialueet Vesannolla



VUODEN 2019 AVUSTUSHAKEMUKSET YKSITYISTIEN PERUSPARANTAMISTA VARTEN

Määrärahaa käytettävissä yhteensä 15 000 € (menokohta 5303 4741)

Avustusten leikkauskerroin (15000/26608,2) ≈ 0,56

Taulukko 1

TIEKUNTA	TIEN PITUUS km	AVUST. PITUUS km	KUSTAN- NUKSET €	OMA- VASTUU €	VALTION- AVUSTUS € (%)	KUNNAN- AVUSTUS %	KUNNANAVUSTUS/ ESITYS / euroa	KUNNANAVUSTUS/ PÄÄTÖS / euroa
Koivuniemi- Pohjat yksityistie	8,55	8,55	121208	700	60604 (50%)	25%	30302-700- 7401,2(2017 avustus) = 22200,8x0,56	12515
Joensuun yksityistie	1,37	1,37	23640	100	11820(50%)	25%	5910-100- 1402,6(2017 avustus) - = 4407,4x0,56	2484,6 – 198 (kunnossapito) = 2287
YHTEENSÄ			248778		124389		26608,2	14802


Joensuun yksityistielle on maksettu vuonna 2019 kunnossapitoavustusta liikaa taulukkolaskentaohjelmassa olevasta laskentakaavan virheestä johtuen. Avustuksen suuruus oli 397 euroa, kun sen kuuluisi olla 199 euroa. Ylimääräinen avustusosuus on vähennetty perusparannusavustuksesta. Joensuuntien toimitsijamiehelle Jouko Ruotsalaiselle olen laittanut sähköpostia 5.11.2019, jossa ilmoitin virheestä.

Ote kiinteistöjärjestelmästä, joka on päivätty 6.11.2019. Koivuniemi-Pohjat yksityistie 8,3 km ja Joensuun yksityistie 1,3 km (921 Vesanto) + 0,1 km (686 Rautalampi).

2017 avustukset perusparantamista varten:

Koivuniemi-Pohjat yksityistie 7401,2

Joensuun yksityistie 1402,6



KANNANOTTO VESANNON KUNNANHALLITUKSELLE

Tuntiopettajan ja koulunkäynninohjaajan tehtävän vakinaistaminen

(Khal 12/2019, asia 197)

Pyydämme teitä päätöstä tehdessänne ottamaan huomioon asiaan liittyvät oppilaiden/opiskelijoiden oikeudet, voimassaolevan lainsäädännön ja opetussuunnitelmat, opetushenkilöstön kelpoisuusmääräykset sekä määräaikaisiin palvelussuhteisiin liittyvät sopimukset:

Perusopetuslain mukaan oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Uusi lukiolaki (714/2018) tuo tämän oikeuden myös lukiolaisille vuodesta 2021 alkaen. Oppimisen tukiin liittyen opetushallitus linjaa: Opetuksen järjestäjä vastaa kaikissa tapauksissa, että oppilaan oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen toteutuu.

Pienryhmässä opiskelevat oppilaat ovat erityisen tuen oppilaita ja heillä on oikeus kokoaikaiseen erityisopetukseen. Pienryhmä viekin käytännössä virassa olevan erityisluokanopettajan työpanoksen.

Kelpoisuusmääräysten mukaan erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuuden lisäksi suoritettuna erityisopettajan opinnot.

Yleisenä ohjeena määräaikaisista työsopimuksista KT toteaa, ettei määräaikaisten sopimusten käyttöä voi pitää sallittuna, jos työnantajalla on kyseisessä työssä pysyvä työvoiman tarve. Edellä olevista syistä johtuen Vesannon yhtenäiskoulussa ja lukiossa on pysyvä tarve päätoimiselle laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajalle. Lisäksi kunnanjohtajan päätösesityksessä mainitsemaa synergiaetua ei pysty hyödyntämään, koska tarvitaan nimenomaan erityisopetukseen kelpoinen opettaja: pienryhmässä erityisluokanopettaja ja muissa ryhmissä, toisin sanoen luokilla 1-9 sekä kolmella vuosikurssilla lukiossa, kaksi laaja-alaista erityisopettajaa.

Vesannolla 10.11.2019

OAJ:n Vesannon paikallisyhdistys

