

KOKOUSAIKA	Maanantai 31.10.2022 klo 16.00 – 18.37		
KOKOUSAIKKA	Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13)		
SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheen- johtajana)	Jäsen:	Paikalla: Varajäsen:	Paikalla:
	Minna Back-Hytönen (Keskusta), pj.	☒ Anne Jäntti (Keskusta)	☐
	Petri Huttunen (Keskusta), I vpj.	☒ Janne Jääskeläinen (Keskusta)	☐
	Minna Peltolehto (VesPar), II vpj.	☒ Eeva-Liisa Vesterinen (VesPar)	☐
	Jaana Koskinen (Keskusta)	☒ Saga Mokkila (Keskusta)	☐
	Uolevi Laitinen (Keskusta)	☒ Johannes Korhonen (Keskusta)	☐
	Raimo Mäki (PS)	☒ Erkki Kukkonen (Kokoomus)	☐
	Kalevi Pakarinen (Keskusta)	☒ Arto Huuskonen (Keskusta)	☐
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)			Paikalla:
	Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. pj.		☐
	Heikki Haatainen (Keskusta), kvalt. I varapj.		☒
	Eeva Jäntti (Keskusta), kvalt II varapj.		☒
	Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä		☒
	Sirkka Ilmola, ma.toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä		☒
	Tero Röntynen, rakennustarkastaja, asiantuntija §:t 282-286		☒
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-VALTAI- SUUS	Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	274 - 289		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja - aika sekä tarkasta- jien valinta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Mäki ja Kalevi Pakarinen.		
PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	
	Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign		
	Minna Back-Hytönen	Sirkka Ilmola	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkas- tettu ja todettu ko- kouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa- malla varustettu ni- mikirjaimillamme	Tarkastusaika 2.11.2022 Allekirjoitukset		
	Manuaalinen allekirjoitus	Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign	
	Kalevi Pakarinen	Raimo Mäki	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Yleisessä tietoverkossa 3.11.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 3.11.2022		
	Virka-asema	Allekirjoitus	
	Ma. toimistosihteeri	Sirkka Ilmola	

Kokousaika	Maanantai 31.10.2022 klo 16.00
Kokouspaikka	Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13)
Käsiteltävät asiat	
Asia Liite	
274	Ajankohtaiset asiat
275	Talous- ja hallintojohtajan rekrytointi
276	Pakolaisten vastaanottoon varautuminen ja kuntapaikoista päättäminen
277	Vesannon kunnan edustajat hyvinvointialueen vaikuttamistoimi- elimiin/vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto
278	Lausunto jätetaksaluonnoksista 1.1.2023 alkaen
279	Työttömien tulevaisuuden taidot -hankkeen haastatteluryhmän va- linta, haastatteluajankohta ja haastatteluihin valittavat
280	Vuoden 2023 tuloveroprosentin suuruuden määrittäminen
281	Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrittäminen
282	Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy/poikkeaminen tuulivoimala WTG1
283	Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy/poikkeaminen tuulivoimala WTG2
284	Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy/poikkeaminen tuulivoimala WTG4
285	Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy/poikkeaminen tuulivoimala WTG6
286	Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan käynnistäminen ja kahden tuulivoimalan paikan rakennuskieltoon asettaminen
287	Hallintokuntien pöytäkirjat
288	Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
289	Kirjelmät ja päätökset
	§:t 282 – 286 käsiteltiin kokouksessa ensimmäisinä.
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati- musohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietover- kossa 3.11.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 3.11.2022.
Puheenjohtaja	Minna Back-Hytönen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

AJANKOHTAISET ASIAT

Khall 274 § UusiKunta2023; Kuulemistilaisuudet pidetään henkilöstölle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille 9.11.

Työnajanseurantaohjelma TuntiVelho; vuoden 2023 alusta käyttöön.

ICT-lähituki; Savon ICT:n toimesta loppuvuodeksi.

Kunnan talouden toteuma 31.10.2022 tilanteesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VESANNON KUNTA

Kunnanhallitus	239 §	22.08.2022	245
Kunnanhallitus	272 §	03.10.2022	305
Kunnanhallitus	275 §	31.10.2022	311

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN REKRYTOINTI

Khall 239 § Vesannon kunnanvaltuuston seminaarissa 8.8.2022 antaman linjauksen mukaisesti talous- ja hallintojohtaja johtaa kunnan kaikkia tukipalveluita: talous- ja hallintopalveluita, henkilöstöhallintoa sekä viestintää ja ICT-palveluita. Talous- ja hallintojohtaja sijaistaa kunnanjohtajaa.

Määräaikaisen kunnansihteerin siirryttyä muihin tehtäviin ja kunnanvaltuuston annettua alustavan hyväksyntänsä virkanimikkeeseen muutokselle käynnistetään uuden viranhaltijan rekrytointi.

Vaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja talousasioiden tuntemus. Arvostamme ennen kaikkea taloushallinnon koulutusta, kunta-alan tunte-
musta, tukipalveluiden johtamiskokemusta sekä yhteistyötaitoja.

Talous- ja hallintojohtajien keskipalkka Kuntatyöntantajien mukaan on 5919 euroa. Naapurikuntien talousvastaavien palkka on haarukassa 4600-5120 euroa.

Oheismateriaalina 2 Rekrytointi-ilmoitus.

Vaikutusten ennakoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(valm. kj. PH)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. avata talous- ja hallintojohtajan rekrytoinnin oheismateriaalina olevan rekrytointi-ilmoituksen mukaan ja julkaista ilmoituksen Kuntarekryssä, Kuntalehdessä, kunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
2. valita haastatteluryhmän.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. avata talous- ja hallintojohtajan rekrytoinnin, julkaista rekrytointi-ilmoituksen ja julkaista ilmoituksen Kuntarekryssä, Kuntalehdessä, kunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
2. valita haastatteluryhmän.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VESANNON KUNTA

Kunnanhallitus	239 §	22.08.2022	246
Kunnanhallitus	272 §	03.10.2022	306
Kunnanhallitus	275 §	31.10.2022	312

Khall 239 §

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus valitsi haastatteluryhmään

- kunnanhallituksen puh.joht. Minna Back-Hytösen
- kunnanhallituksen I varapuh.joht. Petri Huttusen
- kunnanhallituksen II varapuh.joht. Minna Peltolehdon
- kunnanvaltuuston puh.joht. Tuomas Kuhmosen
- kunnanjohtaja Pia Harmokiven
- hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskasen

Khall 272 §

Talous- ja hallintojohtajan virka oli avoinna Kuntarekryssä määräämisaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 7 kpl, joista yksi hakemus saapui postitse.

Talous- ja hallintojohtajan paikkaa hakivat seuraavat henkilöt:

- Roivainen Teemu
- Kinnunen Raisa
- Tölli Jari
- Koskinen Jaana
- Sorvisto Päivi
- Moilanen Mirja

Kirjeenä lähetti hakemuksensa:

- Ari Reinikainen

Liitteenä n:o 1 on kooste virkaa määräämisaikaan hakeneista ja **oheismateriaalina 1** laaja hakijayhteenveto sekä **oheismateriaalina 2** Ari Reinikaisen hakemus.

Kunnanhallitus on valinnut 22.8.2022 § 239 haastatteluryhmään:

- kunnanhallituksen puh.joht. Minna Back-Hytösen
- kunnanhallituksen I varapuh.joht. Petri Huttusen
- kunnanhallituksen II varapuh.joht. Minna Peltolehdon
- kunnanvaltuuston puh.joht. Tuomas Kuhmosen
- kunnanjohtaja Pia Harmokiven
- hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskasen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Kunnanhallitus	272 §	03.10.2022	307
Kunnanhallitus	275 §	31.10.2022	313

Khall 272 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat sekä päättää, että haastattelut pidetään 18.10.2022 klo 16-19.

Päätös:

Jaana Koskinen poistui kokouksesta jäävinä (osallisuusjäävi/HL 28 § kohta 1).

Kunnanhallitus päätti, että postitse saapunutta hakemusta ei oteta huomioon.

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat:

- Raisa Kinnunen
- Mirja Moilanen
- Jari Tölli

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Khall 275 § Talous- ja hallintojohtajan virka oli avoinna Kuntarekryssä, TE-palveluissa, kunnan verkkosivuilla ja some-kanavilla 30.9.2022 asti. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 7 kpl, joista yksi hakemus saapui postitse.

Kunnanhallitus kutsui haastatteluun Raisa Kinnusen (haastattelu 18.10.2022), Jari Töllin (haastattelu 18.10.2022) ja Pauliina Moilasan (haastattelu 12.10.2022).

Haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle, että talous- ja hallintojohtajan virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Raisa Kinnunen. Haastatteluryhmän mukaan Raisa Kinnusella on haastattelun perusteella arvioitu soveltuvuus tehtävään, hänellä on tehtävään vaadittava koulutus ja taidot.

Varalle ei valita ketään.

Oheismateriaalina 1 kooste hakijoista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 275 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita talous- ja hallintojohtajaksi kauppatieteiden maisteri Raisa Kinnusen. Valinta on ehdollinen eli toimeen valittavan tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävän täytössä noudatetaan puolen vuoden koeaikaa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOON VARAUTUMINEN JA KUNTAPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN

Khall 276 § Pohjois-Savon ELY-keskukselta on saapunut 6.10.2022 päivätty kirje, jossa kunnille välitetään ajankohtaista tietoa tilapäistä suojelua saavien, turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten tilanteesta ja esittää, että kunnat varautuvat pakolaisten vastaanottoon. Osana varautumista kuntia pyydetään tekemään päätöksiä kuntapaikoista.

Kuntapaikkoja tarvitaan v. 2023 pakolaiskiintiössä saapuville, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille sekä kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville. Kotoutumislakia on esitetty muutettavaksi 1.3.2023 alkaen siten, että myös tilapäistä suojelua saavat, jotka saavat kotikunnan ja siirtyvät vastaanottojärjestelmästä kunnan palvelujen piiriin, sisältyisivät kuntaan osoittamisen ja kuntakorvausten piiriin. Muutos lisää kuntapaikkatarvetta v. 2023. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että v. 2023 tarvitaan n. 4.200 kunta- paikkaa.

Kotoutumislakiin esitetään 1.3.2023 alkaen kuntaan osoittamisen kohderyhmän täsmentämistä siten, että kuntapaikalle osoitetaan aina kiintiöpakolaiset ja haavoittuvassa asemassa olevat. Kuntapaikoille on edelleen mahdollista osoittaa myös muita kuin haavoittuvassa asemassa olevia. Kuntapaikkatarpeen arvioi vastaanottokeskus. Oleskeluluvan saaneet turvapaikan hakijat ja kotikunnan saaneet tilapäistä suojelua saavat voivat muuttaa kuntaan myös vastaanottokeskuksen tukemana tai itsenäisesti.

Valtakunnallisesti tavoitteena on, että oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja ne tilapäistä suojelua saavat, jotka saavat kotikunnan, asettuvat asumaan alueille, joissa he oleskelevat jo ennen oleskeluluvan ja kotikunnan saamista. Pakolaiskiintiössä valittavien henkilöiden kuntiin sijoittumista ohjataan alueellisten kiintiöiden avulla. ELY-keskukset sopivat kuntien kanssa pakolaisten ohjaamisesta kuntiin.

Niille oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille tai kuntaan siirtyville tilapäistä suojelua saaneille, jotka tarvitsevat kuntaan muuttoon vahvempaa tukea ja kunnan järjestämän asunnon, haetaan kuntapaikkaa.

Kunta vastaa asunnon ja palvelujen järjestämisestä kuntapaikalle vastaanottamalleen henkilölle. Kuntien tulee varautua järjestämään peruspalvelut ja kokoutumista edistävät palvelut myös itsenäisesti kuntaan muuttaville. V. 2023 alusta lukien palvelujen järjestämisessä on huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille. Kunnan on tehtävä hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä palvelujen yhteensovittamiseksi ja varmistamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 276 §

Kunta vastaa peruspalvelujen lisäksi

- Suomessa asumiseen ja toimimiseen perehdyttämisestä
- Viranomaispalveluihin ohjaamisesta ja neuvonnasta
- Asiakkaan ohjaamisesta TE-palveluiden ja v. 2023 alusta tarvittaessa hyvinvointialueen palveluihin
- Alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisesta muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea saaville, joita ei ohjata työllisyyspalveluihin. Kunta voi laatia alkukartoituksen ja kokoutumissuunnitelman myös muulle maahanmuuttajalle.

Kunnan tulee huomioida mahdolliset aikuisten perusopetuksen (ml. luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen) tarpeessa olevat henkilöt. Lisäksi kunnan on varauduttava tarjoamaan 16-17-vuotiaille oppivelvollisille heille sopivaa koulutusta suomen kielen oppimiseksi ja jatko-opintoihin pääsemiseksi.

Myöntämällä kuntapaikkoja ja varautumalla vastaanottoon kunta voi valmistautua vastaanottoon ja suunnitella palveluitaan sekä resurssointiaan etukäteen. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä naapurikunnan tai seutukunnan kanssa vastaanotossa. Jos kuntapaikkoja on tarjolla laajasti ja kattavasti koko alueella, pakolaisten muuttoliike voidaan pyrkiä ohjaamaan jakaantumaan tasaisesti, eikä yksittäisten kuntien kuormitus kasva liian suureksi.

Jokaisen kunnan tulisi varautua ottamaan vastaan vähintään kunnassa jo nyt asuvat tilapäistä suojelua saavat. Kuntapaikkoja tarvitaan myös oleskeluluvan saaville turvapaikanhakijoille ja pakolaiskiintiössä tuleville. Tarkkaa kuntapaikkojen määrää on vaikea arvioida, mutta kuntiin siirtyvien määrä tulee kasvamaan v. 2023 aiempiin vuosiin verrattuna.

- Tällä hetkellä Pohjois-Savossa asuu n. 2.000 tilapäistä suojelua saavaa, joista osa tulee tarvitsemaan kuntapaikan.
- Lisäksi kuntiin tulee voida sijoittaa alueen kuntapaikopille allokoitavat kiintiöpakolaiset, joita vuosittain on ollut n. reilut 100.
- Myös osa oleskeluluvan saavista turvapaikanhakijoista tarvitsee kuntapaikan.

Pakolaisten kuntaan sijoittaminen perustuu kunnan ja ELY-keskuksen väliin sopimukseen. ELY-keskus sopii vastaanotettavista pakolaisista, kuntapaikoista ja vastaanoton ajankohdasta kunnan kanssa. Kotoutumislakiin esitetyllä muutoksella 1.1.2023 alkaen kunnan on kuultava hyvinvointialuetta sopimuksen tekemisen sekä kuntaan osittamisen yhteydessä, jos vastaanotettavalla henkilöllä on ilmeisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita.

Pakolaisista maksetaan kunnalle valtionosuuksia muiden kuntalaisten tapaan. Tämän lisäksi valtio korvaa pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tehneille kunnille pakolaisista aiheutuvia kustannuksia kokoutumislain mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 276 §

Kotoutumislakiin on esitetty muutosta 1.3.2023 alkaen siten, että myös tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta, sisältyisivät korvausten soveltamisen piiriin. Kunnalle voidaan maksaa korvauksia itsenäisesti kuntaan muuttavista sekä kuntapaikalle muuttavista pakolaisista.

Korvausten maksamisen edellytyksenä on

- ELY-keskuksen kanssa tehty voimassa oleva vastaanottosopimus ja
- kotoutumislain mukainen kotouttamisohjelma, joka antaa raamit kotoutumisen edistämiseksi tehtävälle työlle kunnassa.

Vuotta 2023 ajatellen on hyvä huomioida, että tilapäistä suojelua saavia asuu ja todennäköisesti siirtyy vastaanottojärjestelmästä kotikunnan saamisen myötä kuntiin, joilla ei toistaiseksi ole ollut pakolaisten vastaanottosopimusta tai kunnan kotouttamisohjelmaa.

ELY-keskukset, työ- ja elinkeinoministeriön Kotoutumisen osaamiskeskus ja Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma tukevat pakolaisia vastaanottavia kuntia ohjauksen, viestinnän, koulutuksen sekä taloudellisten lisätukien keinoin. Jos kunnassa on halua kehittää kotoutumista ja pakolaisen vastaanottoa tukevaa työtään laajemmin, hankerahoitusta on mahdollista hakea EU:n ESR- ja AMIF-rahastoista.

(valm. ma.toim.siht. SI)

Vaikutusten ennakoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen pakolaisten vastaanottoon ja kuntapaikkoihin liittyvän informaation ja ilmoittaa, että Vesannon kunnalla ei ole asuntopilanteen vuoksi mahdollisuutta ottaa nykyistä enempää pakolaisia.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VESANNON KUNTA

Kunnanhallitus	240 §	22.08.2022	247
Kunnanhallitus	253 §	12.09.2022	273
Kunnanhallitus	277 §	31.10.2022	318

VESANNON KUNNAN EDUSTAJAT HYVINVOINTIALUEEN VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN/
VAMMAISNEUVOSTO, VANHUSNEUVOSTO JA NUORISOVALTUUSTO

Khall 240 § Laissa hyvinvointialueesta (611/2021, 32 §) säädetään hyvinvointialueen la-
kisääteisistä vaikuttamistoimielimistä: vammaisneuvostosta, vanhusneuvos-
tosta ja nuorisovaltuustosta. Laissa säädetään, että vaikuttamistoimielinten
jäsenet valitaan kunnissa toimivista toimielimistä.

Lainsäädännön antamiin suuntaviivoihin pohjautuen aluehallitus on hyväksy-
nyt toimintasäännöt. Toimintasääntöjen kirjaamiseksi on pyydetty näkemyk-
set kunnallisista vastaavista toimielimistä sekä järjestetty nuorisovaltuustoille
koulutusiltapäivä. Vaikuttamistoimielimillä täytyy olla hyvät mahdollisuudet
osallistua hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteutta-
miseen sekä seurantaan asioissa, joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan vai-
kutusta edustamiensa ihmisten palveluihin. Tämä on määritetty yllä mainitun
lain 2. momentissa.

Toimintasääntöjen avulla voidaan toteuttaa ensimmäiset vaikuttamistoimie-
linten kokoamistoimenpiteet. Toimintasäännöissä määritellään toiminta-aja-
tus ja -periaatteet, kokoonpano ja neuvoston nimeäminen, toimikausi, ko-
kouskäytännöt, kokouspalkkiot, vaikuttamistoimielinten tehtävät ja hyvinvoin-
tialueen tehtävät. Toimintasäännöt päivitetään vielä ensimmäisen toiminta-
kauden aikana kokemusten perusteella.

Kaikissa toimintasäännöissä on lisäksi esitetty tehtävät vanhus- ja vammais-
asiahenkilölle sekä nuorisovaltuuston tehtäville. Nämä henkilöt varmistavat,
että todelliset vaikuttamisen paikat ja mahdollisuudet tulee käytettyä ja toi-
mielinten toiminta toteutuu lain hengen vaatimalla tavalla.

Aluehallitus on päättänyt 13.6.2022 § 121 hyväksyä toimintasäännöt ja vai-
kuttamistoimielinten muodostamisen toimintasääntöjen mukaisesti pyytää
kunnallisia vaikuttamistoimielimiä nimeämään edustajansa vastaavaan hy-
vinvointialueen vaikuttamistoimielimeen. Pyyntö johdosta asiaa tähän
saakkakin valmistellut Posote20 -hankkeen projektipäällikkö käynnistää pro-
sessin ja järjestää tarvittavan koulutuksen edustajien löytämiseksi. Lisäksi
nuorisovaltuustoon liittyy avoimen haun prosessi, joka käynnistetään ennen
lopullisen kokoonpanon hyväksymistä.

Oheismateriaalina 3 aluehallituksen hyväksymä ikäihmisten neuvoston,
oheismateriaalina 4 vammaisneuvoston ja **oheismateriaalina 5** nuorisoval-
tuuston toimintasäännöt.

(valm. ma.toim.siht. SI)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VESANNON KUNTA

Kunnanhallitus	240 §	22.08.2022	247
Kunnanhallitus	253 §	12.09.2022	274
Kunnanhallitus	277 §	31.10.2022	319

Khall 240 §

Vaikutusten ennakoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin eli vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon.

Päätös:

Kunnanhallitus palautti tämän pykälän uudelleen valmisteluun.

Khall 253 §

Vanhus- ja vammaisneuvostolta on tiedusteltu uudelleen henkilöiden nimeämistä. He nimeävät edustajansa 7.9.2022 kokouksessa.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin eli vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus palauttaa tämän asian uudelleen valmisteluun.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Khall 277 §

Oheismateriaalina 2 Pohjois-Savon hyvinvointialueen ohjeviesti jäsenten nimeämiseksi vaikuttamistoimielimiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on nimennyt edustajansa kokouksessaan 12.10.2022 seuraavasti:

-vanhusneuvosto: Erkki Kukkonen, varalle Anna-Riitta Raatikainen
-vammaisneuvosto: Esko Huttunen, varalle Maija-Liisa Röntynen-Huttunen

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin; vanhusneuvostoon Erkki Kukkonen, varalle Anna-Riitta Raatikainen ja vammaisneuvostoon Esko Huttunen, varalle Maija-Liisa Röntynen-Huttunen sekä nuorisovaltuustoon Elsa Pirskanen.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin; vanhusneuvostoon Erkki Kukkonen, varalle Anna-Riitta Raatikainen ja vammaisneuvostoon Maija-Liisa Röntynen-Huttunen, varalle Esko Huttunen sekä nuorisovaltuustoon Elsa Pirskanen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 277 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LAUSUNTO JÄTETAKSALUONNOKSISTA 1.1.2023 ALKAEN

Khall 278 §

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on käsittelyssä vuoden 2023 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekuikko järjestää. Käsitteltävänä ovat seuraavat taksat:

1. Kunnan ensisijaiselle jätehuollon järjestämismääräyksen kuuluvan jätehuollon taksa, joka koskee kotitalouksien sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuoltopalveluja.
2. Kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämismääräyksen kuuluvan jätehuollon taksa (TSV-taksa), joka koskee mm. yrityksille tarjottavia jätehuoltopalveluja.
3. Saostus -ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoa koskeva taksa.

Taksamuutosten perusteet

Jättemaksuilla katetaan kaikki kunnallisen jätehuollon kustannukset. Taksan korotustarvetta aiheuttaa erityisesti Jätekuikon kilpailuttamien jätteenkuljetusten kustannusten nousu. Tietyiltä osin myös jätteen käsittelyn kustannukset ovat nousseet. Osin käsittelyhinnat voidaan pitää kuitenkin ennallaan. Jätehuollon kokonaiskustannuksissa on otettava huomioon myös muuttuneen jätelainsäädännön ja uudistuvien jätehuoltomääräysten uudet vaatimukset sekä jätehuollon palveluverkostoon tehtävät muutokset.

Jättemaksujen tasoon vaikuttaa palvelu- ja kustannusmuutosten lisäksi kunnallisen jäteyhtiön toimintaympäristö. Lainsäädäntömuutosten myötä kunnan vastuu jätehuollossa on viime vuosina supistunut ja kuntiin sidosyhteistyöasemassa toimivan yhtiön mahdollisuus toimia markkinoilla on kaventunut. Lisäksi kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätehuoltopalvelujen tarjoaminen tulee vähenemään aikaisemmasta. Kunnallisessa jäteyhtiössä ei voidaakaan nojata epävarmaan yritysten jätehuoltopalvelujen tuloon, vaan tavoitteena on kustannusvastaava perustoiminta, jossa kotitalouksien ja kuntien jättemaksut kattavat niille järjestettyjen palvelujen kustannukset.

Taksamuutosten kokonaistaso

Kotitalouksien jättemaksu koostuu uudessakin taksassa asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja tämän lisäksi tulevasta järjestetyn jätehuollon maksusta. Suunniteltujen taksamuutosten myötä kotitalouksien jätehuoltopalvelujen kustannuksiin tulee tyypillisesti noin 0,75-1,20 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 278 §

Perusmaksut

Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen perusmaksuilla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto. Uutena perusmaksulla katetaan myös poistotekstiilien vastaanotto ja käsittely, jota on aloitettu tänä vuonna kokeiluna ja joka laajenee ensi vuonna jätelain vaatimusten mukaisesti. Poistotekstiilien keräys ja vaarallisten jätteiden käsittelykustannusten nousu kasvattavat perusmaksulla katettavia kuluja. Tämän vuoksi vakituisten asuntojen perusmaksua esitetään korotettavaksi 2,75 euroa vuodessa ja vapaa-ajan asuntojen 1,50 euroa vuodessa. Perusmaksut ovat kaikissa kunnissa yhtenäiset.

Järjestetyn jätehuollon maksut

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempina. Sekajätteen käsittelyosan hintaa ei koroteta, mutta kuljetusosuutta on nostettava kuljetusindeksikorotuksen vuoksi. Sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa tämän vuoksi asiakoosta riippuen 4–10 %:n korotus.

Biojätteen sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennysmaksuilla katetaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen suorat kustannukset. Kaikilla kierrätettäville jätteille on yksi yhtenäinen tyhjennyshinta. Koska jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi vajaa 13 %, on tämä korotus tarkoitus viedä tyhjennyshintoihin. Hinnat pysyvät kuitenkin sekajätteen tyhjennyshintaa alhaisempina sen ansiosta, että Jätekukon yleiset kustannukset, kuten hallinnon ja asiakaspalvelun kulut kohdistetaan yksistään sekajätteen maksuihin. Näin taksalla kannustetaan kierrätettävien jätteiden erilliskeräykseen.

Jäteastioiden tyhjennyshinnoille on voimassa kaksi eri hinta-aluetta: 1) Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki ja 2) muut kunnat. Hinta-alueet perustuvat kilpailutettujen kuljetushintojen eroihin. Alueella on käynnissä samanaikaisesti useita eri kuljetusurakoita, joiden kustannukset poikkeavat toisistaan mm. siksi, että jätteen haltijoiden ja kuljetettavan jätteen määrä, keräyspaikkojen väliset välimatkat ja jätteen vastaanotto- paikka vaihtelee eri alueilla. Hinta-alueet säilytetään ennallaan, mutta sekajätteen tyhjennysmaksuissa kavennetaan hieman hinta-alueiden välistä kuljetushinnan eroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 278 §

Jätekukko tarjoaa kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvastuun perusteella palveluja myös yrityksille, jos ne eivät saa tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä jätehuoltoalan yrityksiltä. Näillä asiakkailla muutokset jäteastioiden tyhjennyshinnoissa ovat pääosin yhtenäiset kotitalousasiakkaiden kanssa. Yritysasiakkaiden maksut ovat kuitenkin osin kotitalouksien maksuja korkeammat, koska kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien asiakkaiden maksuja ei miltei osin kompensoida muilla maksuilla.

Jätetaksoissa on määritelty maksut myös lisäpalveluille, lajitteluasemien pienkuormille ja jätekeskuksella vastaanotettaville suuremmille jäte-erille. Näihin maksuihin on tulossa muutoksia erityisesti kuljetuskustannusten nousun vuoksi.

Saostus- ja umpisäiliöljetteen käsittelymaksut

Saostus- ja umpisäiliöljetteen jätetaksassa määritellään maksut, jotka veloitetaan asiakkailta kunnallisille jätevedenpuhdistamoille kuljetetun lietteen käsittelypalvelusta. Käsittelymaksut koostuvat kuntien vesihuoltolaitoksille tuleva vasta vastaanottohinnan osuudesta sekä Jätekukolle tulevasta laskutuksen ja rekisterin hoitamisen osuudesta. Taksassa ei määritellä jätevesilietteiden kuljetusmaksuja, joista asiakkaat sopivat kuljetusurakoitsijoiden kanssa.

Kaikissa jätelautakunnan toimialueen kunnissa on voimassa yhtenäiset maksut saostus- ja umpisäiliöljetteen käsittelylle. Maksuja esitetään korotettavaksi kokonaisuudessaan noin 3,5 %. Maksun korotukset ovat tarpeen, jotta kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla voidaan kattaa kohonneita käyttökustannuksia. Lisäksi maksukorotuksella katetaan Jätekukon kasvaneita kustannuksia, joita on aiheutunut mm. tietojärjestelmien kehittämisestä.

Lausunnon antaminen taksaluonnoksista

Jätelautakunta on kokouksessaan 6.10.2022 päättänyt asettaa jätetaksaluonnokset yleisesti nähtäville. Lisäksi jätelautakunta on päättänyt varata asiassa lausuntojen antomahdollisuudet kunnille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

Lausunnossa pyydetään erittelemään, mihin taksoihin lausunto kohdistuu. Lausunnot on toimitettava jätelautakunnalle 7.11.2022 mennessä. Myöhässä tulleita lausuntoja ei voida ottaa huomioon.

Liitteenä n:o 1 Luonnos jätetaksaksi 1.1.2023 alkaen.

Liitteenä n:o 2 Luonnos TSV-jätetaksaksi 1.1.2023 alkaen.

Liitteenä n:o 3 Luonnos saostus- ja umpisäiliöljetteen käsittelytaksaksi 1.1.2023 alkaen.

(valm. ma.toim.siht. SI)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 278 §

Vaikutusten ennakkoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy jätetaksat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VESANNON KUNTA

Kunnanhallitus	265 §	03.10.2022	291
Kunnanhallitus	279 §	31.10.2022	325

TYÖTTÖMIEN TULEVAISUUDEN TAIDOT- HANKE/HAASTATTELURYHMÄN VALINTA, HAASTATTELUAJANKOHTA JA HAASTATTELUIHIN VALITTAVAT

Khall 265 § Maaseutu kuntien Kotelo-hanke on päättymässä 30.11.2022. Hanke on kohdistettu vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tukemiseen.

Hankkeen tuloksena on havaittu, että henkilökohtaisella tuella ja ohjaamisella olemassa oleviin palveluihin ei saavuteta tuloksia kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden pienentämisessä. Palvelut työkyvyttömyyselvittelyihin eivät ole tällä hetkellä saavutettavissa. Kotelo-hankkeen päätyttyä asiakkaille ei ole Vesannon ja Tervon kunnissa vastaavaa tukipalvelutarjontaa eikä alueellisesti valmistelussa ole tällä hetkellä työllisyyden hoitoon keskittyviä hankkeita. Uuden kauden hankerahoituksista päätöksiä saadaan aikaisintaan keväällä 2023.

Tervon ja Vesannon kunnat maksavat kuukausittain yhteensä 17 000 euroa (vuodessa 204 000 euroa) yli 300 päivää ja tai yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysetuuksia. Vesannon kunnan kustannus on vuodessa 120 000 euroa.

Pitkään työttöminä olleiden henkilöiden osallisuus ja toimijuus yhteiskunnassa on rajoittunut, eikä heillä usein ole tulevaisuusnäkymiä omassa elämässään. Elinpiiri on kaventunut kodin seinien sisäpuolelle, erityisesti koronan jälkeen.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita alle 25-vuotiaasta työvoimasta heinäkuussa 2022 on ollut Tervossa 17,6 % ja Vesannolla 16,7 % (Nuorisotakuun seuranta heinäkuu 2022 P-S ELY). Luvut ovat Pohjois-Savon korkeimpia ja ovat olleet lievässä nousussa. Alueen vaikeutuneen lääkäritilanteen vuoksi työttömien terveystarkastukset eivät ole toteutuneet lakisääteisellä tavalla ja pitkäaikaistyöttömien joukossa on henkilöitä, joiden terveyden tilan mukainen oikea etuus olisi työkyvyttömyyseläke. Kyseisillä henkilöillä on sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia että psyykkisiä sairauksia, jotka ovat aiheuttaneet työkyvyttömyyden. Eläkeselvittelyn ja asiantuntevien lääkäripalveluiden puute on johtanut tilanteeseen, jossa he kokevat olevansa väliinputoajia ja toisen luokan kansalaisia.

Tulevaisuuden Taidot- hankkeessa Vesannolle perustetaan matalan kynnyksen yhteisöllinen kohtaamispaikka edistämään kuntalaisten osallisuutta sekä torjumaan työttömyyttä, syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Tilassa mahdollistetaan työttömien sekä syrjäytymisuhassa olevien taitojen lisääminen digitaalisten ja yrittäjämäisen toiminnan parissa. Moniammatillisen yhteistyön kautta sekä aiemmissa hankkeissa muodostuneen asiakastuntemuksen avulla tunnistetaan asiakkaat, joiden työmarkkina-asema ei parane ohjaustoimenpiteillä vaan heidän työ- ja toimintakykynsä vaatii tarkempaa selvitystä. Tälle asiakasryhmälle hankitaan ostopalveluna tarvittavat selvitykset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 265 §

Selvitysten pohjalta rakennetaan yksilöllinen polku, joka mahdollistaa tarkoituksenmukaisen elämän mahdollisuuden asiakkaan näkökulmasta. Polun toteutumista tuetaan moniammatillisesti. Tervolaisille mahdollistetaan liikkuminen Vesannon tilaan sekä tarjotaan henkilökohtaista ohjausta Tervossa.

Hankkeen kohderyhmä ovat Tervon ja Vesannon kuntien pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistettävät henkilöt sekä henkilöt, joilla on työllistymisen esteitä osaamisvajeita. Erityinen kohderyhmä ovat pitkäaikaistyöttömät, jotka tarvitsevat akuutisti työkyvyn selvittämistä. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät ja työelämätaitoja lisäävät palvelut nivoutuvat tiiviisti toimenpiteisiin. Kohderyhmää ovat myös osattomuuden, syrjäytymisen uhan tai palveluvajeiden vuoksi vaaravyöhykkeessä olevat kuntalaiset riippumatta iästä tai sukupuolesta. Välillinen kohderyhmä on työttömien tai osattomuuden kokemuksen kohtaavien asiakkaiden perheiden jäsenet. Yhteisöllisellä toiminnalla pyritään vaikuttamaan negatiivisiin kierteisiin.

Hankkeen vaikuttavuus ja tuloksellisuus: Yhtenä indikaattorina on osallistujien mitattava muutos työ- ja toimintakyvyssä. Erityisesti osallisuuden kokemuksessa tapahtuva muutos sekä hankkeen kautta eläkeselvittelyissä edistyminen ovat kiinnostuksen kohteina. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrää seurataan hankkeen ajan ja sen muutos indikoi hankkeen vaikuttavuutta. Uusien yrittäjien ja kevytyrittäjyyden määrää osallistujien keskuudessa seurataan.

Hankkeen tulosten hyödynnettävyys: Hanke raportoidaan selkeästi, jotta eri työpakettien toimenpiteiden vaiheet ja vaikutukset ovat havaittavissa ja monistettavissa toisaalle. Moniammatillisen prosessin todentaminen on hankkeen tuotos.

Hankkeen pysyvyys: Tervon ja Vesannon kuntien maksama työmarkkinatuen kuntaosuus erityisesti vaikeasti työllistyvien henkilöiden osalta on merkittävä. Kunnilla on tahtotila lisätä kuntalaisten osallisuutta, osaamista ja työllisyyttä toimilla, jotka ovat vaikuttavia ja tuloksellisia. Hankkeen kokemukset tuottavat tietoa ja pohjustavat tulevia uudistuksia (TE2024) koskien työllisyyden palveluiden tarjontaa harvaanasutuissa Pohjois-Savon reunakunnissa.

Hankkeella haetaan rahoitus päättyvän kauden ESR (2014-2020) jäännösrahoista. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 31.12.2023. Hankkeen kokonaisbudjetti on 140 531,25 €. Kuntien omarahoitusosuus on 20 %, yhteensä 28 106,25 €. Kuntien rahoitus jakautuu Vesanto 60 %, 16 863,75 euroa ja Tervo 40 %, 11 242,50 euroa. Kuntien rahoitusosuudet jakautuvat työmarkkinatuen kuntaosuuden suhteessa. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta. Tervon kunta antaa kuntarahoituksista sitoumukset hankehakemuksen liitteeksi Tervon osallistumisesta hankkeeseen kuntarahoitusosuudella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VESANNON KUNTA

Kunnanhallitus

265 §

03.10.2022

293

Kunnanhallitus

279 §

31.10.2022

327

Khall 265 §

Vesannon kunnan hallintosäännön mukaan (§ 5) kunnanhallitus päättää kunnankehittämistä turvaavista kuntastrategiaan liittyvistä asioista.

Vaikutusten ennakoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(valm. kj.PH)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää,

1. että Vesannon kunta hakee rahoitusta Työttömien Tulevaisuuden Taidot -hankkeeseen Euroopan Sosiaalirahastolta päättyvän kauden (2014-2020) jäännösrahoista,
2. että Vesannon kunta toimii hankkeen hallinnoijana,
3. että Vesannon kunta osoittaa hankkeeseen 16.863,75 euron omarahoi-
tusosuuden.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall 279 §

Työttömien Tulevaisuuden Taidot – hankkeen projektipäällikön ja hanketyöntekijän rekrytointi on avoinna Kuntarekryssä, TE-palveluissa, kunnan verkkosivuilla ja some-kanavilla 20.10.-3.11.2022 välisenä aikana.

Haastatteluryhmään on sähköpostikokouksen tuloksena valittu kunnanjohtaja Pia Harmokivi, palveluohjaaja Anu Honkaselkä, elinkeinoasiamies Aila Riikonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Back-Hytönen.

Hanke käynnistyy heti rahoituspäätöksen tultua. Nopean hankkeen edellytyksenä on joustava päätösprosessi.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää,

1. haastatteluryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat,
2. haastattelut järjestetään 8.11. klo 10 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 279 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VUODEN 2023 TULOVEROPROSENTIN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 280 § Veromenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus.

Vesannon kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentti on 21,75.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 55 § mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n mukaan (29.6.2021/624) poiketen siitä, mitä 91 a §:ssä säädetään, kunta ilmoittaa vuoden 2023 tuloveroprosentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei ole ilmoittanut vuoden 2023 tuloveroprosenttia 91 a §:n 1 momentissa säädettyinä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määrääjässä tai kunnan ilmoittama tuloveroprosentti poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 55 §:ssä säädetystä, verotuksessa voidaan noudattaa vuoden 2022 tuloveroprosenttia vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Vaikutusten ennakoarvointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(valm. ma.toim.siht. SI)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa Vesannon kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,11 % (21,75 % - 12,64 %).

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VUODEN 2023 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 281 §

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöverolain (654/1992 11 §:n mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00.

Kunnanvaltuusto määräsi kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraaviksi:

- vakituisten asuinrakennusten vero-%	0,80
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%	1,50
- yleinen vero-%	1,25
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön vero-%	0,00
- voimalaitosten kiinteistövero-%	3,00

Vaikutusten ennakoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(Valm. ma.toim.siht. SI)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraaviksi:

- vakituisten asuinrakennusten vero-%	0,80
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%	1,50
- yleinen vero-%	1,25
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön vero-%	0,00
- voimalaitosten kiinteistövero-%	3,10

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

TUULIVOIMAPUISTO VÖYRINKANGAS OY/POIKKEAMINEN TUULIVOIMALA WTG1

Khall 282 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.

Poikkeaminen kaavasta:

Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuulivoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimikorkeudeksi kaavassa on määritely enintään 210 metriä maanpinnasta.

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, WTG2, WTG4 ja WTG6.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 metriin riippuen valittavasta voimalatyypistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-alueiden sisään.

Syyt poikkeamiselle:

Hakija esittää perusteena:

- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Kokonaiskorkeus muuttuu 210 m → 230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riippuen voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi.
- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa.
- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle muita muutoksia tai rajoituksia.

Poikkeamisen selvitykset:

Liite 1: Honkamäki_Meluselvitys_GE158

Liite 2: Honkamäki_Meluselvitys_N163

Liite 3: Honkamäki_Meluselvitys_V162

Liite 4: Honkamäki_Valkeselvitys_GE158

Liite 5: Honkamäki_Valkeselvitys_N163

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 282 §

Liite 6: Honkamäki_Valkeselvitys_V162
Liite 7: Honkamäki näkymäalueanalyysi (ZVI) Liite8: Valokuvasovitteet ja
kuvauspaikat

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

Sijoittuminen

Tuulivoimala WTG1 sijoittuu kiinteistölle Talasaho 921-406-26-3, jonka pinta-ala on 2215 ha. Osoite on Tuulitie 450, 72300 VESANTO.

Naapurien kuuleminen

Poikkeamisluvan yhteydessä on kuultu naapureita kirjallisesti MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Hakemus on myös kuulutettu ja ilmoitus on ollut paikallisessa lehdessä kuulutettuna.

Kuuleminen on koskenut naapuritiloja:

- Pohjoismäki 921-406-13-3
- Lähdeaho 1 921-406-13-17
- Oinasmäki 921-406-13-35
- Läheaho 921-406-13-42
- Palosuo 921-406-13-44
- Sorva 931-412-33-4

Kuulemisen johdosta on jätetty 8 kpl muistutuksia, joista yksi on vetänyt muistutuksen pois.

Kohteen osalta on pyydetty viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat.

Toimijoiden lausunto:

Savon Voima Verkko Oy, Finavia Oy, Digita Oy ja UPM Oy.

Saatuihin viranomaislausuntoihin on hakijalta pyydetty vastineet, jotka ovat pääosin liitteenä.

Viranomaislausuntojen ydinsisällöt ja hakijan vastineet (aineistot kokonaisuudessaan liitteinä)

Pohjois-Savon pelastuslaitos on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä):
”Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 282 §

"Metsäpalariskin pienentämiseksi tuulivoimalan tornin ja muunto- aseman ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvustosta."

"Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys, joka sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen."

"Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sallia rakennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottorikelkkauria) tai muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista suoja-alueen sisäpuolella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tulee ohjeistaa."

Hakijan vastine: "Tuulivoimaloista on vähintään 600 metrin etäisyys asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin. Tuulivoimalat varustetaan kulloinkin voimassa olevan palomääräysten mukaisesti vähintään automaattisella palontunnistus automaatiolla."

"Tuulivoimaloiden tornin ympärillä on halkaisijaltaan noin 50 metrin alue joka on vapaa kasvillisuudesta ja kantava murskepinta. Lisäksi tornin vieressä on murskepintainen nostokenttä joka ulottuu noin 150 metrin eräisyydelle tornista."

"Pääsy tuulivoimaloille pidetään ympärivuoden auki myös raskaille ajoneuvoille."

"Tuulivoimapuiston sisäänkäyntiin tullaan asentamaan opastekyltti jossa ohjeistus mm. tuulivoima-alueella turvalliseen liikkumiseen ja tarvittavat turvallisuusohjeet. Alueella ei ole yleiskaavassa merkitty latu- tai moottorikelkkauria ja alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi."

Tervon kunta /ympäristöterveyspalvelut on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

"Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta tarkasteltuna tuulivoimaloiden merkittävimmät haittatekijät ovat melu ja välkevaikutus."

"Tuulivoimaloiden toiminnassa tulee huomioida myös tuulivoimalan välkevaikutusta eli varjon ja valon vilkkumista tuulivoimaloiden takaa. Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on havaittavissa vain aurinkoisina päivinä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Suomessa ei ole annettu rajoituksia tai suosituksia välkevaikutuksen määrästä. Hanke-toimija on käyttänyt välkeselvityksessään Ruotsissa ja Saksassa annettua kahdeksan tunnin vuotuista maksimisuositusta. Välke on voimakkainta aurinkoisella säällä, joten asutukseen näkyvä välke suositellaan minimoimaan pysäyttämällä voimalat välkehallintajärjestelmän avulla vallitsevien sääolosuhteiden mukaisesti silloin, kun välkkeestä aiheutuisi haittaa asutukselle."

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 282 §

Hakijan vastine:” Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukaisia oletuksia ja lähtöarvoja.

Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Matalataajuisen melun mallintaminen on tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015).”

”Suomessa välkevaikutukselle ei ole lakia tai raja-arvoja. suunnitteluohjeen on suositeltu käytettävän muiden maiden suositusarvoja. Saksan ja Ruotsin käytössä olevaa todellisen tilanteen suositusarvoa 8h/vuosi välkevaikutusta ei ylitä missään rakennuksessa vaikka se on mallinnettu ilman puuston peittävää vaikutusta joka on todellisuudessa huomattavasti pienempi kun otetaan puuston peittävä vaikutus huomioon.”

Pohjois-Savon ELY-keskus on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

” Koska poikkeamishakemuksella haetaan muutosta voimaloiden korkeuksiin, haluaa ELY- keskus muistuttaa, että Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä mainitut, puolustusvoimien hyväksyntä ja lentoestelupa tulee pyytää asianosaisilta viranomaisilta, ennen rakennuslupan myöntämistä.”

” Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä edellytetään, että *”ennen rakennuslupan ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma sekä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien parantamiseksi.”*

Rakennuslupahakemuksen liitteistä ei ole löydettävissä tällaisia asiakirjoja. ELY- keskus haluaa muistuttaa, että koska poikkeamislupahakemus sekä rakennuslupahakemus ovat nähtävillä yhtä aikaa, tulee asianmukaiset asiakirjat myös olla osallisten nähtävillä.

Hakijan vastine: ”Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu Oinaskylän tuulivoimahankeen muutoksista. Lentoesteluvat tullaan hakemaan ennen rakennuslupan myöntämistä.”

”Tuulivoimaosayleiskaavan aikana on tehty alustava reittitarkastelu, jossa käytetty hiukan lyhyempiä siiven pituuksia mutta muuten se soveltuu hyvin myös nykyisille tuulivoimaloille. Lisäksi osalla nykyisistä tuulivoimaloista siipi on kahdessa osassa, joten siipikuljetukset voivat olla lyhyempiä kuin reittitarkastelussa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 282 §

Tarkkaa yksityiskohtaista kuljetussuunnitelmaan ei pystytä tekemään tässä vaiheessa koska ei ole valittu tuulivoimalaa. Tuulivoimala toimittaja vastaa kuljetuksista ja tekee niitä varten yksityiskohtaisen kuljetussuunnitelman ja hakee erikoiskuljetuksia varten tarvittavat luvat.”

Nilakan ympäristölautakunta on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

”Välkeselvityksen osalta hakijan toimittama mallinnus on epäselvä. Välkeselvityksen yhteenvetona todetaan, että millään esitetyllä voimalaratkaisulla puuston peittävä vaikutus huomioiden, 8 tunnin vuosittainen välkevaikutus ei ylitä. Kuitenkin kaikkien voimalaratkaisujen kuvissa varjovälkkeen muodostumisesta havainnointipiste H (vakituinen asunto) sijoittuu 8 tunnin vuotuisen varjovälkkeen alueelle.”

”Ennen poikkeamislupahakemuksen päätöksentekoa, hanketoimijalta tulee edellyttää luotettavat lisäselvitykset voimaloiden välkevaikutuksista sekä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi.”

Hakijan vastine: ” Kuulemisen jälkeen on tuulivoimalan nro. 5 on lisäksi poistettu suunnitelmasta. Poistamisen jälkeen Suomessa yleisesti käytössä oleva suositus 8 h/vuosi ei ylitettä yhdessäkään havaintopisteessä, vaikka käytetään tilannetta, jossa puuston suojaava vaikutusta ei huomioida.”

”Tuulivoimalan nro. 5 poistamisen jälkeen välkevaikutukset jäävät niin pieniksi, että varjovälkkeen minimointiin ei ole tarvetta. Kaikissa nykyaikaisissa tuulivoimaloissa on mahdollista käyttää varjovälkkeen minimointiin käytettävää ohjelmistoa (flicker control) jos välke aiheuttaa naapuruuksuhdelaissa määriteltyä kohtuutonta haittaa.”

Finavia Oy on jättänyt seuraavan lausunnon:

”Finavia toteaa, että tuulivoimaloiden suunnitellun korkeuden muuttaminen saattaa edellyttää uuden lentoesteluvan hakemista. Asia tulee tarkistaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Lisätietoa lentoesteluvasta löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta: <https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle>. Finavialla ei ole muuta huomautettavaa hankkeesta.”

Hakijan vastine: ”Hanketoimia tulee hakemaan ja toimittamaan uudet lentoesteluvat Vesannon rakennusvalvontaan ennen rakennusluvan myöntämistä.”

Puolustusvoimat on jättänyt seuraavan lausunnon:

”Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutoksia koskevassa suunnittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 282 §

Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukaisilla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin. **Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisia muutoksia tuulivoimaloiden rakentamisessa Vesannon Honkamäen alueelle.”**

Digita Oy on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

” Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myöntämisvaiheessa: hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja tarvittaessa täsmennetään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista.”

Savon Voima Verkko Oy on lausunut seuraavan lausunnon:

”Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu ei aiheuta muutostarvetta aikaisempaan lausuntoon”

Traficom ilmoitti, ettei jätä lausuntoa.
Upm Oy ilmoitti, ei huomautettavaa.

PÄÄTÖSESITYKSEN PERUSTELUT

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Vesannon kunnalle MRL 171 § mukaisesti. Kunnan hallintosäännön mukaisesti MRL 171 § mukaiset poikkeamiset ratkaisee kunnanhallitus.

Hakemus ja prosessikuvaus

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen 26.5.2021. Poikkeamisluvan kuulemisten seurauksena tuulimylyjen määrä on pudonnut kuudesta neljään. Poikkeamista haetaan Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavasta neljälle tuulivoimalalle ja kahdelle kaavoitetulle tuulivoimala paikalle rakentamiskieltoa, WTG3 ja WTG4 paikoille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 282 §

Poikkeamishakemuksiin on liitetty seuraavat aineistot:

- rakennuslupahakemukset
- poikkeamislupahakemukset
- voimassa oleva Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava
- lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat.
- meluselvitykset
- välkeselvitykset
- näkemäalueanalyysi
- valokuvasovitteet ja kuvauspaikat
- poikkeamisen muistutusten ja lausuntojen vastineet

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016)

Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta.

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelletaan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toimittamisesta.

MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukainen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle.

Alkuperäiset kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 282 §

Vaikutusten ennakkoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(Valmistelija rak.tark. TR)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG1.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG1. Rakennuslupavaiheessa on tehtävä uudet melu- ja väikeselvitykset sekä esitettävä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi. Kunnanhallitus vaatii yhtiöltä varautumissuunnitelman purkutilanteeseen sekä seurantasuunnitelman melu- ja välkemittauksiin. Selvitysten jälkeen pyydetään uudet lausunnot ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisilta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy:n tuulivoimala WTG1 poikkeamiasiaa.

Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022.

Valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

TUULIVOIMAPUISTO VÖYRINKANGAS OY/POIKKEAMINEN TUULIVOIMALA WTG2

Khall 283 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.

Poikkeaminen kaavasta:

Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuulivoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimikorkeudeksi kaavassa on määritelty enintään 210 metriä maanpinnasta.

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, WTG2, WTG4 ja WTG6.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 metriin riippuen valittavasta voimalatyypistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tvalueiden sisään.

Syyt poikkeamiselle:

Hakija esittää perusteena:

- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Kokonaiskorkeus muuttuu 210 m → 230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riippuen voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi.
- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa.
- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle muita muutoksia tai rajoituksia.

Poikkeamisen selvitykset:

Liite 1: Honkamäki_Meluselvitys_GE158

Liite 2: Honkamäki_Meluselvitys_N163

Liite 3: Honkamäki_Meluselvitys_V162

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 283 §

Liite 4: Honkamäki_Valkeselvitys_GE15
Liite 5: Honkamäki_Valkeselvitys_N163
Liite 6: Honkamäki_Valkeselvitys_V162
Liite 7: Honkamäki näkymäalueanalyysi (ZVI) Liite8: Valokuvasovitteet ja kuvauspaikat

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

Sijoittuminen

Tuulivoimala WTG2 sijoittuu kiinteistölle Talasaho 921-406-26-3, jonka pinta-ala on 2215 ha. Osoite on Tuulitie , 72300 VESANTO.

Naapurien kuuleminen

Poikkeamisluvan yhteydessä on kuultu naapureita kirjallisesti MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Hakemus on myös kuulutettu ja ilmoitus on ollut paikallisessa lehdessä kuulutettuna.

Kuuleminen on koskenut naapuritiloja:

- Pohjoismäki 921-406-13-3
- Lähdeaho 1 921-406-13-17
- Oinasmäki 921-406-13-35
- Läheaho 921-406-13-42
- Palosuo 921-406-13-44
- Sorva 931-412-33-4

Kuulemisen johdosta on jätetty 8 kpl muistutuksia, joista yksi on vetänyt muistutuksen pois.

Kohteen osalta on pyydetty viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat.

Toimijoiden lausunto:

Savon Voima Verkko Oy, Finavia Oy, Digita Oy ja UPM Oy.

Saatuihin viranomaislausuntoihin on hakijalta pyydetty vastineet, jotka ovat pääosin liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 283 §

**Viranomaislausuntojen ydinsisällöt ja hakijan vastineet
(aineistot kokonaisuudessaan liitteinä)**

Pohjois-Savon pelastuslaitos on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä):

"Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä."

"Metsäpaloriskin pienentämiseksi tuulivoimalan tornin ja muunto- aseman ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvustosta."

"Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys, joka sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen."

"Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sallia rakennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottorikelkkauria) tai muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista suoja-alueen sisäpuolella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tulee ohjeistaa."

Hakijan vastine: "Tuulivoimaloista on vähintään 600 metrin etäisyys asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin. Tuulivoimalat varustetaan kulloinkin voimassa olevan palomääräysten mukaisesti vähintään automaattisella palontunnistus automaatiolla."

"Tuulivoimaloiden tornin ympärillä on halkaisijaltaan noin 50 metrin alue joka on vapaa kasvillisuudesta ja kantava murskepinta. Lisäksi tornin vieressä on murskepintainen nostokenttä joka ulottuu noin 150 metrin eräisyydelle tornista."

"Pääsy tuulivoimaloille pidetään ympärivuoden auki myös raskaille ajoneuvoille."

"Tuulivoimapuiston sisäänkäyntiin tullaan asentamaan opastekyltti jossa ohjeistus mm. tuulivoima-alueella turvalliseen liikkumiseen ja tarvittavat turvallisuusohjeet. Alueella ei ole yleiskaavassa merkitty latu- tai moottorikelkkauria ja alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi."

Tervon kunta /ympäristöterveyspalvelut on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

"Terveysturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna tuulivoimaloiden merkittävimmät haittatekijät ovat melu ja välkevaikutus."

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 283 §

"Tuulivoimaloiden toiminnassa tulee huomioida myös tuulivoimalan välkevaikutusta eli varjon ja valon vilkkumista tuulivoimaloiden takaa. Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on havaittavissa vain aurinkoisina päivinä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Suomessa ei ole annettu rajoituksia tai suosituksia välkevaikutuksen määrästä. Hanketoimija on käyttänyt välkeselvityksessään Ruotsissa ja Saksassa annettua kahdeksan tunnin vuotuista maksimisuositusta. Välke on voimakkainta aurinkoisella säällä, joten asutukseen näkyvä välke suositellaan minimoimaan pysäyttämällä voimalat välkehallintajärjestelmän avulla vallitsevien sääolosuhteiden mukaisesti silloin, kun välkkeestä aiheutuis haittaa asutukselle."

Hakijan vastine: Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukaisia oletuksia ja lähtöarvoja.

Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Matalataajuisen melun mallintaminen on tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015)."

"Suomessa välkevaikutukselle ei ole lakia tai raja-arvoja. suunnitteluohjeen on suositeltu käytettävän muiden maiden suositusarvoja. Saksan ja Ruotsin käytössä olevaa todellisen tilanteen suositusarvoa 8h/vuosi välkevaikutusta ei ylitä missään rakennuksessa vaikka se on mallinnettu ilman puuston peittävää vaikutusta joka on todellisuudessa huomattavasti pienempi kun otetaan puuston peittävä vaikutus huomioon."

Pohjois-Savon ELY-keskus on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

" Koska poikkeamishakemuksella haetaan muutosta voimaloiden korkeuksiin, haluaa ELY- keskus muistuttaa, että Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä mainitut, puolustusvoimien hyväksyntä ja lentoestelupa tulee pyytää asianosaisilta viranomaisilta, ennen rakennuslupan myöntämistä."

" Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä edellytetään, että *"ennen rakennuslupan ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma sekä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien parantamiseksi."* Rakennuslupahakemuksen liitteistä ei ole löydettävissä tällaisia asiakirjoja. ELY- keskus haluaa muistuttaa, että koska poikkeamislupahakemus sekä rakennuslupahakemus ovat nähtävillä yhtä aikaa, tulee asianmukaiset asiakirjat myös olla osallisten nähtävillä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 283 §

Hakijan vastine: ”Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu Oinaskylän tuulivoimahankeen muutoksista. Lentoesteluvat tullaan hakemaan ennen rakennusluvan myöntämistä.”

” Tuulivoimaosayleiskaavan aikana on tehty alustava reittitarkastelu, jossa käytetty hiukan lyhyempiä siiven pituuksia mutta muuten se soveltuu hyvin myös nykyisille tuulivoimaloille. Lisäksi osalla nykyisistä tuulivoimaloista siipi on kahdessa osassa, joten siipikuljetukset voivat olla lyhyempiä kuin reittitarkastelussa.

Tarkkaa yksityiskohtaista kuljetussuunnitelmaan ei pystytä tekemään tässä vaiheessa koska ei ole valittu tuulivoimalaa. Tuulivoimala toimittaja vastaa kuljetuksista ja tekee niitä varten yksityiskohtaisen kuljetussuunnitelman ja hakee erikoiskuljetuksia varten tarvittavat luvat.”

Nilakan ympäristölautakunta on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

”Välkeselvityksen osalta hakijan toimittama mallinnus on epäselvä. Välkeselvityksen yhteenvedona todetaan, että millään esitetyllä voimalaratkaisulla puuston peittävä vaikutus huomioiden, 8 tunnin vuosittainen välkevaikutus ei ylitä. Kuitenkin kaikkien voimalaratkaisujen kuvissa varjovälkkeen muodostumisesta havainnointipiste H (vakituinen asunto) sijoittuu 8 tunnin vuotuisen varjovälkkeen alueelle.”

”Ennen poikkeamislupahakemuksen päätöksentekoa, hanketoimijalta tulee edellyttää luotettavat lisäselvitykset voimaloiden välkevaikutuksista sekä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi.”

Hakijan vastine: ” Kuulemisen jälkeen on tuulivoimalan nro. 5 on lisäksi poistettu suunnitelmasta. Poistamisen jälkeen Suomessa yleisesti käytössä oleva suositus 8 h/vuosi ei ylitettä yhdessäkään havaintopisteessä, vaikka käytetään tilannetta, jossa puuston suojaava vaikutusta ei huomioida.”

”Tuulivoimalan nro. 5 poistamisen jälkeen välkevaikutukset jäävät niin pieniksi, että varjovälkkeen minimointiin ei ole tarvetta. Kaikissa nykyaikaisissa tuulivoimaloissa on mahdollista käyttää varjovälkkeen minimointiin käytettävää ohjelmistoa (flicker control) jos välke aiheuttaa naapurisuuhdelaissa määriteltyä kohtuutonta haittaa.”

Finavia Oy on jättänyt seuraavan lausunnon:

”Finavia toteaa, että tuulivoimaloiden suunnitellun korkeuden muuttaminen saattaa edellyttää uuden lentoesteluvan hakemista. Asia tulee tarkistaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Lisätietoa lentoesteluvasta löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta: <https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle>. Finavialla ei ole muuta huomautettavaa hankkeesta.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 283 §

Hakijan vastine: ” Hanketoimia tulee hakemaan ja toimittamaan uudet len-
toesteluvat Vesannon rakennusvalvontaan ennen rakennusluvan myöntä-
mistä.”

Puolustusvoimat on jättänyt seuraavan lausunnon:

” Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutoksia koskevassa suun-
nittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.
Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukai-
silla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien
valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien kou-
lutukseen ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin. **Puo-
lustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisia muutoksia tuulivoi-
maloiden rakentamisessa Vesannon Honkamäen alueelle.**

Digita Oy on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

” Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myön-
tämisenvaiheessa: hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma
tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien
häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen
hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laati-
maan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi
viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja tarvittaessa täsmen-
netään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista
kustannuksista.

Savon Voima Verkko Oy on lausunut seuraavan lausunnon:

”Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu ei aiheuta muutostarvetta aikaisem-
paan lausuntoon”

Traficom ilmoitti, ettei jätä lausuntoa.

Upm Oy ilmoitti, ei huomautettavaa.

PÄÄTÖSESITYKSEN PERUSTELUT

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Vesannon kunnalle MRL 171 § mukaisesti.
Kunnan hallintosäännön mukaisesti MRL 171 § mukaiset poikkeamiset rat-
kaisee kunnanhallitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 283 §

Hakemus ja prosessikuvaus

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen 26.5.2021. Poikkeamisluvan kuulemisten seurauksena tuulimyllyjen määrä on pudonnut kuudesta neljään. Poikkeamista haetaan Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavasta neljälle tuulivoimalalle ja kahdelle kaavoitetulle tuulivoimala paikalle rakentamiskieltoa, WTG3 ja WTG4 paikoille.

Poikkeamishakemuksiin on liitetty seuraavat aineistot:

- rakennuslupahakemukset
- poikkeamislupahakemukset
- voimassa oleva Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava
- lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat.
- meluselvitykset
- välkeselvitykset
- näkemäalueanalyysi
- valokuvasovitteet ja kuvauspaikat
- poikkeamisen muistutusten ja lausuntojen vastineet

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016)

Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta.

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelletaan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toimittamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 283 §

MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukainen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle

Alkuperäiset kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Vaikutusten ennakoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(Valmistelija rak.tark. TR)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG2.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG2. Rakennuslupavaiheessa on tehtävä uudet melu- ja väikeselvitykset sekä esitettävä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi. Kunnanhallitus vaatii yhtiöltä varautumissuunnitelman purkutilanteeseen sekä seurantasuunnitelman melu- ja välkemittauksiin. Selvitysten jälkeen pyydetään uudet lausunnot ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisilta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy:n tuulivoimala WTG2 poikkeamisasiaa.

Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022.

Valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

TUULIVOIMAPUISTO VÖYRINKANGAS OY/POIKKEAMINEN TUULIVOIMALA WTG4

Khall 284 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.

Poikkeaminen kaavasta:

Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuulivoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimikorkeudeksi kaavassa on määritelty enintään 210 metriä maanpinnasta.

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, WTG2, WTG4 ja WTG6.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 metriin riippuen valittavasta voimalatyyppistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-alueiden sisään.

Syyt poikkeamiselle:

Hakija esittää perusteena:

- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Kokonaiskorkeus muuttuu 210 m → 230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riippuen voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi.
- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa.
- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle muita muutoksia tai rajoituksia.

Poikkeamisen selvitykset:

Liite 1: Honkamäki_Meluselvitys_GE158

Liite 2: Honkamäki_Meluselvitys_N163

Liite 3: Honkamäki_Meluselvitys_V162 L

Liite 4: Honkamäki_Valkeselvitys_GE158

Liite 5: Honkamäki_Valkeselvitys_N163

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 284 §

Liite 6: Honkamäki_Valkeselvitys_V162

Liite 7: Honkamäki näkymäalueanalyysi (ZVI) Liite8: Valokuvasovitteet ja kuvauspaikat

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

Sijoittuminen

Tuulivoimala WTG4 sijoittuu kiinteistölle Oinasmäki 921-406-13-35, jonka pinta-ala on 394 ha. Osoite on Tuulitie 75, 72300 VESANTO.

Naapurien kuuleminen

Poikkeamisluvan yhteydessä on kuultu naapureita kirjallisesti MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Hakemus on myös kuulutettu ja ilmoitus on ollut paikallisessa lehdessä kuulutettuna.

Kuuleminen on koskenut naapuritiloja:

- Puskala 921-406-13-6
- Lähdeaho 1 921-406-13-17
- Honkamäki 921-406-13-34
- Oinasmäki 921-406-13-35
- Läheaho 921-406-13-42
- Talasaho 921-406-26-3
- Ritvala 921-406-28-5
- Niitty 921-406-28-7
- Haarala 931-412-14-3
- Lisä-Mäntymäki 931-412-14-55
- Sorva 921-412-33-4

Kuulemisen johdosta on jätetty 8 kpl muistutuksia, joista yksi on vetänyt muistutuksen pois.

Kohteen osalta on pyydetty viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat.

Toimijoiden lausunto:

Savon Voima Verkko Oy, Finavia Oy, Digita Oy ja UPM Oy.

Saatuihin viranomaislausuntoihin on hakijalta pyydetty vastineet, jotka ovat pääosin liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 284 §

**Viranomaislausuntojen ydinsisällöt ja hakijan vastineet
(aineistot kokonaisuudessaan liitteinä)**

Pohjois-Savon pelastuslaitos on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä):

"Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä."

"Metsäpaloriskin pienentämiseksi tuulivoimalan tornin ja muunto- aseman ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvustosta."

"Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys, joka sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen."

"Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sallia rakennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottorikelkkauria) tai muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista suoja-alueen sisäpuolella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tulee ohjeistaa."

Hakijan vastine: "Tuulivoimaloista on vähintään 600 metrin etäisyys asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin. Tuulivoimalat varustetaan kulloinkin voimassa olevan palomääräysten mukaisesti vähintään automaattisella palontunnistus automaatiolla."

"Tuulivoimaloiden tornin ympärillä on halkaisijaltaan noin 50 metrin alue joka on vapaa kasvillisuudesta ja kantava murskepinta. Lisäksi tornin vieressä on murskepintainen nostokenttä joka ulottuu noin 150 metrin eräisyydelle tornista."

"Pääsy tuulivoimaloille pidetään ympärivuoden auki myös raskaille ajoneuvoille."

"Tuulivoimapuiston sisäänkäyntiin tullaan asentamaan opastekyltti jossa ohjeistus mm. tuulivoima-alueella turvalliseen liikkumiseen ja tarvittavat turvallisuusohjeet. Alueella ei ole yleiskaavassa merkitty latu- tai moottorikelkkauria ja alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi."

Tervon kunta /ympäristöterveyspalvelut on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

"Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta tarkasteltuna tuulivoimaloiden merkittävimmät haittatekijät ovat melu ja välkevaikutus."

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 284 §

"Tuulivoimaloiden toiminnassa tulee huomioida myös tuulivoimalan välkevaikutusta eli varjon ja valon vilkkumista tuulivoimaloiden takaa. Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on havaittavissa vain aurinkoisina päivinä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Suomessa ei ole annettu rajoituksia tai suosituksia välkevaikutuksen määrästä. Hanke-toimija on käyttänyt välkeselvityksessään Ruotsissa ja Saksassa annettua kahdeksan tunnin vuotuista maksimisuositusta. Välke on voimakkainta aurinkoisella säällä, joten asutukseen näkyvä välke suositellaan minimoimaan pysäyttämällä voimalat välkehallintajärjestelmän avulla vallitsevien sääolosuhteiden mukaisesti silloin, kun välkkeestä aiheutuis haittaa asutukselle."

Hakijan vastine: "Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukaisia oletuksia ja lähtöarvoja.

Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Matalataajuisen melun mallintaminen on tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015)."

"Suomessa välkevaikutukselle ei ole lakia tai raja-arvoja. suunnitteluohjeen on suositeltu käytettävän muiden maiden suositusarvoja. Saksan ja Ruotsin käytössä olevaa todellisen tilanteen suositusarvoa 8h/vuosi välkevaikutusta ei ylitä missään rakennuksessa vaikka se on mallinnettu ilman puuston peittävää vaikutusta joka on todellisuudessa huomattavasti pienempi kun otetaan puuston peittävä vaikutus huomioon."

Pohjois-Savon ELY-keskus on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

" Koska poikkeamishakemuksella haetaan muutosta voimaloiden korkeuksiin, haluaa ELY- keskus muistuttaa, että Oinaskylän tuulivoimayleiskäytön määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä mainitut, puolustusvoimien hyväksyntä ja lentoestelupa tulee pyytää asianosaisilta viranomaisilta, ennen rakennuslupan myöntämistä."

" Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä edellytetään, että "ennen rakennuslupan ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma sekä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien parantamiseksi." Rakennuslupahakemuksen liitteistä ei ole löydettävissä tällaisia asiakirjoja. ELY- keskus haluaa muistuttaa, että koska poikkeamislupahakemus sekä rakennuslupahakemus ovat nähtävillä yhtä aikaa, tulee asianmukaiset asiakirjat myös olla osallisten nähtävillä."

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 284 §

Hakijan vastine: ” Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu Oinaskylän tuulivoimahankeen muutoksista. Lentoesteluvat tullaan hakemaan ennen rakennusluvan myöntämistä.”

”Tuulivoimaosayleiskaavan aikana on tehty alustava reittitarkastelu, jossa käytetty hiukan lyhyempiä siiven pituuksia mutta muuten se soveltuu hyvin myös nykyisille tuulivoimaloille. Lisäksi osalla nykyisistä tuulivoimaloista siipi on kahdessa osassa, joten siipikuljetukset voivat olla lyhyempiä kuin reittitarkastelussa. Tarkkaa yksityiskohtaista kuljetussuunnitelmaan ei pystytäkään tekemään tässä vaiheessa koska ei ole valittu tuulivoimalaa. Tuulivoimala toimittaja vastaa kuljetuksista ja tekee niitä varten yksityiskohtaisen kuljetussuunnitelman ja hakee erikoiskuljetuksia varten tarvittavat luvat.”

Nilakan ympäristölautakunta on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

”Välkeselvityksen osalta hakijan toimittama mallinnus on epäselvä. Välkeselvityksen yhteenvetona todetaan, että millään esitetyllä voimalaratkaisulla puuston peittävä vaikutus huomioiden, 8 tunnin vuosittainen välkevaikutus ei ylitä. Kuitenkin kaikkien voimalaratkaisujen kuvissa varjovälkkeen muodostumisesta havainnointipiste H (vakituinen asunto) sijoittuu 8 tunnin vuotuisen varjovälkkeen alueelle.”

”Ennen poikkeamislupahakemuksen päätöksentekoa, hanketoimijalta tulee edellyttää luotettavat lisäselvitykset voimaloiden välkevaikutuksista sekä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi.”

Hakijan vastine: ” Kuulemisen jälkeen on tuulivoimalan nro. 5 on lisäksi poistettu suunnitelmasta. Poistamisen jälkeen Suomessa yleisesti käytössä oleva suositus 8 h/vuosi ei ylitettä yhdessäkään havaintopisteessä, vaikka käytetään tilannetta, jossa puuston suojaava vaikutusta ei huomioida.”

”Tuulivoimalan nro. 5 poistamisen jälkeen välkevaikutukset jäävät niin pieniksi, että varjovälkkeen minimointiin ei ole tarvetta. Kaikissa nykyaikaisissa tuulivoimaloissa on mahdollista käyttää varjovälkkeen minimointiin käytettävää ohjelmistoa (flicker control) jos välke aiheuttaa naapurussuhdelaissa määriteltyä kohtuutonta haittaa.”

Finavia Oy on jättänyt seuraavan lausunnon:

”Finavia toteaa, että tuulivoimaloiden suunnitellun korkeuden muuttaminen saattaa edellyttää uuden lentoesteluvan hakemista. Asia tulee tarkistaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Lisätietoa lentoesteluvasta löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta: <https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle>. Finavialla ei ole muuta huomautettavaa hankkeesta.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 284 §

Hakijan vastine: ” Hanketoimia tulee hakemaan ja toimittamaan uudet len-
toesteluvat Vesannon rakennusvalvontaan ennen rakennusluvan myöntä-
mistä.”

Puolustusvoimat on jättänyt seuraavan lausunnon:

” Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutoksia koskevassa suun-
nittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.
Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukai-
silla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien
valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien kou-
lutukseen ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin. **Puo-
lustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisia muutoksia tuulivoi-
maloiden rakentamisessa Vesannon Honkamäen alueelle.**”

Digita Oy on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

” Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myön-
tämisenvaiheessa: hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma
tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien
häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen
hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laati-
maan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi
viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja tarvittaessa täsmen-
netään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista
kustannuksista.

Savon Voima Verkko Oy on lausunut seuraavan lausunnon:

”Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu ei aiheuta muutostarvetta aikaisem-
paan lausuntoon.”

Traficom ilmoitti, ettei jätä lausuntoa.
Upm Oy ilmoitti, ei huomautettavaa.

PÄÄTÖSESITYKSEN PERUSTELUT

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Vesannon kunnalle MRL 171 § mukaisesti.
Kunnan hallintosäännön mukaisesti MRL 171 § mukaiset poikkeamiset rat-
kaisee kunnanhallitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 284 §

Hakemus ja prosessikuvaus

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen 26.5.2021. Poikkeamisluvan kuulemisten seurauksena tuulimyllyjen määrä on pudonnut kuudesta neljään. Poikkeamista haetaan Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavasta neljälle tuulivoimalalle ja kahdelle kaavoitetulle tuulivoimala paikalle rakentamiskieltoa, WTG3 ja WTG4 paikoille.

Poikkeamishakemuksiin on liitetty seuraavat aineistot:

- rakennuslupahakemukset
- poikkeamislupahakemukset
- voimassa oleva Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavalausunnat Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat.
- meluselvitykset
- välkeselvitykset
- näkemäalueanalyysi
- valokuvasovitteet ja kuvauspaikat
- poikkeamisen muistutusten ja lausuntojen vastineet

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016)

Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta.

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelletaan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toimittamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 284 §

MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukainen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle

Alkuperäiset kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Vaikutusten ennakoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(Valmistelija rak.tark. TR)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG4.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG4. Rakennuslupavaiheessa on tehtävä uudet melu- ja väikeselvitykset sekä esitettävä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi. Kunnanhallitus vaatii yhtiöltä varautumissuunnitelman purkutilanteeseen sekä seurantasuunnitelman melu- ja välkemittauksiin. Selvitysten jälkeen pyydetään uudet lausunnot ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisilta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy:n tuulivoimala WTG4 poikkeamisasiaa.

Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022.

Valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

TUULIVOIMAPUISTO VÖYRINKANGAS OY/POIKKEAMINEN TUULIVOIMALA WTG6

Khall 285 §

Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimman hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.

Poikkeaminen kaavasta:

Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuulivoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimikorkeudeksi kaavassa on määriteltä enintään 210 metriä maanpinnasta.

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, WTG2, WTG4 ja WTG6.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 metriin riippuen valittavasta voimalatypistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-alueiden sisään.

Syyt poikkeamiselle:

Hakija esittää perusteena:

- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Kokonaiskorkeus muuttuu 210 m → 230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riippuen voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi.
- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa.
- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle muita muutoksia tai rajoituksia.

Poikkeamisen selvitykset:

Liite 1: Honkamäki_Meluselvitys_GE158

Liite 2: Honkamäki_Meluselvitys_N163

Liite 3: Honkamäki_Meluselvitys_V162 L

Liite 4: Honkamäki_Valkeselvitys_GE158

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 285 §

Liite 5: Honkamäki_Valkeselvitys_N163
Liite 6: Honkamäki_Valkeselvitys_V162
Liite 7: Honkamäki näkymäalueanalyysi (ZVI)
Liite 8: Valokuvasovitteet ja kuvauspaikat

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

Sijoittuminen

Tuulivoimala WTG6 sijoittuu kiinteistölle Oinasmäki 921-406-13-35, jonka pinta-ala on 394 ha. Osoite on Tuulitie 200, 72300 VESANTO.

Naapurien kuuleminen

Poikkeamisluvan yhteydessä on kuultu naapureita kirjallisesti MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Hakemus on myös kuulutettu ja ilmoitus on ollut paikallisessa lehdessä kuulutettuna.

Kuuleminen on koskenut naapuritiloja:

- Puskala 921-406-13-6
- Lähdeaho 1 921-406-13-17
- Honkamäki 921-406-13-34
- Oinasmäki 921-406-13-35
- Läheaho 921-406-13-42
- Talasaho 921-406-26-3
- Ritvala 921-406-28-5
- Niitty 921-406-28-7
- Haarala 931-412-14-3
- Lisä-Mäntymäki 931-412-14-55
- Sorva 921-412-33-4

Kuulemisen johdosta on jätetty 8 kpl muistutuksia, joista yksi on vetänyt muistutuksen pois.

Kohteen osalta on pyydetty viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat.

Toimijoiden lausunto:

Savon Voima Verkko Oy, Finavia Oy, Digita Oy ja UPM Oy.

Saatuihin viranomaislausuntoihin on hakijalta pyydetty vastineet, jotka ovat pääosin liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 285 §

Viranomaislausuntojen ydinsisällöt ja hakijan vastineet (aineistot kokonaisuudessaan liitteinä)

Pohjois-Savon pelastuslaitos on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä):

"Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä."

"Metsäpaloriskin pienentämiseksi tuulivoimalan tornin ja muunto- aseman ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvustosta."

"Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys, joka sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen."

"Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sallia rakennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottorikelkkauria) tai muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista suoja-alueen sisäpuolella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tulee ohjeistaa."

Hakijan vastine: "Tuulivoimaloista on vähintään 600 metrin etäisyys asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin. Tuulivoimalat varustetaan kulloinkin voimassa olevan palomääräysten mukaisesti vähintään automaattisella palontunnistus automaatiolla."

"Tuulivoimaloiden tornin ympärillä on halkaisijaltaan noin 50 metrin alue joka on vapaa kasvillisuudesta ja kantava murskepinta. Lisäksi tornin vieressä on murskepintainen nostokenttä joka ulottuu noin 150 metrin eräisyydelle tornista."

"Pääsy tuulivoimaloille pidetään ympärivuoden auki myös raskaille ajoneuvoille."

"Tuulivoimapuiston sisäänkäyntiin tullaan asentamaan opastekyltti jossa ohjeistus mm. tuulivoimaalueella turvalliseen liikkumiseen ja tarvittavat turvallisuusohjeet. Alueella ei ole yleiskaavassa merkitty latu- tai moottorikelkkauria ja alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi."

Tervon kunta /ympäristöterveyspalvelut on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

"Terveysturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna tuulivoimaloiden merkittävimmät haittatekijät ovat melu ja välkevaikutus."

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 285 §

"Tuulivoimaloiden toiminnassa tulee huomioida myös tuulivoimalan välkevaikutusta eli varjon ja valon vilkkumista tuulivoimaloiden takaa. Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on havaittavissa vain aurinkoisina päivinä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Suomessa ei ole annettu rajoituksia tai suosituksia välkevaikutuksen määrästä. Hanke-toimija on käyttänyt välkeselvityksessään Ruotsissa ja Saksassa annettua kahdeksan tunnin vuotuista maksimisuositusta. Välke on voimakkainta aurinkoisella säällä, joten asutukseen näkyvä välke suositellaan minimoimaan pysäyttämällä voimalat välkehallintajärjestelmän avulla vallitsevien sääolosuhteiden mukaisesti silloin, kun välkkeestä aiheutuis haittaa asutukselle."

Hakijan vastine: Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukaisia oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Matalataajuaisen melun mallintaminen on tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015). "Suomessa välkevaikutukselle ei ole lakia tai raja-arvoja. suunnitteluohjeen on suositeltu käytettävän muiden maiden suositusarvoja. Saksan ja Ruotsin käytössä olevaa todellisen tilanteen suositusarvoa 8h/vuosi välkevaikutusta ei ylitä missään rakennuksessa vaikka se on mallinnettu ilman puuston peittävää vaikutusta joka on todellisuudessa huomattavasti pienempi kun otetaan puuston peittävä vaikutus huomioon."

Pohjois-Savon ELY-keskus on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

"Koska poikkeamishakemuksella haetaan muutosta voimaloiden korkeuksiin, haluaa ELY- keskus muistuttaa, että Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä mainitut, puolustusvoimien hyväksyntä ja lentoestelupa tulee pyytää asianosaisilta viranomaisilta, ennen rakennuslupan myöntämistä."

"Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä edellytetään, että "ennen rakennuslupan ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma sekä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien parantamiseksi." Rakennuslupahakemuksen liitteistä ei ole löydettävissä tällaisia asiakirjoja. ELY- keskus haluaa muistuttaa, että koska poikkeamislupahakemus sekä rakennuslupahakemus ovat nähtävillä yhtä aikaa, tulee asianmukaiset asiakirjat myös olla osallisten nähtävillä."

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 285 §

Hakijan vastine: ” Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu Oinaskylän tuulivoimahankeen muutoksista. Lentoesteluvat tullaan hakemaan ennen rakennusluvan myöntämistä.”

”Tuulivoimaosayleiskaavan aikana on tehty alustava reittitarkastelu, jossa käytetty hiukan lyhyempiä siiven pituuksia mutta muuten se soveltuu hyvin myös nykyisille tuulivoimaloille. Lisäksi osalla nykyisistä tuulivoimaloista siipi on kahdessa osassa, joten siipikuljetukset voivat olla lyhyempiä kuin reittitarkastelussa. Tarkkaa yksityiskohtaista kuljetussuunnitelmaan ei pystytäkään tekemään tässä vaiheessa koska ei ole valittu tuulivoimalaa. Tuulivoimala toimittaja vastaa kuljetuksista ja tekee niitä varten yksityiskohtaisen kuljetussuunnitelman ja hakee erikoiskuljetuksia varten tarvittavat luvat.”

Nilakan ympäristölautakunta on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

”Välkeselvityksen osalta hakijan toimittama mallinnus on epäselvä. Välkeselvityksen yhteenvetona todetaan, että millään esitetyllä voimalaratkaisulla puuston peittävä vaikutus huomioiden, 8 tunnin vuosittainen välkevaikutus ei ylitä. Kuitenkin kaikkien voimalaratkaisujen kuvissa varjovälkkeen muodostumisesta havainnointipiste H (vakituinen asunto) sijoittuu 8 tunnin vuotuisen varjovälkkeen alueelle.”

”Ennen poikkeamislupahakemuksen päätöksentekoa, hanketoimijalta tulee edellyttää luotettavat lisäselvitykset voimaloiden välkevaikutuksista sekä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi.”

Hakijan vastine: ” Kuulemisen jälkeen on tuulivoimalan nro. 5 on lisäksi poistettu suunnitelmasta. Poistamisen jälkeen Suomessa yleisesti käytössä oleva suositus 8 h/vuosi ei ylitettä yhdessäkään havaintopisteessä, vaikka käytetään tilannetta, jossa puuston suojaava vaikutusta ei huomioida.”

”Tuulivoimalan nro. 5 poistamisen jälkeen välkevaikutukset jäävät niin pieniksi, että varjovälkkeen minimointiin ei ole tarvetta. Kaikissa nykyaikaisissa tuulivoimaloissa on mahdollista käyttää varjovälkkeen minimointiin käytettävää ohjelmistoa (flicker control) jos välke aiheuttaa naapuruuksuhdelaissa määriteltäviä kohtuutonta haittaa.”

Finavia Oy on jättänyt seuraavan lausunnon:

”Finavia toteaa, että tuulivoimaloiden suunnitellun korkeuden muuttaminen saattaa edellyttää uuden lentoesteluvan hakemista. Asia tulee tarkistaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Lisätietoa lentoesteluvasta löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien verkkosivuilta: <https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle>. Finavialla ei ole muuta huomautettavaa hankkeesta.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 285 §

Hakijan vastine: ” Hanketoimia tulee hakemaan ja toimittamaan uudet len-
toesteluvat Vesannon rakennusvalvontaan ennen rakennusluvan myöntä-
mistä.”

Puolustusvoimat on jättänyt seuraavan lausunnon:

” Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutoksia koskevassa suun-
nittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.
Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukai-
silla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien
valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien kou-
lutukseen ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin. **Puo-
lustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisia muutoksia tuulivoi-
maloiden rakentamisessa Vesannon Honkamäen alueelle.**”

Digita Oy on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä)

” Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myön-
tämisenvaiheessa: hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma
tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien
häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen
hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laati-
maan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi
viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja tarvittaessa täsmen-
netään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista
kustannuksista.”

Savon Voima Verkko Oy on lausunut seuraavan lausunnon:

”Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu ei aiheuta muutostarvetta aikaisem-
paan lausuntoon.”

Traficom ilmoitti, ettei jätä lausuntoa.

Upm Oy ilmoitti, ei huomautettavaa.

PÄÄTÖSESITYKSEN PERUSTELUT

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Vesannon kunnalle MRL 171 § mukaisesti.
Kunnan hallintosäännön mukaisesti MRL 171 § mukaiset poikkeamiset rat-
kaisee kunnanhallitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 285 §

Hakemus ja prosessikuvaus

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen 26.5.2021. Poikkeamisluvan kuulemisten seurauksena tuulimyllyjen määrä on pudonnut kuudesta neljään. Poikkeamista haetaan Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavasta neljälle tuulivoimalalle ja kahdelle kaavoitetulle tuulivoimala paikalle rakentamiskieltoa, WTG3 ja WTG4 paikoille.

Poikkeamishakemuksiin on liitetty seuraavat aineistot:

- rakennuslupahakemukset
- poikkeamislupahakemukset
- voimassa oleva Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavalausunnnot Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat.
- meluselvitykset
- välkeselvitykset
- näkemäalueanalyysi
- valokuvasovitteet ja kuvauspaikat
- poikkeamisen muistutusten ja lausuntojen vastineet

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016)

Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta.

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelletaan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toimittamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 285 §

MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukainen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle

Alkuperäiset kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Vaikutusten ennakoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(Valmistelija rak.tark. TR)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG6.

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG6. Rakennuslupavaiheessa on tehtävä uudet melu- ja väikeselvitykset sekä esitettävä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi. Kunnanhallitus vaatii yhtiöltä varautumissuunnitelman purkutilanteeseen sekä seurantasuunnitelman melu- ja välkemittauksiin. Selvitysten jälkeen pyydetään uudet lausunnot ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisilta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy:n tuulivoimala WTG6 poikkeamisasiaa.

Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022.

Valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

GINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMINEN JA KAHDEN TUULIVOIMALAN PAIKAN RAKENNUSKIELTOON ASETTAMINEN

Khall 286 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemukset Vesannon kunnan käsiteltäviksi koskien Vöyrinmäen tuulivoimapuiston 4 voimalaa. Poikkeamiskäsittely on tarpeen, jotta voimassa olevaa kaavasta voidaan poiketa.

Poikkeaminen kaavasta:

Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuulivoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimikorkeudeksi kaavassa on määritetty enintään 210 metriä maanpinnasta.

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, WTG2, WTG4 ja WTG6.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 metriin riippuen valittavasta voimalatyyppistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-alueiden sisään.

Syyt poikkeamiselle:

Hakija esittää perusteena:

- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Kokonaiskorkeus muuttuu 210 m → 230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m - 7 m riippuen voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi.
- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa.
- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle muita muutoksia tai rajoituksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 286 §

Rakennuskieltojen sijoittuminen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan alueella

Tuulivoimala WTG3 ja tuulivoimala WTG5 rakennuspaikat asetetaan rakennuskieltoon.

Poikkeamishakemusten mukaisesti kaavan salliman 6 tuulivoimalan sijaan, Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee rakennuslupaa 4 tuulivoimalalle.

Rakennuskieltoa ei ole mahdollista asettaa ilman yleiskaavan muutoksen käynnistämistä. Muiden 4 tuulivoimalan osalta poikkeamishakemukset voidaan käsitellä normaalisti ja tuulivoimaosayleiskaavan päivitys laatia poikkeamismenettelyjen jälkeen.

Poikkeamismenettelyn osalta todettiin, että WTG3 ja WTG5 voimaloiden rakennuspaikat on tarpeen asettaa rakennuskieltoon, jotta rakennusvalvonnalla on keino estää näiden kahden tuulivoimalan rakentaminen, mikäli rakennuslupaa haettaisiin.

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxlYgSzMAFef4j-1_a?dl=0

Vaikutusten ennakkoarviointi:

Tehty	Ei tarpeen
	X

(Valmistelija rak.tark. TR)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus

1. päättää käynnistää Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan muuttamisen
2. päättää asettaa rakennuskieltoon MRL 38.1 §:n perusteella liitekartan mukaiset tuulivoimaloiden rakennuspaikat
3. päättää samalla, että rakennuskielto tulee voimaan MRL 202 § tarkoittamalla tavalla ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskenäisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viisi vuotta ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Khall 286 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Oinas-
kylän tuulivoimaosayleiskaavan käynnistämistä ja kahden tuulivoimalan pai-
kan rakennuskieltoon asettamista.

Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022.

Valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall 287 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavan lautakunnan pöytäkirjajäljennöksen tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus siirrä siinä olevia päätöksiä itselleen uudelleen käsiteltäviksi, joten hallintokunta voi laittaa ko. päätökset täytäntöön.

- Perusturvalautakunta 29.9.2022
- Sivistyslautakunta 5.10.2022

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Khall 288 § Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisen on tehnyt päätöksen.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 4.10. – 13.10.2022;
§:t 99, 101, 103, 104

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET

Khall 289 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 28.9.2022 – 26.10.2022
Kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet ovat saaneet tiedokseen
kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset sähköpostitse.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadut kirjelmät ja
päätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomai- nen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet- tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päättös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.	
	Valitusviranomaisen, osoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi- ointi- palvelussa osoitteessa: <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallinto-
tuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallinto- tuomioistuimet	Valitusaika 30 päivää
	Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät 282, 283, 284, 285, 286	Valitusaika 30 päivää
	Muu valitusviranomaisen, osoite Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.	Valitusaika päivää

Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän sisältö	Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitet- tava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaa- timuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.	
Oikaisuvaatimus- / valitusasiakirjo- jen toimittaminen	Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikai- suvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/vali- tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran- omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähtetä välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät	
Lisätietoja	Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevista asioista 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perit- tävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädettyissä asioissa eikä asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.	

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 63 pages before this page
Dokumentet inneholder 63 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 63 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 63 sider før denne side

Detta dokument innehåller 63 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende