




- Asia: Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (MRL 161 §)
- Esittely: Savon Voima Verkko Oy on hakenut sijoittamislupaa olemassa olevan 45 kV ilmajohdon sekä tähän liittyvien rakenteiden sijoittamisen jatkamiselle kiinteistöjen 921-406-18-22, 921-406-6-24, 921-406-1-36 sekä 921-406-1-37 alueelle. Sijoittamisen jatkamisesta ei ole päästy sopimukseen kiinteistöjen omistajien kanssa.
- Päätös: Päätän maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää luvan Savon Voima Verkko Oy:lle sijoittaa olemassa olevan 45kV ilmajohdon sekä siihen liittyvät rakenteet Vesannon kunnan kiinteistöille 921-406-18-22 (Lähdesuo), 921-406-6-24(Lähdeharju), 921-406-1-36 (Lepistö) sekä 921-406-1-37 (Hanhijärvi). Tämä päätös koskee vain olemassa olevan ilmajohdon sijoittamista ja on voimassa sen käyttöiän ajan. Jos johtolinjaa tai siihen liittyviä rakenteita uusitaan merkittävästi, tulee johtolinja joko siirtää pois rakennusten pihapiireistä tai hakea uusi sijoittamispäätös.
- Perustelut: Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Rakennustarkastaja päättää hallintosäännön 28 § mukaan Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta MRL 161 §, MRL 162 §. Sijoittamisen ei voida katsoa aiheuttavan kiinteistölle tarpeetonta haittaa.
- Allekirjoitus:   
Nimen selvennys: Juuso Natunen
- Yhteystiedot: juuso.natunen@vesanto.fi  
044-7885404

---

Tiedoksianto: Asianosainen: Savon Voima Verkko Oy, Kiinteistöjen omistajat

Lähetetty tiedoksi kirjeellä/pvm: 27.6.2024

Tiedoksiantajan allekirjoitus:

Asetettu nähtäville kunnan verkkosivuille/pvm: 28.6.2024



Oikaisuvaatimusoikeus:

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Nilakan ympäristölautakunta  
Laituritie 1  
PL 14  
72601 KEITELE

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (Kuntal 140 §).

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä (HL 59 §).

Asiakirja, joka lain mukaan toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan tai muuten todisteellisesti, voidaan asianosaisen suostumuksella antaa tiedoksi myös sähköisenä viestinä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 18 §/Todisteellinen sähköinen tiedoksianto).

Muu kuin edellä mainittu 18 §:ssä tarkoitettu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §/Tavallinen sähköinen tiedoksianto)

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.